Mosogatók, csaptelepek, hulladékosztályozók

Praktikus megoldások a konyhában

blanco.hu

BLANCO UNIT
drink. prep. clean.

GERMANY
SINCE 1925



TARTALOM

UNIT INSPIRÁCIÓK 3-9

SILGRANIT MEDENCÉK 34

BLANCO VINTERA XL 38
BLANCO ETAGON 39-44
BLANCO SUBLINE 45-51
BLANCO PLEON 52-55
BLANCO DALAGO 56-57
BLANCO LEXA 58
BLANCO METRA 59-60
BLANCO RONDOVAL 61
BLANCO ZIA 62
BLANCO LEGRA 63

ROZSDAMENTES MEDENCÉK 64

BLANCO CRONOS XL 68
BLANCO CLARON 69-79
BLANCO ZEROX 80-90
BLANCO ETAGON 91-93
BLANCO ANDANO 94-100
BLANCO LEMIS 101-102
BLANCO SOLIS 103-107
BLANCO LANTOS 108-109
BLANCO DINAS 110
BLANCO SUPRA 111-115
BLANCODANA 116
BLANCO RONDOSOL 117
BLANCO TIPO 118
BLANCO TOP 119

KERÁMIA MEDENCÉK 120

BLANCO ETAGON 122-123
BLANCO PALONA 124
BLANCO PANOR 125
BLANCO VILLAE 126
BLANCO SUBLINE 127

SILGRANIT MOSOGATÓK 128

BLANCO ADON XL 132
BLANCO AXIA III 133-140
BLANCODELTA II 141-142
BLANCO ZENAR 143-151
BLANCO COLLECTIS 152
BLANCO LEXA 153-159
BLANCO METRA 160-166
BLANCO FARON XL 167
BLANCO ELON 168-170
BLANCO SITY XL 171-174
BLANCO SONA 175-176
BLANCO ZIA 177-179
BLANCO LEGRA 180
BLANCO FAVUM 181

ROZSDAMENTES MOSOGATÓK 182

BLANCO FLOW 184
BLANCO AXIS III 185-188
BLANCO LEMIS 189-192
BLANCO LANTOS 193-198
BLANCO DINAS 199-202
BLANCO LIVIT 203-207
BLANCO RONDOSET 208
BLANCO T 209-215
BLANCO FLEX 216
BLANCO TOP 217

CSAPTELEPEK 218

BLANCO SOLENTA-S 226-228
BLANCO PANERA-S 229
BLANCO ELOSCOPE-F II 230
BLANCOCULINA-S 231-233
BLANCO LINEE 234-235
BLANCO VONDA 236
BLANCO LIVIA-S 237
BLANCO SONEA-S Flex 238
BLANCO AVONA 239-240
BLANCO ALTA 241-244
BLANCO CATRIS-S 245-246
BLANCO FONTAS 247-248
BLANCO TRADON 249
BLANCO SORA 250
BLANCO CARENA 251-252
BLANCO VIU-S 253
BLANCO LINUS 254-260
BLANCO AMBIS 261
BLANCO CANDOR 262
BLANCO LANORA 263-264
BLANCO JANDORA 265
BLANCO TIVO 266-268
BLANCO LARESSA-F 269
BLANCO CORESSA-F 270
BLANCO ANTAS 271-272
BLANCO TRIMA 273
BLANCO KANO 274-275
BLANCO MIDA 276-277
BLANCO MILA 278-279
BLANCO MILI 280
BLANCOWEGA 281-282
BLANCO DARAS 283-285

MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓK 286

BLANCO LIVIA 286
BLANCO PIONA 286
BLANCO LATO 287
BLANCO TORRE 288
BLANCO TIGA 289
BLANCO TANGO 289
BLANCO VICUS 290
BLANCO YANO 290

HULLADÉKOSZTÁLYOZÓ RENDSZEREK 291

FWD 293-295
BLANCO SELECT II 296-300
BLANCO FLEXON II 301-306
BLANCO BOTTON 307-308
BLANCO BOTTON II 309
BLANCO SOLON-IF 310
BLANCO SINGOLO 311-312

TARTOZÉKOK 313

BLANCO CARE tisztító- és ápolószerek 314
BLANCO mosogató tartozékok 315-320
BLANCO hulladéktároló rendszer tartozékok 321-323
BLANCO mosogató tartozékok 324-326
Tartozékok csaptelepekhez 327

SZERVIZ 328

Sokoldalú BLANCO beépítési megoldások 328-329
BLANCO beépítési lehetőségek 330-331
BLANCO lefolyó-távműködtető 332
Két lépésben a tökéletes távműködtetős-lefolyórendszerhez 333
Információk az 1907/2006/EK rendeletről (REACH) 334

MI A BLANCO UNIT?

Konyhai tervezés – német precizitással.



Tapasztalat és gyártás, amelyben megbízhat

A BLANCO egy német vállalat, amely több mint 95 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a mosogatóközpontok kialakítása terén. Olyan kiváló minőségű termékek kifejlesztésére szakosodott, amelyek használhatóságukkal, minőségükkel és formatervezésükkel lenyűgözik a vásárlókat.

Ahol a konyha tervezése kezdődik

A mosogatóközpont általában a konyha leggyakrabban használt területe. A konyhában töltött időnk több, mint 60%-át töltjük itt, rengeteg különböző feladatot elvégezve, ezért rendkívül fontos, hogy milyennek látjuk azt.

A mosogatóközpont egyik fő funkciója, hogy az ivóvizet és a főzéshez szükséges vizet biztosítsa. A megfelelő minőségű víz biztosítása kulcsfontosságú, ennek érdekében kiváló minőségű anyagokat és szakértői tervezést alkalmazunk.

Ez a terület kulcsszerepet játszik számos előkészítési feladat során, az élelmiszerek és konyhai eszközök tisztításában is, a higiéniát is beleértve. Éppen ezért a mosogatóközpont megérdemli a a tudatos tervezést és kialakítást, amelyekkel a házimunkát biztonságosabbá, egyszerűbbé és élvezetesebbé tehetjük.

Ötletes megoldásainkat kiváló minőségű alkatrészekkel láttuk el, amelyeket a zökkenőmentes együttműködés jegyében alkottunk meg, hogy a konyha teljes élettartama alatt örömet szerezzenek Önnek. Élvezze a BLANCO UNIT előnyeit a konyha szívében.








ÍGY VÁLASSZON BLANCO UNIT-OT


A konyha tervezésekor a felhasználók egyéni igényei kulcsfontosságúak az életüket és törekvéseiket támogató tér kialakításában. A hobbiszakácsoktól az ínyencekig mindannyian aktívan használjuk a konyhát, és otthonunk központjaként tekintünk rá. Bár elvárásaink és konkrét igényeink eltérőek lehetnek, mindannyian szeretnénk élvezni a konyhában töltött időt. Ezért minden konyhatervezésnek a vásárlók igényeinél kell kezdődnie. A legjobb kiindulási pont az, ha megértjük, hogyan használják a konyhájukat – saját rituáléikat és élményeiket. Az egyediség másik fő mozgatórugója a design. A kívánt stílus, színek és anyagkombinációk meghatározása során hosszú utat járunk be a megfelelő konyhai elemek kiválasztása érdekében. Fedezze fel és tapasztalja meg a különböző design-okat és színeinket – keverje és kombinálja őket, hogy személyre szabott harmóniát és egyéni miliőt teremtsen bármely konyhában.



A hely megfelelő kihasználása
A következő kritikus pont a rendelkezésre álló tér meghatározása. Ennek során kiemelkedően fontos a részletes mérés, a vízbekötés, a vízelvezetés és az áramellátás hozzáférési pontjainak ismerete.

Minden konyhának három területe van: a mosogatóközpont, a főzőtér (a sütő és a tűzhely) és a tároló terület (a szekrények és a hűtőszekrény). Ezek együtt alkotják a munka háromszöget. E három tér meghatározásakor arra kell törekedni, hogy a munkafolyamatok optimalizálása és a biztonság növelése érdekében a lehető legrövidebb legyen a köztük lévő távolság.

A mosogatóközpont központi szerepe
A konyha legforgalmasabb helye a mosogatóközpont, ahol a konyhai idő több mint 60%-át töltjük. Az, hogy mire használjuk egyénenként eltérő lehet, de azért általában mindannyian fontos területként tekintünk a mosogatóközpontra: a tisztaság első számú helyeként, hiszen itt mosunk kezet, itt tisztítjuk meg az élelmiszereket és a konyhai eszközöket a szennyeződésektől, itt engedjük az ivóvizet vagy a főzéshez szükséges vizet és ide öntjük ki a felesleges étel-vagy italmaradékokat is.





Ismerje meg a lehetőségeit
A rendelkezésre álló lehetőségek ismerete a kulcsa annak, hogy olyan BLANCO°UNIT-ot válasszon, amely az egyedi vásárló számára ideális mosogatóközpontot hoz létre.
Kiváló minőségű csaptelepeink mind biztonságosak, könnyen kezelhetők és tartósak. De még ennél többre is képesek – komplett rendszereket kínálhat szűrt, forró vagy szódavízhez közvetlenül a kifolyócsőből. Vagy választhat olyan csaptelepet, amellyel könnyen elérheti a mosogató minden sarkát, esetleg olyat, amelynek állítható a zuhanyfeje is. Továbbá ablak elé szerelhető csapokat is kínálunk.
Számos különböző trend hódít a mosogatómedencék designját illetően, de amikor mosogatómedencét választunk, érdemes úgy meghoznunk a döntést, hogy figyelembe vesszük milyen tevékenységekre használjuk a mosogatóközpontot. Az egymedencés mosogatóknál nagyobb munkaterületet érhetünk el, a dupla medencék viszont a párhuzamos munkafolyamatok elkülönítésében segítenek. A csepegtetők is remek kiegészítői lehetnek a mosogatónak, használhatjuk fix elemként vagy tartozékként, ha csak alkalmanként van szükségünk rá. Mivel a lehetőségek tárháza igen széles, érdemes időt szánnunk a tervezésnél az egyedi igények felmérésére.



Maximalizálja a mosogatóközpont lehetőségeit
A BLANCO csaptelep és mosogató szakszerű kombinációjával a meglévő konyhánk teljes élettartamára szóló előnyökhöz juthatunk. Ugyanakkor ahhoz, hogy a konyhának ezt a területét a legjobban kihasználhassuk, a legtöbbünk által figyelmen kívül hagyott mosogató alatti teret is rendszereznünk kell. Ez egy kiváló hely arra, hogy a szekrényen belül rendet tartva itt tároljuk a hulladékot, sőt a tisztítószereket is, diszkréten elrejtve, mégis karnyújtásnyira. Egy mosogató alsószekrényben elhelyezett hulladéktároló rendszer óriási előnye, hogy nem szükséges a szemetet keresztül vinni a konyhán, elkerülve ezzel az esetleges kiszóródást vagy lecsöpögést, így egy tiszta, rugalmas megoldást kapunk ott, ahol az szükséges. Az ételmaradékok eltüntetése után csak kezet kell mosnia, és folytathatja is a munkát. Ennyire egyszerű!



Egyedi és egyéni
A tökéletes BLANCO UNIT létrehozásának utolsó lépése azon megfelelő tartozékok megtalálása, amelyek támogatják a vásárlót a praktikus konyhahasználatban. Ez lehet egy fix mosogatószer-adagoló, egy erős vágódeszka, amelyet a medencére lehet helyezni, egy rács vagy sínek, amelyek extra szintet hoznak létre a medencében a multifunkcionális munkavégzéshez. A tartozékok segítenek a UNIT egyedi igények szerinti testreszabásában. Ha pedig az igények a jövőben megváltoznak, mindig találhat új BLANCO tartozékokat, amelyek megfelelnek az igényeinek.

Lássunk is hozzá!
Könnyen rátalálhat a megfelelő BLANCO UNIT-ra. Kiindulópontként azt javasoljuk, hogy a következő oldalakon keressen inspirációt a UNIT-hoz. Itt olyan termékeket válogattunk össze, amelyek problémamentesen kombinálhatók, hogy egy nagyszerű mosogatóközpontot hozhasson létre az igényeinek megfelelően. Választhat egy meglévő UNIT-ot, de személyre is szabhatja azt. Eldöntheti a mosogató medence típusát vagy méretét, vagy választhat másik csaptelepet vagy hulladéktároló rendszert. A csapok és a mosogatók további színekben és kivitelben is kaphatók, mindemellett még tartozékokkal is bővítheti ezeket. A UNIT testreszabása a legjobb módja annak, hogy a papíron megálmodott konyhából egy olyan praktikus konyhát hozzunk létre, amely hosszú évekre biztosítja a mindennapok örömét.

Lapozzon és találja meg az Önnek megfelelő UNIT-ot.

UNIT Inspirációk



ÚJ

- Ez a UNIT tökéletesen megfelel a hobbiszakácsok igényeinek.
- A masszív, rozsdamentes acélból készült csaptelep magas ívével és kihúzható csapfejével a mosogató minden sarkába elér, így egyszerű és bonyolult feladatok elvégzésére is tökéletes.
- A nagy térfogatú medence és az azt körülvevő szegély tágas munkaterületet biztosít, és védi a munkalapot.
- A szelektív hulladékgyűjtő rendszer praktikus rendet biztosít, és minden tiszta konyhai eszközt karnyújtásnyi közelségben, de a szem elől elrejtve tart.

Csaptelepek	Mosogató/Medence	Hulladékgyűjtő rendszer
		
	Beépítés felülről 	
JANDORA-S	**PLEON 6**	**FLEXON II XL 60/3**
Rozsdamentes acél lásd az oldalon 265	SILGRANIT fekete lásd az oldalon 53 A PLEON modellek további színekben és méretekben is elérhetőek. Lásd az oldalon 53	lásd az oldalon 301

Választható tartozékok

			
Többrétegű kőris vágódeszka	Sarokba helyezhető tálka	PIONA Mosogatószer adagoló	MOVEX
230 700 lásd az oldalon 46	235 866 lásd az oldalon 59	517 537 lásd az oldalon 286	519 357 lásd az oldalon 303

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

UNIT Inspirációk



ÚJ

- Ez a UNIT megbízhatóan támogatja a hobbiszakács napi munkáját a konyhában.
- A félprofesszionális csaptelep magas ívével, mágneses tartójával és kihúzható csapfejével a mosogató minden sarkába eljut, így egyszerű és bonyolult feladatok elvégzésére is tökéletes.
- A nagy medencefelület és a praktikus lefolyó kombinációja jól kihasználhatóvá teszi ezt a területet, ugyanakkor jelentősen leegyszerűsíti az előkészítés számos fázisát.
- A szelektív hulladékgyűjtő rendszer praktikus rendet biztosít, és minden tiszta konyhai eszközt karnyújtásnyi közelségben, de a szem elől elrejtve tart.

Csaptelepek	Mosogató/Medence	Hulladékgyűjtő rendszer
		
	Beépítés felülről 	
SONEA-S Flexo	**METRA XL 6 S**	**FLEXON II XL 60/3**
Rozsdamentes acél lásd az oldalon 238	SILGRANIT fehér lásd az oldalon 163 A METRA modellek további színekben és méretekben is elérhetőek. Lásd az oldalon 163	lásd az oldalon 301

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313
lásd az oldalon 59

Műanyag vágólap, fehér

217 611
lásd az oldalon 59



Sarokba helyezhető tálka

235 866
lásd az oldalon 59



PIONA Mosogatószer adagoló

517 537
lásd az oldalon 286



MOVEX

519 357
lásd az oldalon 303

UNIT Inspirációk




- A modern formák és a prémium funkcionalitás olyan kölcsönhatást teremt a mosogató és a csaptelep között, amely zökkenőmentessé teszi a konyhai munkafolyamatokat.
- Ez a sokoldalú UNIT egy csepegtető felületet és egy kiegészítő medencét is tartalmaz, a csaptelephez közel.
- Kompakt rendszer a hulladék alsószekrényben történő könnyű elhelyezéséhez.
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú távú tartósságért.

ÚJ

Csaptelepek	Mosogató/Medence	Hulladékgyűjtő rendszer
		
	IF-laposperem	
WEGA-S II	**LANTOS II 6 S-IF**	**BOTTON Pro 60/3 Automatic**
króm lásd az oldalon 281	Rozsdamentes selyemmatt lásd az oldalon 194-196	lásd az oldalon 307

Választható tartozékok



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573

lásd az oldalon 118



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez

521 746

lásd az oldalon 233



LATO Mosogatószer adagoló

525 808

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

UNIT Inspirációk



- Egy gyönyörű, modern Silgranit színű csaptelep és mosogató stílusossá tesz minden konyhát.
- A kihúzható csapteleppel, a csepegtető felülettel és extra nagy medencével rendelkező Premium UNIT zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatokat.
- Az alsószekrényben elhelyezett hulladékgyűjtő extra funkcionalitást biztosít, közvetlenül a mosogató alatt gyűjthetjük össze a hulladékot.
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú távú tartósságért.

ÚJ

Csaptelepek	Mosogató/Medence	Hulladékgyűjtő rendszer
		
	Beépítés felülről 	
WEGA-S II	**ZIA XL 6 S**	**SINGOLO XL**
SILGRANIT Look, fekete/króm lásd az oldalon 281	SILGRANIT fekete lásd az oldalon 178 A ZIA modellek további színekben és méretekben is elérhetőek. Lásd az oldalon 178	lásd az oldalon 311

Választható tartozékok

				
Bükk vágódeszka, külső vezetésű 218 313 lásd az oldalon 59	Sokcélú kosár 223 297 lásd az oldalon 62	Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval 507 829 lásd az oldalon 56	Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez 521 746 lásd az oldalon 233	LATO Mosogatószer adagoló 526 177 lásd az oldalon 287

FELÜLETEK ÉS SZÍNEK BLANCO MOSOGATÓKHOZ ÉS MEDENCÉKHEZ.

Rozsdamentes acél


Dark Steel rozsdamentes acél


Durinox rozsdamentes acél


Selyemfényű rozsdamentes acél


Fényezett rozsdamentes acél


Rozsdamentes acél natúr

SILGRANIT® színek


fekete


antracit


palaszürke


alumetál

fehér


kávé


tartufo


pezsgő*

jázmin


beton-style*

* egyes mosogatómodellek ebben a kivitelben is kaphatók

Kerámia színek


fekete


bazalt

fényes fehér

fényes magnólia

A mosogatóknál és medencéknél használt szimbólumok és magyarázatok



Beépítés felülről



Alulról szintbe építés



IF-laposperem



Munkalap alá építhető



Munkalapszintű beépítés

FELÜLETEK ÉS SZÍNEK BLANCO CSAPTELEPEKHEZ.

Fémes felület


króm


rozsdamentes színhatás


fényes réz

PVD


mangán


PVD steel

ÚJ


satin gold

Rozsdamentes acél


rozsdamentes acél


selyemmatt rozsdamentes acél

Extra színek


matt fekete

Silgranit-Look


fekete


antracit


palaszürke


alumetál

fehér


kávé


tartufo


pezsgő*

jázmin

* egyes csaptelepek ebben a kivitelben is kaphatók

A csaptelepeknél használt szimbólumok és magyarázatok

- Szűrőrendszer
- Senso változat
- Kihúzható fej
- Kihúzható zuhanyfej
- Fix kifolyó
- Magasnyomású
- Alacsony nyomású
- Balos működtető karral
- Ablak elé szerelhető megoldás

Aláépítés	Medence	SILGRANIT

BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm **oldal 39**

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm **oldal 40**

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT
855 x 460 mm **oldal 45**

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT
755 x 460 mm **oldal 45**

BLANCO SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT
755 x 460 mm **oldal 45**

BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT
555 x 460 mm **oldal 45**

BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT
830 x 460 mm **oldal 46**

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT
730 x 460 mm **oldal 46**

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm **oldal 46**

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm **oldal 46**

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT
430 x 460 mm **oldal 47**

BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT
350 x 460 mm **oldal 47**

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT
190 x 460 mm **oldal 47**

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



SILGRANIT
530 x 460 mm **oldal 48**

Aláépítés	Medence	Rozsdamentes acél

BLANCO CLARON 700-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm **oldal 69**

BLANCO CLARON 500-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm **oldal 69**

BLANCO CLARON 400-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm **oldal 69**

BLANCO CLARON 340-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm **oldal 69**

BLANCO CLARON 400/400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm **oldal 70**

BLANCO CLARON 340/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 70**

BLANCO CLARON 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 71**

BLANCO CLARON 550-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm **oldal 71**

BLANCO CLARON 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 71**

BLANCO CLARON 450-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 71**

BLANCO CLARON 400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 71**

BLANCO CLARON 340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 72**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

BLANCO CLARON 180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 72**

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
740 x 440 mm **oldal 80**

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
540 x 440 mm **oldal 80**

BLANCO ZEROX 700-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm **oldal 81**

BLANCO ZEROX 500-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm **oldal 81**

BLANCO ZEROX 400-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm **oldal 81**

BLANCO ZEROX 340-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm **oldal 81**

BLANCO ZEROX 400/400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm **oldal 82**

BLANCO ZEROX 340/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 82**

BLANCO ZEROX 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 82**

BLANCO ZEROX 550-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm **oldal 82**

BLANCO ZEROX 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 83**

BLANCO ZEROX 450-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 83**

BLANCO ZEROX 400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 83**

BLANCO ZEROX 340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 83**

BLANCO ZEROX 180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 83**

BLANCO ETAGON 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 91**

BLANCO ETAGON 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 91**

BLANCO ANDANO 400/400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm **oldal 94**

BLANCO ANDANO 340/340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
745 x 440 mm **oldal 94**

BLANCO ANDANO 500/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
745 x 440 mm **oldal 95**

BLANCO ANDANO 340/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 95**

BLANCO ANDANO 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 95**

BLANCO ANDANO 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 96**

BLANCO ANDANO 450-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 96**

BLANCO ANDANO 400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 96**

BLANCO ANDANO 340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 96**

BLANCO ANDANO 180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 96**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

Aláépítés — Medence — Rozsdamentes acél

BLANCO SOLIS 700-U



Fényezett rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 103**

BLANCO SOLIS 340/180-U



Fényezett rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 103**

BLANCO SOLIS 500-U



Fényezett rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 104**

BLANCO SOLIS 450-U



Fényezett rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 104**

BLANCO SOLIS 400-U



Fényezett rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 104**

BLANCO SOLIS 340-U



Fényezett rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 104**

BLANCO SOLIS 180-U



Fényezett rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 104**

BLANCO SUPRA 500-U



Fényezett rozsdamentes acél
530 x 430 mm **oldal 111-112**

BLANCO SUPRA 340/340-U



Fényezett rozsdamentes acél
765 x 450 mm **oldal 112**

BLANCO SUPRA 450-U



Fényezett rozsdamentes acél
480 x 430 mm **oldal 111-112**

BLANCO SUPRA 400-U



Fényezett rozsdamentes acél
430 x 430 mm **oldal 111-112**

BLANCO SUPRA 340-U



Fényezett rozsdamentes acél
370 x 430 mm **oldal 111-112**

Aláépítés — Medence — Kerámia

BLANCO ETAGON 500-U



Kerámia PuraPlus
540 x 456 mm **oldal 122**

BLANCO SUBLINE 350/150-U



Kerámia PuraPlus
567 x 456 mm **oldal 127**

BLANCO SUBLINE 500-U



Kerámia PuraPlus
530 x 456 mm **oldal 127**

BLANCO SUBLINE 375-U



Kerámia PuraPlus
414 x 456 mm **oldal 127**

Beépítés felülről vagy munkalap alá — Medence — SILGRANIT

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 52, 54**

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT
700 x 510 mm **oldal 53, 55**

BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT
615 x 510 mm **oldal 53**

BLANCO PLEON 6



SILGRANIT
615 x 510 mm **oldal 53**

BLANCO PLEON 5



SILGRANIT
515 x 510 mm **oldal 53**

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT
815 x 510 mm **oldal 57**

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT
615 x 510 mm **oldal 57**

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT
515 x 510 mm **oldal 57**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

Beépítés felülről vagy munkalap alá — Medence — SILGRANIT

BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT
465 x 510 mm **oldal 57**

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 58**

BLANCO METRA 9



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 59**

BLANCO METRA 6



SILGRANIT
615 x 500 mm **oldal 60**

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 62**

Frontkötényes — Medence — Kerámia

BLANCO PANOR 60



Kerámia
600 x 630 mm **oldal 125**

BLANCO VILLAE Farmhouse Single



Kerámia
795 x 460 mm **oldal 126**

BLANCO VILLAE Farmhouse Double



Kerámia
794 x 490 mm **oldal 126**

IF-laposperem — Medence — SILGRANIT

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT
543 x 510 mm **oldal 49**

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT
543 x 443 mm **oldal 50**

IF-laposperem — Medence — Rozsdamentes acél

BLANCO CRONOS XL 8-IF



Rozsdamentes acél
795 x 468 mm **oldal 68**

BLANCO CRONOS XL 6-IF



Rozsdamentes acél
595 x 468 mm **oldal 68**

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
760 x 510 mm **oldal 73**

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
560 x 510 mm **oldal 73**

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
460 x 510 mm **oldal 73**

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
885 x 510 mm **oldal 74**

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
605 x 510 mm **oldal 74**

BLANCO CLARON 700-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
760 x 510 mm **oldal 75**

Aláépítés — Munkalapszintű beépítés — Beépítés felülről

IF-laposperem — Alulról szintbe építés — Közbeépített modul

BLANCO CLARON 550-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
610 x 510 mm **oldal 75**

BLANCO CLARON 500-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
560 x 510 mm **oldal 75**

BLANCO CLARON 400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
460 x 510 mm **oldal 75**

BLANCO CLARON 700-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm **oldal 76**

BLANCO CLARON 500-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm **oldal 76**

BLANCO CLARON 400-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm **oldal 76**

BLANCO CLARON 340-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm **oldal 76**

BLANCO CLARON 400/400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm **oldal 77**

BLANCO CLARON 340/180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 77**

BLANCO CLARON 700-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 78**

BLANCO CLARON 550-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm **oldal 78**

BLANCO CLARON 500-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 78**

BLANCO CLARON 450-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 78**

BLANCO CLARON 400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 78**

BLANCO CLARON 340-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 79**

BLANCO CLARON 180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 79**

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
760 x 510 mm **oldal 84**

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
560 x 510 mm **oldal 84**

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
460 x 510 mm **oldal 84**

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
885 x 510 mm **oldal 85**

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
605 x 510 mm **oldal 85**

BLANCO ZEROX 700-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
760 x 510 mm **oldal 86**

BLANCO ZEROX 550-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
610 x 510 mm **oldal 86**

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
740 x 440 mm **oldal 87**

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
540 x 440 mm **oldal 87**

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm **oldal 88**

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm **oldal 88**

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm **oldal 88**

Aláépítés | Munkalapszintű beépítés | Beépítés felülről

IF-laposperem | Alulról szintbe építés | Közbeépített modul

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm **oldal 88**

BLANCO ZEROX 400/400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm **oldal 89**

BLANCO ZEROX 340/180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 89**

BLANCO ZEROX 700-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 89**

BLANCO ZEROX 550-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm **oldal 89**

BLANCO ZEROX 500-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 90**

BLANCO ZEROX 450-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 90**

BLANCO ZEROX 400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 90**

BLANCO ZEROX 340-IF




Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 90**

BLANCO ZEROX 180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 90**

BLANCO ETAGON 700-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 500 mm **oldal 92**

BLANCO ETAGON 500-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 500 mm **oldal 92**

BLANCO ETAGON 700-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 93**

BLANCO ETAGON 500-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 93**

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 500 mm **oldal 97**

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
745 x 500 mm **oldal 97**

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 500 mm **oldal 97**

BLANCO ANDANO 700-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 500 mm **oldal 98**

BLANCO ANDANO 500-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 500 mm **oldal 98**

BLANCO ANDANO 400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 500 mm **oldal 98**

BLANCO ANDANO 400/400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm **oldal 99**

BLANCO ANDANO 340/340-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
745 x 440 mm **oldal 99**

BLANCO ANDANO 340/180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 99**

BLANCO ANDANO 700-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 99**

BLANCO ANDANO 500-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 100**

BLANCO ANDANO 450-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 100**

BLANCO ANDANO 400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 100**

BLANCO ANDANO 340-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 100**

Aláépítés | Munkalapszintű beépítés | Beépítés felülről

IF-laposperem | Alulról szintbe építés | Közbeépített modul

IF-laposperem | Medence | Rozsdamentes acél

BLANCO ANDANO 180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 100**

BLANCO LEMIS 6-IF



Fényezett rozsdamentes acél
615 x 500 mm **oldal 101-102**

BLANCO LEMIS 8-IF



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 102**

BLANCO SOLIS 700-IF/A



Fényezett rozsdamentes acél
740 x 500 mm **oldal 105**

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



Fényezett rozsdamentes acél
585 x 500 mm **oldal 105**

BLANCO SOLIS 500-IF/A



Fényezett rozsdamentes acél
540 x 500 mm **oldal 105**

BLANCO SOLIS 400-IF/A



Fényezett rozsdamentes acél
440 x 500 mm **oldal 105**

BLANCO SOLIS 700-IF



Fényezett rozsdamentes acél
740 x 440 mm **oldal 106**

BLANCO SOLIS 340/180-IF



Fényezett rozsdamentes acél
585 x 440 mm **oldal 106**

BLANCO SOLIS 500-IF



Fényezett rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 107**

BLANCO SOLIS 450-IF



Fényezett rozsdamentes acél
490 x 440 mm **oldal 107**

BLANCO SOLIS 400-IF



Fényezett rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 107**

BLANCO SOLIS 340-IF



Fényezett rozsdamentes acél
380 x 440 mm **oldal 107**

BLANCO SOLIS 180-IF



Fényezett rozsdamentes acél
220 x 440 mm **oldal 107**

BLANCO LANTOS 6-IF



Fényezett rozsdamentes acél
593 x 488 mm **oldal 108**

BLANCO LANTOS 8-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
768 x 488 mm **oldal 109**

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12



Fényezett rozsdamentes acél
540 x 500 mm **oldal 113-114**

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12



Fényezett rozsdamentes acél
440 x 500 mm **oldal 113-114**

BLANCO SUPRA 500-IF R12



Fényezett rozsdamentes acél
540 x 440 mm **oldal 115**

BLANCO SUPRA 400-IF R12



Fényezett rozsdamentes acél
440 x 440 mm **oldal 115**

BLANCO RONDOSOL-IF



Fényezett rozsdamentes acél
Ø 448 mm **oldal 117**

Munkalapszintű beépítés | Medence | SILGRANIT

BLANCO ETAGON 500-F



SILGRANIT
527 x 427 mm **oldal 41**

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT
552 x 427 mm **oldal 51**

BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT
527 x 427 mm **oldal 51**

BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT
427 x 427 mm **oldal 51**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

Munkalapszintű beépítés — Medence — SILGRANIT

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT
347 x 427 mm **oldal 51**

BLANCO DALAGO 8-F



SILGRANIT
805 x 500 mm **oldal 56**

BLANCO DALAGO 6-F



SILGRANIT
605 x 500 mm **oldal 56**

BLANCO DALAGO 5-F



SILGRANIT
505 x 500 mm **oldal 56**

BLANCO DALAGO 45-F



SILGRANIT
455 x 500 mm **oldal 56**

Beépítés felülről — Medence — SILGRANIT

BLANCO ETAGON 8



SILGRANIT
780 x 510 mm **oldal 42**

BLANCO ETAGON 6



SILGRANIT
600 x 510 mm **oldal 43**

BLANCO ETAGON 6 Black Edition



SILGRANIT
600 x 510 mm **oldal 44**

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT
Ø 535 mm **oldal 61**

BLANCO LEGRA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 63**

BLANCO LEGRA 6



SILGRANIT
585 x 500 mm **oldal 63**

Beépítés felülről — Medence — Rozsdamentes acél

BLANCO DINAS 8



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 110**

BLANCODANA 6



Rozsdamentes acél natúr
605 x 500 mm **oldal 116**

BLANCODANA 45



Rozsdamentes acél natúr
480 x 500 mm **oldal 116**

BLANCO RONDOSOL



Fényezett rozsdamentes acél
Ø 460 mm **oldal 117**

BLANCO TIPO 8



Rozsdamentes acél natúr
860 x 500 mm **oldal 118**

BLANCO TIPO 8 Compact



Rozsdamentes acél natúr
780 x 500 mm **oldal 118**

BLANCO TIPO 45



Rozsdamentes acél natúr
480 x 500 mm **oldal 118**

BLANCO TOP EZ 8 x 4



Rozsdamentes acél natúr
860 x 435 mm **oldal 119**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

Beépítés felülről | Medence | Rozsdamentes acél

BLANCO TOP EE 4 x 4



Rozsdamentes acél natúr
435 x 470 mm **oldal 119**

BLANCO TOP EE 3 x 4



Rozsdamentes acél natúr
330 x 470 mm **oldal 119**

Beépítés felülről | Medence | Kerámia

BLANCO ETAGON 6



Kerámia PuraPlus
540 x 456 mm **oldal 123**

BLANCO PALONA 6



Kerámia PuraPlus
615 x 510 mm **oldal 124**

Aláépítés és munkalapszintű beépítés | Medence | SILGRANIT

BLANCO VINTERA XL 9-UF



SILGRANIT
896 x 510 mm **oldal 38**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

900x900 mm sarokszekrény-méret — Mosogató — SILGRANIT

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT
560 x 1042 mm **oldal 141**

BLANCODELTA II



SILGRANIT
575 x 1057 mm **oldal 142**

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT
1070 x 510 mm **oldal 153**

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT
830 x 830 mm **oldal 160**

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT
930 x 510 mm **oldal 177**

900x900 mm sarokszekrény-méret — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO LANTOS 9 E-IF



Fényezett rozsdamentes acél
930 x 510 mm **oldal 193**

BLANCO TIPO 9 E



Rozsdamentes acél natúr
930 x 510 mm **oldal 209**

900 mm szekrényméret — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2



Rozsdamentes acél natúr
1235 x 435 mm **oldal 217**

800 mm szekrényméret — Mosogató — SILGRANIT

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **oldal 159**

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **oldal 161**

BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 169-170**

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **oldal 176**

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **oldal 178**

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **oldal 180**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

800 mm szekrényméret — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO LEMIS 8 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1160 x 500 mm **oldal 189**

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
1160 x 500 mm **oldal 197**

BLANCO DINAS 8 S



Fényezett rozsdamentes acél
1160 x 500 mm **oldal 201**

BLANCO LIVIT 8 S



Fényezett rozsdamentes acél
1210 x 500 mm **oldal 207**

BLANCO TIPO 8 S



Rozsdamentes acél natúr
1210 x 500 mm **oldal 210**

BLANCO TOP EZS 11 x 4



Rozsdamentes acél natúr
1100 x 435 mm **oldal 217**

600 mm szekrényméret — Mosogató — SILGRANIT

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT
980 x 480 mm **oldal 132**

BLANCO AXIA III 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm **oldal 133**

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm **oldal 134**

BLANCO AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm **oldal 135**

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm **oldal 136**

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm **oldal 143**

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



SILGRANIT
1000 x 510 mm **oldal 144**

BLANCO ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm **oldal 145**

BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm **oldal 146**

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 510 mm **oldal 147**

BLANCO COLLECTIS 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm **oldal 152**

BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 155**

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 162**

BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 163**

BLANCO FARON XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 167**

BLANCO ELON XL 6 S-F



SILGRANIT
770 x 490 mm **oldal 168**

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 169-170**

BLANCO SITY XL 6 S kiwi



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 171**

BLANCO SITY XL 6 S narancs



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 172**

BLANCO SITY XL 6 S citrom



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 173**

Aláépítés · Munkalapszintű beépítés · Beépítés felülről
IF-laposperem · Alulról szintbe építés · Közbeépített modul

600 mm szekrényméret — Mosogató — SILGRANIT

BLANCO SITY XL 6 S lávaszürke



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 174**

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 175-176**

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 176**

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 178**

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 178**

BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 178**

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm **oldal 180**

BLANCO LEGRA XL 6 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 180**

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 180**

BLANCO FAVUM XL 6 S



SILGRANIT
860 x 435 mm **oldal 181**

600 mm szekrényméret — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
1060 x 510 mm **oldal 184**

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Selyemfényű rozsdamentes acél
1000 x 510 mm **oldal 185**

BLANCO AXIS III 6 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
1000 x 510 mm **oldal 186**

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 189**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 189**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm **oldal 189**

BLANCO LANTOS II 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 194-196**

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 197**

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm **oldal 197**

BLANCO DINAS 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 201**

BLANCO DINAS XL 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 201**

BLANCO DINAS XL 6 S Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm **oldal 201**

BLANCO LIVIT II 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 203-205**

BLANCO LIVIT XL 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 206**

BLANCO RONDOSET



Fényezett rozsdamentes acél
Ø 460 mm **oldal 208**

BLANCO TIPO II 6 S



Rozsdamentes acél natúr
1000 x 500 mm **oldal 211-213**

Aláépítés · Munkalapszintű beépítés · Beépítés felülről
IF-laposperem · Alulról szintbe építés · Közbeépített modul

600 mm szekrénymérét — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO TIPO XL 6 S



Rozsdamentes acél natúr
950 x 500 mm **oldal 214**

500 mm szekrénymérét — Mosogató — SILGRANIT

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT
905 x 500 mm **oldal 137**

BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm **oldal 138**

BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm **oldal 148**

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm **oldal 149**

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT
950 x 500 mm **oldal 156**

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 164**

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 176**

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 178**

500 mm szekrénymérét — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO FLOW 5 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
1160 x 510 mm **oldal 184**

BLANCO AXIS III 5 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
915 x 510 mm **oldal 187**

BLANCO LANTOS 5 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
940 x 490 mm **oldal 197**

BLANCO LIVIT XL 5 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm **oldal 207**

BLANCO TIPO 5 S



Rozsdamentes acél natúr
950 x 500 mm **oldal 214**

450 mm szekrénymérét — Mosogató — SILGRANIT

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT
770 x 500 mm **oldal 139**

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT
780 x 510 mm **oldal 140**

BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm **oldal 150**

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT
860 x 510 mm **oldal 151**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

450 mm szekrényméret — Mosogató — SILGRANIT

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 157**

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 165**

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm **oldal 166**

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT
650 x 500 mm **oldal 169-170**

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 176**

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 179**

BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm **oldal 179**

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT
860 x 500 mm **oldal 179**

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **oldal 180**

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT
860 x 435 mm **oldal 181**

450 mm szekrényméret — Mosogató — Rozsdamentes acél

BLANCO AXIS III 45 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
860 x 510 mm **oldal 188**

BLANCO LEMIS 45 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 192**

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



Fényezett rozsdamentes acél
605 x 500 mm **oldal 192**

BLANCO LANTOS 45 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 198**

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 198**

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
768 x 488 mm **oldal 198**

BLANCO DINAS 45 S



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 202**

BLANCO DINAS 45 S Mini



Fényezett rozsdamentes acél
605 x 500 mm **oldal 202**

BLANCO LIVIT 45 S Salto



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm **oldal 207**

BLANCO TIPO 45 S



Rozsdamentes acél natúr
860 x 500 mm **oldal 214-215**

BLANCO TIPO 45 S Compact



Rozsdamentes acél natúr
780 x 500 mm **oldal 215**

BLANCO TIPO 45 S Mini



Rozsdamentes acél natúr
605 x 500 mm **oldal 214-215**

BLANCO FLEX Pro 45 S



Rozsdamentes acél natúr
860 x 480 mm **oldal 216**

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT
680 x 500 mm
oldal 158

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT
615 x 500 mm
oldal 179

Aláépítés
Munkalapszintű beépítés
Beépítés felülről
IF-laposperem
Alulról szintbe építés
Közbeépített modul

Csaptelep

BLANCO SOLENTA-S



fém felület **oldal 226**

BLANCO SOLENTA-S



PVD **oldal 226**

BLANCO SOLENTA-S Senso jobbos működtető karral



fém felület **oldal 227**

BLANCO SOLENTA-S Senso jobbos működtető karral



PVD **oldal 227**

BLANCO SOLENTA-S Senso balos működtető karral



fém felület **oldal 228**

BLANCO SOLENTA-S Senso balos működtető karral



PVD **oldal 228**

BLANCO PANERA-S



Rozsdamentes acél **oldal 229**

BLANCO ELOSCOPE-F II



fém felület **oldal 230**

BLANCOCULINA-S Duo



fém felület **oldal 231**

BLANCOCULINA-S Duo



Rozsdamentes acél **oldal 231**

BLANCOCULINA-S



fém felület **oldal 232**

BLANCOCULINA-S Mini



fém felület **oldal 233**

BLANCO LINEE-S



fém felület **oldal 234**

BLANCO LINEE-S



Rozsdamentes acél **oldal 234**

BLANCO LINEE-S



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 234**

BLANCO LINEE



fém felület **oldal 235**

BLANCO LINEE



Rozsdamentes acél **oldal 235**

BLANCO VONDA



fém felület **oldal 236**

BLANCO VONDA



Rozsdamentes acél **oldal 236**

BLANCO LIVIA-S



fém felület **oldal 237**

BLANCO LIVIA-S



ÚJ

PVD **oldal 237**

BLANCO SONEA-S Flexo



ÚJ

Rozsdamentes acél **oldal 238**

BLANCO AVONA-S



fém felület **oldal 239**

BLANCO AVONA-S



SILGRANIT-Look **oldal 239**

BLANCO AVONA



fém felület **oldal 240**

BLANCO ALTA-S Compact Vario



fém felület **oldal 241**

BLANCO ALTA-S-F Compact



fém felület **oldal 242**

BLANCO ALTA-F Compact



fém felület **oldal 242**

BLANCO ALTA-S Compact



fém felület **oldal 243**

BLANCO ALTA-S Compact



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 243**

BLANCO ALTA Compact



fém felület **oldal 244**

BLANCO ALTA Compact



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 244**

Mérőpohár-funkció
Szűrőrendszer
Senso változat
Magasnyomású
Soda – hűtött szénsavas víz
Alacsony nyomású
Kihúzható fej
Kihúzható zuhanyfej
Balos működtető karral
Ablak elé szerelhető megoldás
Fix kifolyó

Csaptelep

BLANCO CATRIS-S Flexo



fém felület **oldal 245**

BLANCO CATRIS-S Flexo



Extra színek **oldal 245**

BLANCO CATRIS-S Flexo



PVD **oldal 245**

BLANCO CATRIS-S



fém felület **oldal 246**

BLANCO TRADON



fém felület **oldal 249**

BLANCO TRADON



ÚJ

PVD **oldal 249**

BLANCO CARENA-S Vario



fém felület **oldal 251**

BLANCO CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 251**

BLANCO CARENA-S



fém felület **oldal 252**

BLANCO CARENA



fém felület **oldal 252**

BLANCO VIU-S



fém felület **oldal 253**

BLANCO LINUS-S Vario



fém felület **oldal 254**

BLANCO LINUS-S-F



fém felület **oldal 255**

BLANCO LINUS-F



fém felület **oldal 255**

BLANCO LINUS-S



fém felület **oldal 256**

BLANCO LINUS-S



Rozsdamentes acél **oldal 256**

BLANCO LINUS-S



ÚJ

PVD **oldal 256**

BLANCO LINUS-S



SILGRANIT-Look **oldal 257**

BLANCO LINUS-S



ÚJ

Extra színek **oldal 257**

BLANCO LINUS-S balos működtető karral



fém felület **oldal 258**

BLANCO LINUS



fém felület **oldal 259**

BLANCO LINUS



Rozsdamentes acél **oldal 259**

BLANCO LINUS



ÚJ

PVD **oldal 259**

BLANCO LINUS



SILGRANIT-Look **oldal 260**

BLANCO LINUS



ÚJ

Extra színek **oldal 260**

BLANCO AMBIS-S



Rozsdamentes acél **oldal 261**

BLANCO AMBIS



Rozsdamentes acél **oldal 261**

BLANCO CANDOR-S



Rozsdamentes acél **oldal 262**

BLANCO CANDOR



Rozsdamentes acél **oldal 262**

BLANCO LANORA-S-F



Rozsdamentes acél **oldal 263**

BLANCO LANORA-F



Rozsdamentes acél **oldal 263**

BLANCO LANORA-S



Rozsdamentes acél **oldal 264**

Mérőpohár-funkció
Szűrőrendszer
Senso változat
Magasnyomású
Soda – hűtött szénsavas víz
Alacsony nyomású
Kihúzható fej
Kihúzható zuhanyfej
Balos működtető karral
Ablak elé szerelhető megoldás
Fix kifolyó

Csaptelep

BLANCO LANORA



Rozsdamentes acél **oldal 264**

BLANCO JANDORA-S



ÚJ

Rozsdamentes acél **oldal 265**

BLANCO JANDORA



ÚJ

Rozsdamentes acél **oldal 265**

BLANCO TIVO-S-F



fém felület **oldal 266**

BLANCO TIVO-F



fém felület **oldal 266**

BLANCO TIVO-S



fém felület **oldal 267**

BLANCO TIVO-S



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 267**

BLANCO TIVO



fém felület **oldal 268**

BLANCO LARESSA-F balos működtető karral



fém felület **oldal 269**

BLANCO LARESSA-F jobbos működtető karral



fém felület **oldal 269**

BLANCO CORESSA-F jobbos működtető karral




fém felület **oldal 270**

BLANCO CORESSA-F balos működtető karral



fém felület **oldal 270**

BLANCO ANTAS-S



fém felület **oldal 271**

BLANCO ANTAS-S



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 271**

BLANCO ANTAS



fém felület **oldal 272**

BLANCO KANO-S



fém felület **oldal 274**

BLANCO KANO-S



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 274**

BLANCO KANO-S



ÚJ

Extra színek **oldal 274**

BLANCO KANO



fém felület **oldal 275**

BLANCO KANO



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 275**

BLANCO KANO



ÚJ

Extra színek **oldal 275**

BLANCO MIDA-S



fém felület **oldal 276**

BLANCO MIDA-S



SILGRANIT-Look **oldal 276**

BLANCO MIDA-S



Extra színek **oldal 276**

BLANCO MIDA



fém felület **oldal 277**

BLANCO MIDA



SILGRANIT-Look **oldal 277**

BLANCO MIDA



Extra színek **oldal 277**

BLANCO MILA-S



fém felület **oldal 278**

BLANCO MILA-S



Extra színek **oldal 278**

BLANCO MILA



fém felület **oldal 279**

BLANCO MILA



Extra színek **oldal 279**

BLANCO MILI



fém felület **oldal 280**

Mérőpohár-funkció
Szűrőrendszer
Senso változat
Magasnyomású
Soda – hűtött szénsavas víz
Alacsony nyomású
Kihúzható fej
Kihúzható zuhanyfej
Balos működtető karral
Ablak elé szerelhető megoldás
Fix kifolyó

Csaptelep

BLANCO MILI



SILGRANIT-Look **oldal 280**

BLANCO MILI



Extra színek **oldal 280**

BLANCOWEGA-S II



ÚJ

fém felület **oldal 281**

BLANCOWEGA-S II



ÚJ

SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 281**

BLANCOWEGA II



ÚJ

fém felület **oldal 282**

BLANCOWEGA II



ÚJ

SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 282**

BLANCO DARAS-S-F



fém felület **oldal 283**

BLANCO DARAS-F



fém felület **oldal 283**

BLANCO DARAS-S



fém felület **oldal 284**

BLANCO DARAS-S



SILGRANIT-Look **oldal 284**

BLANCO DARAS



fém felület **oldal 285**

BLANCO DARAS



SILGRANIT-Look **oldal 285**

Vízszűrőre köthető csaptelep

BLANCO FONTAS-S II



fém felület **oldal 247**

BLANCO FONTAS-S II



SILGRANIT-Look **oldal 247**

BLANCO FONTAS-S II



ÚJ

Extra színek **oldal 247**

BLANCO FONTAS-S II



PVD **oldal 247**

BLANCO FONTAS II



fém felület **oldal 248**

BLANCO FONTAS II



SILGRANIT-Look **oldal 248**

BLANCO FONTAS II



ÚJ

Extra színek **oldal 248**

BLANCO FONTAS II



PVD **oldal 248**

BLANCO SORA



fém felület **oldal 250**

BLANCO SORA



PVD **oldal 250**

BLANCO TRIMA



fém felület **oldal 273**

Mérőpohár-funkció
Szűrőrendszer
Senso változat
Magasnyomású
Soda – hűtött szénsavas víz
Alacsony nyomású
Kihúzható fej
Kihúzható zuhanyfej
Balos működtető karral
Ablak elé szerelhető megoldás
Fix kifolyó

mosogatószer-adagoló

BLANCO PIONA



fém felület **oldal 286**

BLANCO PIONA



Rozsdamentes acél **oldal 286**

BLANCO LIVIA



fém felület **oldal 286**

BLANCO LIVIA



ÚJ

PVD **oldal 286**

BLANCO LATO



fém felület **oldal 287**

BLANCO LATO



SILGRANIT-Look, kétszínű **oldal 287**

BLANCO LATO



Extra színek **oldal 287**

BLANCO LATO



ÚJ

PVD **oldal 287**

BLANCO TORRE



fém felület **oldal 288**

BLANCO TORRE



Rozsdamentes acél **oldal 288**

BLANCO TORRE



ÚJ

PVD **oldal 288**

BLANCO TIGA



fém felület **oldal 289**

BLANCO TANGO



fém felület **oldal 289**

BLANCO VICUS



fém felület **oldal 290**

BLANCO YANO



fém felület **oldal 290**

Senso változat

Kihúzható fej

Balos működtető karral

Szűrőrendszer

Alacsony nyomású

Kihúzható zuhanyfej

Ablak elé szerelhető megoldás

900 mm szekrényméret Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO FLEXON II Low 90



oldal 304

800 mm szekrényméret Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO FLEXON II Low 80



oldal 304

600 mm szekrényméret Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO SELECT II 60 Orga



oldal 296

BLANCO SELECT II XL 60 Orga



oldal 296

BLANCO SELECT II 60



oldal 297

BLANCO SELECT II XL 60



oldal 297

BLANCO SELECT II Compact 60



oldal 298

BLANCO SELECT II Soda



oldal 299

BLANCO FLEXON II 60



oldal 301

BLANCO FLEXON II XL 60



oldal 301

BLANCO FLEXON II Low 60



ÚJ

oldal 305

BLANCO FLEXON II Low XL 60



ÚJ

oldal 305

BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic



oldal 307

BLANCO BOTTON Pro 60 Manual



oldal 308

Vödrök száma

500 mm szekrényméret Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO SELECT II 50



2 3

oldal 300

BLANCO FLEXON II 50



2 3

oldal 302

BLANCO FLEXON II Low 50



ÚJ

2 3

oldal 306

450 mm szekrényméret Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO SELECT II 45



2

oldal 300

BLANCO FLEXON II 45



2

oldal 302

BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic



2

oldal 307

BLANCO BOTTON Pro 45 Manual



2

oldal 308

BLANCO SINGOLO-S



1

oldal 312

BLANCO SINGOLO



1

oldal 312

300 mm szekrényméret Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO FLEXON II 30



2 1

oldal 303

BLANCO BOTTON II 30



ÚJ

2

oldal 309

BLANCO SOLON-IF



1

oldal 310

400 mm szekrényméret Hulladékgyűjtők

BLANCO SINGOLO XL



ÚJ

1

oldal 311

Vödrök száma

GYÖNYÖRŰ. ERŐS. TISZTA.

SILGRANIT® konyhai mosogatók és medencék.



A Silgranit mosogatók exkluzív stílusuknak és kortárs színpalettájuknak köszönhetően világszerte közkedveltek.
A konyha otthonunk központi elemévé vált és életvitelünket tükrözi. A már befutott klasszikusoktól kezdve az exkluzív, díjnyertes formatervezésig, a számos különböző stílusnak, a választható felszereltségnek és méretnek köszönhetően könnyedén megtalálhatja a megfelelő Silgranit mosogatót vagy medencét, amellyel megvalósíthatja álomkonyháját.



A gyönyörű formatervezés és a lenyűgözően strapabíró, könnyen ápolható felület kombinációjának köszönhetően a Silgranit mosogató a tökéletes választás ahhoz, hogy sokáig örömünket leljük a konyhánkban. A Silgranit mosogató kiváló ellenálló képességével könnyedén bírja a háztartási használatot, legyen szó evőeszközök okozta karcolódásról, fagyasztott élelmiszerek kiolvasztásáról, forrásban lévő vízről, vagy akár forró serpenyőkről és tepsikről.



A Silgranit mosogató a konyha hőse. Felülete nemcsak élelmiszerbarát, de vízlepergető is, így könnyebben makulátlan és foltmentes marad. Ráadásul vizsgálataink* igazolták, hogy a szabadalmaztatott Hygiene+Plus védőformula átlagosan 98%-kal csökkenti a konyhai baktériumok szaporodását*. Engedje, hogy lenyűgözze egy gyönyörű Silgranit mosogató, így minden nap örömét leli majd konyhájában.

A Silgranit mosogatók gyártásának rendszeres belső minőség-ellenőrzése garantálja a magunkkal szemben támasztott magas követelményeknek való megfelelést, és olyan termékeket biztosít, melyekben megbízhat.

* A BLANCO megbízásából független laboratórium által végzett vizsgálatok, ATCC 8739 és ATCC 6538 baktériumokra, 2011

GYÖNYÖRŰ SZÍNEK.



Fedezze fel a SILGRANIT® csodálatos színpalettáját.

A Silgranit gyönyörű, sima felülete számos különböző, nem fakuló színben kapható. A színek életünk fontos részét jelentik, különösen az otthonunkban. A belsőépítészet alapvető része, továbbá színeket használunk a kreatív önkifejezéshez is. Az ezekben rejlő erő képes feltöltődést, energiát, nyugalmat és élénkséget hozni életünkbe.

Merítsen ihletet és alkosson lenyűgöző konyhákat a medencék, mosogatók és csaptelepek kínálatában elérhető Silgranit árnyalatokkal.


fekete


antracit


palaszürke


alumetál


fehér


kávé


tartufo


pezsgő

Csak bizonyos modellek esetében érhető el


jázmin



A modern építészettől ihletve, a BLANCO válogatott mosogatókat és medencéket kínál divatos, betonstílusú külsővel.
A matt és selyemmatt részek, valamint az egyedi színátmenetek életteli összjátéka minden beton-style mosogatót egyedivé tesz.


beton-style

TÖBB MINT EGY EGYSZERŰ MEDENCE.

A legkedveltebb SILGRANIT® termékcsaládok sokszor a medencék közül kerülnek ki.



ETAGON
A zseniális alkotások helyszíne
A két sokoldalú sínnek köszönhetően az intelligens formatervezésű ETAGON konyhai medencék egyszerre három munkaszintet kínálnak. Ez nagyobb kényelmet és hatékonyságot biztosít, egyúttal optimális helykihasználást kínál.



SUBLINE
A medencék designer termékcsaládja
A széles választékban kapható SUBLINE medence család munkalap alá építhető vagy a munkalappal egy szintbe építhető, így minden lehetőséget megad a tervezőnek ahhoz, hogy minimalista vagy skandináv stílust teremtsen. A kisméretű medencék munkalap alá építhető elemekként kombinálhatók, illetve alacsony elválasztású vagy lépcsőzetes, kétmedencés elemek is választhatók. Szélesebb formatervezési lehetőségek egyetlen termékcsaládban, amely a munkalappal kombinálva főszerepet játszik.



PLEON
Maximális medence térfogat elegáns kiegészítőkkel
Az egyenes vonalvezetésű, tágas PLEON sorozat 220 milliméteres mélységű, és tökéletesen illik a különböző konyhákba. A PLEON termékcsalád számos opcionális tartozékkal rendelkezik, amelyek segítik a főzési előkészületeket a mosogatónál.

RENDHAGYÓ FORMA-TERVEZÉS FEKETE SZÍNBEN.

SUBLINE 500-U és ETAGON 6 Black Edition.



Mosogató: BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
Csaptelep: BLANCO CATRIS-S Flexo, matt fekete

Divatos, fekete színben.
A fekete hangsúlyok különösen népszerűek a modern ipari hangulatú konyhaterveknél, elegáns sötét környezetekben, illetve kontrasztokkal való játék esetén. A BLANCO Black Edition a konyhában leggyakrabban használt teret most feketére változtatja.

A BLANCO Black Edition változatban egyesülnek a Silgranit® fekete SUBLINE 500-U vagy ETAGON 6 és a matt fekete színű, látható funkcionális elemek (húzógomb, C-overflow és InFino lefolyórendszer). Megnyerő kombináció, színben egymáshoz illő megjelenést eredményez.

A BLANCO Black Edition esetében egy matt fekete csaptelep teszi teljessé az egységes koncepciót.



Szemet gyönyörködtető látvány: a kiváló minőségű ETAGON 6 Black Edition, kortalan fekete színben.

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT



- Különleges mosogató a vidéki házak stílusában egy modern konyha tervezéséhez
- A különösen nagy medence rengeteg helyet kínál
- Tökéletes illeszkedés: a derékszögekkel határolt frontkötény pontosan beleilleszkedik a 90 cm széles konyhaszekrénybe
- Egy modell, amely munkalapszintbe és munkalapszint alá is beépíthető


reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

900 mm szekrényméret

Munkalapszintű beépítés 

Aláépítés 


		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526110
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	526101
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	526102
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	526103
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	526105
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	526106
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	526107
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	526108
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	526109

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül 

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral


Műszaki rajz



Medencemélység 220 mm

Beszerelési és kivágási információk elérhetők itt: www.blanco.com/vintera_installation_en

Választható tartozékok



Csepegtető rács medencébe

234795

BLANCO UNIT és BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCO CARENA-S Vario

lásd az oldalon 251



BLANCO FLEXON II Low 90/4

lásd az oldalon 304

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Aláépíthető kivitel magas minőségű munkalapokkal kombinálva

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner

SILGRANIT medencék


800 mm szekrényméret

Aláépítés

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 891
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 167
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 168
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 169
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 171
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 172
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 174
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 176
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 342

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül




ETAGON sín

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Műszaki rajz

R20



Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234




BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Aláépíthető kivitel magas minőségű munkalapokkal kombinálva


reddot award 2017 winner

600 mm szekrényméret

Aláépítés

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 887
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 227
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 228
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 229
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 231
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 232
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 234
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 236
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 341


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**



ETAGON sín

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Műszaki rajz — R20



Medencemélység 200 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT



- Tágas, lépcsős medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső praktikus extra szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció sokoldalú ETAGON sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető, ideális kiváló minőségű munkafelületekkel kombinálva


600 mm szekrényméret

Munkalapszintű beépítés

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526349
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526343
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526344
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526345
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526346
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526347
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526348

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtető nélkül



ETAGON sín

2db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3½''-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Műszaki rajz



Medencemélység 200 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 500-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT



- Tágas, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció, sokoldalúan felhasználható ETAGON sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Felülről történő beépítés, elegáns, alacsony peremmel és egybefüggő csaptelepsávval

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner


800 mm szekrényméret

Beépítés felülről

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525892 525893
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525177 525187
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525178 525188
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525179 525189
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525181 525191
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525182 525192
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525184 525194
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525186 525196
	beton-style	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525301 525302

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel




ETAGON sín

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, húzógombos távműködtetővel

vagy

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral


Műszaki rajz



⊙ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 220 mm

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 8



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234




BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT



- Tágas, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció sokoldalú ETAGON sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Felülről történő beépítés, elegáns, alacsony peremmel és egybefüggő csaptelepsávval

reddot award 2017 winner


600 mm szekrényméret

Beépítés felülről

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525889 525890
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524529 524539
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524530 524540
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524531 524541
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524533 524543
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524534 524544
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524536 524546
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524538 524548
	beton-style	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525299 525300

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel




ETAGON sín

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, húzógombos távműködtetővel

vagy

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral


Műszaki rajz



⊙ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 220 mm

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 6



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234




BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT



- Harmonikusan összehangolt stílus modern konyhai környezethez
- Minőségi szerelvények időtlenül gyönyörű matt feketében (húzógomb, C-overflow túlfolyó és InFino lefolyórendszer)
- Tágas, többszintű medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső kiegészítő funkcionális szintet biztosít
- Innovatív rendszerkoncepció, sokoldalúan felhasználható ETAGON sínekkel

reddot award 2017 winner


DESIGN AWARD 2018

600 mm szekrényméret

Beépítés felülről

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	526339

Alaptartozék



ETAGON sín



Matt fekete le-és túlfolyó készlet egymedencés mosogatókhoz


InFino lefolyó-távműködtetővel



Húzógomb, matt fekete


2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár integrált lefolyó-távműködtetővel (húzógomb)

Műszaki rajz



átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 220 mm

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 6 Black Edition



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 297






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE


SILGRANIT



- Aláépíthető medencék magas igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- 2 az 1-ben: két medence, egy kivágás és csak egyetlen szerelés
- Komplett rendszer akár nem szokványos tervekhez is, nagy- és kisméretű medencékkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok


szekrényméret mm	900	800	800	600	600
BLANCO SUBLINE	**480/320-U**	**350/350-U**	**430/270-U**	**340/160-U**	**340/160-U**
Aláépítés					
	Balos főmedence		Balos főmedence	Jobbos medence	Balos medence
fekete	525993	525987	525991	525986	525985
antracit	523584	523574	523151	523558	523548
palaszürke	523585	523575	523152	523559	523549
alumetál	523586	523576	523153	523560	523550
fehér	523588	523578	523155	523562	523552
jázmin	523589	523579	523156	523563	523553
tartufo	523591	523581	523158	523565	523556
kávé	523593	523583	523160	523567	523557
Medencemélység	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm
Sarok rádiusz R10					
Alaptartozék					**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet (lefolyó-távműködtető mindkét medencéhez opcionálisan rendelhető)	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet (lefolyó-távműködtető mindkét medencéhez opcionálisan rendelhető)	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többfunkciós sín

235906



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Edzett üveg vágólap

227697

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO FLEXON II Low 90/4

lásd az oldalon 304






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE


SILGRANIT



- Aláépíthető medencék különleges igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok


szekrényméret mm	900	800	800	800	600
BLANCO SUBLINE	**800-U**	**700-U Level**	**700-U Level**	**700-U**	**500-U**
Aláépítés					
fekete	526005	526004	526003	526001	525995
antracit	523141	523538	523452	523442	523432
palaszürke	523142	523539	523453	523443	523433
alumetál	523143	523540	523454	523444	523434
fehér	523145	523542	523456	523446	523436
jázmin	523146	523543	523457	523447	523437
pezsgő				523448	523438
tartufo	523148	523545	523459	523449	523439
kávé	523150	523547	523461	523451	523441
Medencemélység	220 mm	200/140 mm	200/140 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10					
			Megjegyzés: Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.	Megjegyzés: Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.	
Alaptartozék				**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**	
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Sokcélú kosár, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós maradékgyűjtő

227689



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE


SILGRANIT



- Aláépíthető medencék különleges igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- Komplett rendszer akár nem szokványos tervekhez is, nagy- és kisméretű medencékkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

szekrényméret mm	500	400	300
BLANCO SUBLINE	**400-U**	**320-U**	**160-U**
Aláépítés			
fekete	525 990	525 983	525 981
antracit	523 422	523 406	523 396
palaszürke	523 423	523 407	523 397
alumetál	523 424	523 408	523 398
fehér	523 426	523 410	523 400
jázmin	523 427	523 411	523 401
pezsgő	523 428		
tartufo	523 429	523 414	523 403
kávé	523 431	523 415	523 405
Medencemélység	190 mm	190 mm	130 mm
			
Sarok rádiusz R10	Sarok rádiusz: 10 mm Megjegyzés: Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.	Sarok rádiusz: 10 mm Megjegyzés: Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.	Sarok rádiusz: 10 mm Megjegyzés: Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.
Alaptartozék			**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO FLEXON II 50/3

lásd az oldalon 302

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

SILGRANIT



- Harmonikusan összehangolt stílus modern konyhai környezethez
- Minőségi szerelvények időtlenül gyönyörű matt feketében (C-overflow és InFino lefolyórendszer)
- Aláépíthető medence a legigényesebb dizájnmegoldásokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceelrendezés

600 mm szekrényméret

Aláépítés

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526340

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül




Matt fekete le-és túlfolyó készlet egymedencés mosogatókhoz

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Műszaki rajz


R10



Medencemélység 190 mm
Kivágási rádiusz: 10 mm


Megjegyzés:
Egyes medencékhez a megfelelő lefolyógarnitúra alaptartozék. Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.

Választható tartozékok



Többfunkciós sín

235906



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Húzógomb, matt fekete

238688

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO FLEXON II 60/2

lásd az oldalon 301

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT



- Innovatív, egyedülálló anyagmix rozsdamentes acélból és SILGRANIT anyagból
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma, filigrán IF lapos peremmel
- Elegánsan kialakított medence beépített csaptelepsávval, egyetlen kivágással a munkalapban
- Különösen alkalmas laminált munkalapokhoz felülről történő beépítés esetén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 999 526 000
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 111 524 113
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 112 524 114

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül


InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel, rögzítőkészlet

vagy


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Műszaki rajz




Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok



Többfunkciós sín

235 906



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT



- Innovatív, egyedülálló anyagmix rozsdamentes acélból és SILGRANIT anyagból
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma, filigrán IF lapos peremmel
- Különösen alkalmas laminált munkalapokhoz felülről történő beépítés esetén
- Munkalapszintű beépítésre is alkalmas kő- és üveglapokba
- Szép együttest alkot üvegkerámia főzőlapokkal
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 998 525 997
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 108 524 107
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 109 524 110

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül


InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel, rögzítőkészlet

vagy

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.
15 mm-es munkalapvastagságtól az alsó oldalon szabad helyet kell kivágni a túlfolyó számára.
Részletes méretek és rajzok modellenként honlapunkon, a kivágási adatoknál találhatók: www.blanco.hu

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235 906



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 296





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE


SILGRANIT



- Medencék a modern konyhatervezéshez
- 2 az 1-ben: két medence, egy kivágás és csak egyetlen szerelés
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

szekrényméret mm	600	600	500	400
BLANCO SUBLINE	**340/160-F**	**500-F**	**400-F**	**320-F**
Alulról szintbe építés FU / **Munkalapszintű beépítés** F				
	Balos medence			
fekete	525984	525994	525988	525982
antracit	523568	523532	523475	523416
palaszürke	523569	523533	523495	523417
alumetál	523570	523534	523496	523418
fehér	523571	523535	523497	523419
jázmin	523572	523536	523498	523420
kávé	523573	523537	523499	523421
Medencemélység	190/130 mm	190 mm	190 mm	190 mm
				
Sarok rádiusz R10	A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon. Megjegyzés: 15 mm-es munkalapvastagságtól az alsó oldalon szabad helyet kell kivágni a túlfolyó számára. Részletes méretek és rajzok modellenként honlapunkon, a kivágási adatoknál találhatók: www.blanco.hu	A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon. Megjegyzés: 15 mm-es munkalapvastagságtól az alsó oldalon szabad helyet kell kivágni a túlfolyó számára. Részletes méretek és rajzok modellenként honlapunkon, a kivágási adatoknál találhatók: www.blanco.hu	A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon. Megjegyzés: 15 mm-es munkalapvastagságtól az alsó oldalon szabad helyet kell kivágni a túlfolyó számára. Részletes méretek és rajzok modellenként honlapunkon, a kivágási adatoknál találhatók: www.blanco.hu	A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon. Megjegyzés: 15 mm-es munkalapvastagságtól az alsó oldalon szabad helyet kell kivágni a túlfolyó számára. Részletes méretek és rajzok modellenként honlapunkon, a kivágási adatoknál találhatók: www.blanco.hu.
Alaptartozék				**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Edzett üveg vágólap

227697



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT



- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú kialakítás
- Mélységének köszönhetően maximális térfogatú fő- és kiegészítő medence
- Nagyméretű csaptelepsáv és alacsony perem
- Könnyen tisztítható, folytonos átmenet a mosogatóperem és a csaptelepsáv között
- Elegáns és higiénikus: fedett C-overflow túlfolyó
- InFino lefolyórendszer – tökéletesen integrált és könnyen tisztítható

szekrényméret mm	900
BLANCO PLEON 9	
Aláépítés / **Beépítés felülről**	
	Jobbos főmedence
fekete	525958
antracit	523057
palaszürke	523058
alumetál	523059
fehér	523061
jázmin	523062
tartufo	523064
kávé	523066
Medencemélység	220/220 mm


◌ átüthető csaphelyfuratok



Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO PLEON


SILGRANIT



- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú kialakítás
- Mélységének köszönhetően maximális térfogatú medence
- Egybefüggő, nagyméretű csaptelepsáv és alacsony perem
- Könnyen tisztítható, folytonos átmenet a mosogatóperem és a csaptelepsáv között
- Elegáns és higiénikus: fedett C-overflow túlfolyó
- InFino lefolyórendszer – tökéletesen integrált és könnyen tisztítható


szekrényméret mm	800	600	600	500
BLANCO PLEON	**8**	**6 Split**	**6**	**5**
Aláépítés				
Beépítés felülről				
		Balos főmedence		
fekete	525 957	525 955	525 953	525 951
antracit	523 043	521 689	521 678	521 504
palaszürke	523 044	521 690	521 679	521 669
alumetál	523 045	521 691	521 681	521 670
fehér	523 047	521 693	521 683	521 672
jázmin	523 048	521 694	521 684	521 673
tartufo	523 050	521 696	521 686	521 675
kávé	523 052	521 698	521 688	521 677
Medencemélység	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm
⌀ átüthető csaphelyfuratok				
		Az opcionális többrétegű kőris vágódeszkát csak akkor lehet a peremre helyezni, ha a csaptelep átmérője 48 mm-nél kisebb.	Az opcionális többrétegű kőris vágódeszkát csak akkor lehet a peremre helyezni, ha a csaptelep átmérője 48 mm-nél kisebb.	Az opcionális többrétegű kőris vágódeszkát csak akkor lehet a peremre helyezni, ha a csaptelep átmérője 48 mm-nél kisebb.
Alaptartozék				**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós sín

235 906



Sarokba helyezhető tálka

235 866

BLANCO UNIT és BLANCO PLEON



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT



- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú, Beton-Style kialakítás – Autentikus betonhatás egyedi színátmenettel
- Mélységének köszönhetően maximális térfogatú medence
- Nagyméretű csaptelepsáv és alacsony perem
- Könnyen tisztítható, folytonos átmenet a mosogatóperem és a csaptelepsáv között
- Elegáns és higiénikus: fedett C-overflow túlfolyó
- InFino lefolyórendszer – tökéletesen integrált és könnyen tisztítható

szekrényméret mm	900
BLANCO PLEON 9	
Aláépítés / **Beépítés felülről**	
	Jobbos főmedence
beton-style	525310
Medencemélység	220/220 mm


átüthető csaphelyfuratok



Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 256



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO PLEON 8


SILGRANIT



- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú, Beton-Style kialakítás – Autentikus betonhatás egyedi színátmenettel
- Mélységének köszönhetően maximális térfogatú medence
- Egybefüggő, nagyméretű csaptelepsáv és alacsony perem
- Könnyen tisztítható, folytonos átmenet a mosogatóperem és a csaptelepsáv között
- Elegáns és higiénikus: fedett C-overflow túlfolyó
- InFino lefolyórendszer – tökéletesen integrált és könnyen tisztítható

szekrényméret mm	800
BLANCO PLEON 8	
Aláépítés 	
Beépítés felülről 	
beton-style	525309
Medencemélység	220 mm


◌ átüthető csaphelyfuratok



Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül** 


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós sín

235906



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO PLEON 8



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 256



BLANCO SOLON-IF





lásd az oldalon 310

BLANCO DALAGO

SILGRANIT



- A szokatlanul nagyméretű medence sok helyet biztosít az étel előkészítéséhez és a mosogatáshoz
- Folytonos csaptelepsáv sok hellyel a csaptelep és további funkcionális elemek számára
- Modern forma, tiszta vonalvezetéssel


szekrényméret mm	800	600	500	450
BLANCO DALAGO	**8-F**	**6-F**	**5-F**	**45-F**
Alulról szintbe építés FU / **Munkalapszintű beépítés** F				
fekete	525878	525875	525872	525870
antracit	516639	514773	518530	517166
palaszürke	518853	518851	518849	518847
alumetál	516640	514770	518531	517167
fehér	516644	514771	518532	517169
jázmin	517656	517657	518533	517658
kávé	516645	515095	518536	517171
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
⌀ átüthető csaphelyfuratok				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtetővel**
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Választható tartozékok



Sarokba helyezhető tálka

235866



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734

BLANCO UNIT és BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO DALAGO

SILGRANIT




- A szokatlanul nagyméretű medence sok helyet biztosít az étel előkészítéséhez és a mosogatáshoz
- Folytonos csaptelepsáv tágas hellyel a csaptelep és további funkcionális elemek számára
- Modern forma, tiszta vonalvezetéssel
- Opcionálisan választható, tömör bükk vágódeszka, kétféleképpen helyezhető el stabilan a rugalmas munkavégzéshez
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

szekrényméret mm	800	600	500	450
BLANCO DALAGO	**8**	**6**	**5**	**45**
Aláépítés / **Beépítés felülről**				
fekete	525 877	525 873	525 871	525 869
antracit	516 629	514 197	518 521	517 156
palaszürke	518 852	518 850	518 848	518 846
alumetál	516 630	514 198	518 522	517 157
fehér	516 633	514 199	518 524	517 160
jázmin	516 634	514 592	518 525	517 161
pezsgő	516 635	514 194	518 526	517 162
tartufo	517 323	517 320	518 528	517 317
kávé	516 638	515 066	518 529	517 165
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
◌ átüthető csaphelyfuratok				

Alaptartozék — **lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető
Megjegyzés a beépítéshez:
A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok




Vágódeszka, tömör bükk

232 817



Sarokba helyezhető tálka

235 866



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű, szimmetrikusan elrendezett medencék – ideális a tökéletes főzési élményhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

800 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 905 525 906
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 950 524 960
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 951 524 961
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 952 524 962
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 954 524 964
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 955 524 965
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 957 524 967
	kávé	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 959 524 969

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez

vagy

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosárral

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/190 mm


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 8



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO METRA 9

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- Maximális medencekapacitás hatalmas főmedencével és egy kiegészítő medencével
- Nagyméretű csaptelepsáv a szerelvények felszereléséhez és a mosogatószer-adagolóhoz
- Esztétikus, lapos perem

900 mm szekrényméret


Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Balos főmedence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525936
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513273
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518886
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513268
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513269
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513270
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517364
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515050

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/190 mm

Utólag felszerelhető lefolyó-távműködtető készlet opcionálisan rendelhető.


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 9



BLANCO AVONA-S

lásd az oldalon 239



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO METRA 6

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- Optimális megoldás kis konyhákba
- A különösen nagyméretű főmedence felülmúlhatatlanul sok helyet biztosít a mosogatáshoz
- A kiegészítő medence kiemelkedő kényelmet biztosít
- Esztétikus, lapos perem
- Elforgatva és alulról is beépíthető

600 mm szekrényméret


Beépítés felülről  **Aláépítés** 

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 923
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	516 179
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518 875
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	516 172
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	516 173
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	516 174
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517 352
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	516 180

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosárral

Műszaki rajz




⊙ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/130 mm


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218 313



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Rozsdamentes tál
217 796

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 6



BLANCO ALTA Compact
lásd az oldalon 244



BLANCO SELECT II 60/3
lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT



- A kerek formák és egyenes vonalak esztétikus társítása
- A különleges geometria nagyméretű csaptelepsávnak biztosít helyet
- Rendkívül mély és nagy körmedence
- Praktikus választható tartozék: a tömör fa vágódeszka a medence letakarására is használható

450 mm szekrényméret

Beépítés felülről


		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525961 525962
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515669 515679
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515659 515670
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515660 515671
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515661 515672
	kávé	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515665 515676

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető
vagy
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Kivágás a termékhez mellékelt sablon alapján.

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 180 mm

Választható tartozékok




Vágódeszka, tömör bükk

218421



Edényszárító kosár rozsdamentes acélból

220574



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO RONDOVAL 45



BLANCO CARENA-S Vario

lásd az oldalon 251



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT



- Moderndesign letisztult vonalakkal
- Egyenes külső vonalak, hangsúlyos, keskeny kerettel
- A legnagyobb kétmedencés SILGRANIT mosogató a kényelmes, párhuzamos munkavégzéshez

900 mm
szekrényméret


Beépítés felülről | **Aláépítés**

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526029
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	516686
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	516677
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	516678
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	516679
	pezsgő	lefolyó-távműködtető nélkül	516680
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	516683

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/190 mm


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218313



Műanyag vágólap, fehér
217611



Sokcélú kosár
223297

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEGRA


SILGRANIT



- Klasszikus vonalak modern funkcionalitással ötvözve
- Tágas hely két medencével
- A két medence kényelmesen, párhuzamosan használható
- Elforgatva is beépíthető


szekrényméret mm	800	600
BLANCO LEGRA	**8**	**6**
Beépítés felülről		
	Balos medence	
fekete	526223	526084
antracit	526224	523332
alumetál	526225	523333
fehér	526226	523334
jázmin	526227	523335
pezsgő	526228	523336
kávé	526229	523337
Medencemélység	190/190 mm	190 mm
		
Alaptartozék		**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es szűrőkosárral	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosárral

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO LEGRA



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

KLASSZIKUS. IDŐTLEN. GYÖNYÖRŰ.

Rozsdamentes acél mosogatók és medencék.



A rozsdamentes acél mosogatók időtlen és elegáns darabok, a konyhatervezők gyakran választják ezeket. Az ételek előkészítéséhez és az edények tisztításához ideális tulajdonságokon túl a rozsdamentes acél számos egyéb kialakítási lehetőséget és funkciót kínál; például lekerekített vagy szűk sarkok, különböző mélységű medencék és különböző formájú mosogatók. A rendkívül sokféle stílus végtelen lehetőségeket teremt arra, hogy minden konyhához megtalálja a megfelelő mosogatót, a rozsdamentes acél semleges tónusai pedig harmonikusan illeszkednek bármilyen konyhai környezetbe.



A rozsdamentes acél higiéniából jelesre vizsgázik; felülete sima, strapabíró és pórusmentes, így rendkívül könnyen tisztítható. A prémium minőségű BLANCO rozsdamentes acél mosogatóink biztonságosan használhatók élelmiszerekhez. Ezenfelül természetes módon ellenáll az általános háztartási savaknak és foltoknak; pl. kávénak, teának, gyümölcsöknek és zöldségeknek. Az étel gondtalanul előkészíthető a felületén.



A rozsdamentes acél strapabíró anyag. A medencébe ejtett edények és vázák nem törnek el olyan könnyen. A forró edény behelyezése vagy a forrásban lévő víz beleöntése a mosogatóba nem jelent gondot a hőálló felület számára. A szükséges minimális ápolás mellett a rozsdamentes acél mosogatók évtizedekig megőrzik ragyogásukat, és tökéletesen teljesítenek.

RAGYOGYÓ MEGOLDÁS: A TÖBBSZINTŰ MEDENCE.

BLANCO ETAGON.



Egy medence, két sín, három funkcionális szint. A BLANCO új funkcionális, többszintes koncepciója a medencét teljesen önálló mosogatóvá varázsolja. A beépített lépcső lehetővé teszi, hogy a mosogató 3 szinten egyszerre használható legyen: a medencében, a a sínekkel létrehozott szinten, valamint a medence szélén egyszerre folyhat a munka, hála a gondosan megtervezett tartozékoknak és a praktikus részleteknek.

Ennek megfelelően a BLANCO ETAGON a funkcionalitást kiváló esztétikával ötvözi. A medence elegáns rádiusz-kialakítása, a kiváló minőségű tartozékok, valamint a rejtett C-overflow túlfolyó és az innovatív InFino lefolyórendszer új szintre emelik a modern konyhákat.

A síneknek köszönhetően az ETAGON mosogatóból egy munkaállomás lesz. A rendszerkoncepció a medence geometriájával és az ETAGON-sínnel igazán figyelemreméltó. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült elemek egy középső szintet hoznak létre, és többféleképpen használhatók: könnyedén rájuk helyezhet tárgyakat vagy feltöltheti azokat; alátámasztás lehet a medencében lévő csepegtetőtálcának; illetve tökéletes helyként szolgál az edényfedelek, palackok vagy evőeszközök szárításához és tárolásához. A hőálló ETAGON-sínek a munkalapon alátétként is használhatók.

A BLANCO ETAGON medencék rozsdamentes acélból, háromféle beépítési móddal, két méretben kaphatók.





A többszintes konyhai előkészítéshez.



BLANCO ETAGON 500-IF beépíthető felülről vagy munkalapszintbe is.



Az ETAGON különböző méretekben és változatokban kapható, beleértve a kipróbált és tesztelt Silgranit® változatot is.



E praktikus modell kerámia változatban is kapható.

SOLIS.

Mutatós, rozsdamentes acél medencék kifinomult felszereltséggel.



A BLANCO SOLIS rozsdamentes acél medencéket a vonzó formatervezés és a csúcsminőségű eszközök harmonikus kombinációja teszi különlegessé. A modern formatervezés, a nagyméretű sarokrádiuszok és a szűkebb fenékrádiuszok, a rejtett C-overflow túlfolyó, valamint az elegáns InFino lefolyórendszer mind-mind hozzájárulnak a termékcsaládban megtalálható medencék kortárs megjelenéséhez.

Emellett a SOLIS medencék funkcionális jellemzői sem maradnak észrevétlenek. A nagyméretű medencefenék a kényelmes mélységgel kombinálva elegendő helyet biztosít, így az étel előkészítését és a takarítást is egyszerűbbé teszi a konyhai mosogató központnál. A funkcionális és vizuális elemek kiegyensúlyozott összjátékának köszönhetően a SOLIS kiváló ár-érték arányt biztosít, és a tervezésnél még több lehetőséget kínál. A nagy választékban elérhető SOLIS termékcsalád a hat legnépszerűbb medenceméretben kapható, továbbá munkalap alá építhető változatban vagy elegáns, IF laposperemmel, ezenfelül beépített csaptelepsávval vagy anélkül egyaránt tervezhető. Az IF-peremes vagy munkalap alá építhető változatok igény szerint az ügyfél által választott lefolyó-távműködtetővel is felszerelhetők.



A SOLIS aláépíthető medencék rugalmasan kombinálhatók mosogatószer-adagolóval és húzógombbal.



A medencék szűk fenékrádiusza lehetővé teszi a medencefenék felületének teljes kihasználását.



A csaptelepsávval felszerelt modellek intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel rendelkeznek.

ZEROXLINE.

Feltűnő, négyszögletes medence dizájn rozsdamentes acélból.



A BLANCO ZEROX medencék nullarádiuszos kialakítással rendelkeznek, és minimalista, lineáris külső jellemzi őket. A minimalista stílus kedvelői számára a ZEROX medencék különböző modellekben kaphatók, és tökéletesen illeszkednek a visszafogott belső terekbe.

A nagy ZEROX medencék három különböző rozsdamentes acél felülettel választhatók: kiváló minőségű selyemfényű szálcsiszolt acélból, innovatív és ellenálló Durinox bevonattal, valamint elegáns, selymes Dark Steel kivitelben. A Dark Steel felület harmonikusan illeszkedik az olyan modern konyhai környezetbe, ahol sötét színek jelennek meg.



A tiszta, bevonat nélküli Dark Steel matt fémes felülettel rendelkezik és tökéletesen beleolvad a sötét árnyalatokba.



A selymes, matt ZEROX Durinox medence kellemes tapintású és karcálló.



A ZEROX aláépíthető medencék kiváló minőségű, selyemfényű rozsdamentes acélból készültek, és időtlenül gyönyörűek.

BLANCO CRONOS XL



Rozsdamentes acél



- Exkluzív rozsdamentes mosogató minimáldizájnnal
- Markáns formavilág jellegzetes elülső peremmel, selyemmatt rozsdamentes kivitelben
- Beépített, nagyméretű BLANCO CLARON XL egymedencés mosogató
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Alulról beépíthető változatban, illetve felülről vagy munkalapszintbe építhető kivitelben

reddot award 2018 honourable mention

DESIGN AWARD 2018

szekrényméret mm	800	600
BLANCO CRONOS XL	**8-IF**	**6-IF**
IF-laposperem		
Rozsdamentes acél	523381	525025
Medencemélység	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10		

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés a beépítéshez:

Az elülső kötény magassága: 200 mm*


Vegye figyelembe a kivágási adatoknál feltüntetett beépítési információkat. A CRONOS mosogató egyetlen elülső köténnyel rendelkezik (mélység: 51 mm), és oldalt, illetve hátul nem zárt.
A CRONOS tervezési videó tartalmazza az ezzel kapcsolatos különböző beépítési lehetőségeket: www.blanco.de/cronos

Választható tartozékok




Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223074



Többfunkciós sín

235906



Harmonika rács

238482

BLANCO UNIT és BLANCO CRONOS XL



BLANCOCULINA-S Duo

lásd az oldalon 231



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél



- Elegáns, letisztult formatervezés, markáns, 10mm-es sarokrádiusszal
- Selyemmatt hatás, homogén felületi struktúrával és kellemes, meleg tapintással
- Innovatív felület: rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Rejtett C-overflow túlfolyóval a Durinox felületben
- InFino lefolyórendszer – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható
- A medencetérfogat optimális kihasználása az extra mély medencéknek és a lehető legszűkebb rádiuszoknak köszönhetően


szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	**700-U Durinox**	**500-U Durinox**	**400-U Durinox**	**340-U Durinox**
Aláépítés				
Durinox	523387	523386	523385	523384
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10				
Alaptartozék				**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés: Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető


*Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Húzógombos lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.

Választható tartozékok




Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223074



Csepegtető

223067



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229



BLANCO SOLON-IF




lásd az oldalon 310

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Dupla medence önmagában zárt funkcionális felületként, amelyet nem választ ketté a munkalap anyaga. A munkalapban egyetlen kivágással kétmedencés mosogatója lehet

szekrényméret mm	900	600	600
BLANCO CLARON	**400/400-U**	**340/180-U**	**340/180-U**
Aláépítés			
		Jobbos főmedence	Balos főmedence
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 618	521 610	521 609
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm
Sarok rádiusz R10			
	Megjegyzés: Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető *Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Húzógombos lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.	Megjegyzés: Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhetől *Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Húzógombos lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.	Megjegyzés: Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhetől *Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Húzógombos lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310


Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- Nagyméretű BLANCO CLARON XL medence
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

szekrényméret mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	**700-U**	**550-U**	**500-U**	**450-U**	**400-U**
Aláépítés					
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 581	521 579	521 577	521 575	521 573
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10					


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés: Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető


*Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Húzógombos lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Többfunkciós sín

235 906

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF



lásd az oldalon 310

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívül mély medencének és a lehető legkisebb rádiuszoknak köszönhetően
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


szekrényméret mm	400	300
BLANCO CLARON	**340-U**	**180-U**
Aláépítés		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 571	521 565
Medencemélység	190 mm	130 mm
Sarok rádiusz R10		
Alaptartozék		**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés: Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető


*Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Húzógombos lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.

Választható tartozékok




Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223 074



Sokcélú kosár

223 297



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegáns, letisztult formatervezés, markáns, 10mm-es sarokrádiusszal
- Selyemmatt hatás, homogén felületi struktúrával és kellemes, meleg tapintással
- Innovatív felület: rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Rejtett C-overflow túlfolyóval a Durinox felületben
- InFino lefolyórendszer, lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- A speciális rögzítési megoldásoknak köszönhetően egyedülállóan stabil csaptelepsáv

szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO CLARON	**700-IF/A Durinox**	**500-IF/A Durinox**	**400-IF/A Durinox**
IF-laposperem			
Durinox	523394	523393	523392
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10			

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Csepegtető

223067



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223074

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF



lásd az oldalon 310

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- InFino szűrőkosár, lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- A speciális rögzítési megoldásoknak köszönhetően egyedülállóan stabil csaptelepsáv

szekrényméret mm	900	600
BLANCO CLARON	**400/400-IF/A**	**340/180-IF/A**
IF-laposperem		
		Jobbos főmedence
Rozsdamentes acél	521654	521647
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm
Sarok rádiusz R10		

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel a főmedencéhez, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219649



Csepegtető

223067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 297





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- Nagyméretű BLANCO CLARON XL medence
- InFino szűrőkosár, lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- IF lapos peremmel
- A speciális rögzítési megoldásoknak köszönhetően egyedülállóan stabil csaptelepsáv

szekrényméret mm	800	600	600	450
BLANCO CLARON	**700-IF/A**	**550-IF/A**	**500-IF/A**	**400-IF/A**
IF-laposperem				
Rozsdamentes acél	521 634	521 639	521 633	521 632
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10				

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223 074



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/4





lásd az oldalon 297

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegáns, letisztult formatervezés, markáns, 10mm-es sarokrádiusszal
- Selyemmatt hatás, homogén felületi struktúrával és kellemes, meleg tapintással
- Innovatív felület: rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Rejtett C-overflow túlfolyóval a Durinox felületben
- InFino lefolyórendszer – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható
- A medencetérfogat optimális kihasználása az extra mély medencéknek és a lehető legszűkebb rádiuszoknak köszönhetően

szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	**700-IF Durinox**	**500-IF Durinox**	**400-IF Durinox**	**340-IF Durinox**
IF-laposperem				
Durinox	523391	523390	523389	523388
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10				
Alaptartozék				**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet
Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető


* Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Csepegtető

223067



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223074

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 297




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- A dupla medence zárt egységet alkot, amelyet nem választ ketté a munkalap anyaga

szekrényméret mm	**900**	**600**	**600**
BLANCO CLARON	**400/400-IF**	**340/180-IF**	**340/180-IF**
IF-laposperem			
		Jobbos főmedence	Balos főmedence
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 617	521 608	521 607
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm
Sarok rádiusz			
Alaptartozék			**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


* Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.
Ajánlatunk: a 232 459 cikkszámú termék

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF






lásd az oldalon 310

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- Nagyméretű BLANCO CLARON XL medence
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

szekrényméret mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	**700-IF**	**550-IF**	**500-IF**	**450-IF**	**400-IF**
IF-laposperem					
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 580	521 578	521 576	521 574	521 572
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
					
Sarok rádiusz 	Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető * Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.	Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető * Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.	Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető * Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.	Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető * Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.	Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető * Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet
Ajánlatunk: a 232 459 cikkszámú termék


Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval
223 074



Rozsdamentes maradékgyűjtő
219 649



Csepegtető
223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 310



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

szekrényméret mm	400	300
BLANCO CLARON	**340-IF**	**180-IF**
IF-laposperem		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 570	521 564
Medencemélység	190 mm	130 mm
Sarok rádiusz R10	 Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető	 Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető


Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.
Javaslat: cikkszám 232 459

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Sokcélú kosár

223 297



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF



lásd az oldalon 310

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél



- Nullrádiuszú design markáns, négyszögletes medencegeometriával
- Bársonyos matt megjelenés kellemesen meleg tapintású, homogén felülettel
- Rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Durinox C-overflow túlfolyóval
- InFino lefolyórendszer – elegánsan illeszkedik és egyszerűen kezelhető
- Könnyen kombinálható, optimális tartozékmegoldások
- Sokféle színnel és anyaggal kombinálható
- A felület könnyen tisztítható és ápolható: ujjlenyomatok és a szennyeződések könnyen eltávolíthatók

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ZEROX	**700-U Dark Steel**	**500-U Dark Steel**
Aláépítés		
Dark Steel	526244	526243
Medencemélység	185 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0		

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Megjegyzés a beépítéshez:

Megjegyzés: munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető.

* Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459


Konyhai csaptelep, lefolyó-távműködtető vagy a mosogatószer-adagoló laminált munkapultba történő beépítéséhez rugalmas tömítőszalag szükséges (cikkszám: 120 055).

Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223074



Csepegtető

223067



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234




BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél



- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Durinox felületű, rejtett C-overflow túlfolyó
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal

szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	**700-U Durinox**	**500-U Durinox**	**400-U Durinox**	**340-U Durinox**
Aláépítés				
Durinox	521 560	521 559	521 558	521 556
Medencemélység	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0				

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés a beépítéshez:

Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető


* Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Sokcélú kosár

223 297



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229




BLANCO SOLON-IF






lásd az oldalon 310

BLANCO ZEROX


Rozsdamentes acél



- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékválaszték számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal


szekrényméret mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	**400/400-U**	**340/180-U**	**340/180-U**	**700-U**	**550-U**
Aláépítés					
		Jobbos főmedence	Balos főmedence		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 620	521 614	521 613	521 593	521 591
Medencemélység	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0					
Alaptartozék					**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető * Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél




- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékválaszték számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és számos tartozékkal

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	**500-U**	**450-U**	**400-U**	**340-U**	**180-U**
Aláépítés					
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 589	521 587	521 585	521 583	521 567
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm
Sarok rádiusz R0	 Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető	 Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető	 Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető	 Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető	 Munkalapszintbe építhető kivitelben is elérhető
	* Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459	* Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459	* Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459	* Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459	

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Csepegtető

223 067



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234




BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél




- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Durinox felületű, rejtett C-overflow túlfolyó
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- A speciális technikának köszönhetően a csaptelepsáv különösen stabil

szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ZEROX	**700-IF/A Durinox**	**500-IF/A Durinox**	**400-IF/A Durinox**
IF-laposperem			
Durinox	523102	523101	523100
Medencemélység	185 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0			

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Csepegtető

223067



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223074

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229




BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél




- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Munkalapszintű beépítés, IF lapos perem
- A csaptelepsáv különösen stabil a speciális rögzítési technika révén
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Exkluzív beépíthető medencék széles választéka

szekrényméret mm	900	600
BLANCO ZEROX	**400/400-IF/A**	**340/180-IF/A**
IF-laposperem		
		Jobbos főmedence
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 648	521 642
Medencemélység	175/175 mm	175/130 mm
Sarok rádiusz R0		

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel a főmedencéhez, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF



lásd az oldalon 310

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél




- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Munkalapszintű beépítés, IF lapos perem
- A csaptelepsáv különösen stabil a speciális rögzítési technika révén
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Exkluzív beépíthető medencék széles választéka

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ZEROX	**700-IF/A**	**550-IF/A**
IF-laposperem		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 631	521 638
Medencemélység	185 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0		

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél



- Nullrádiuszú design markáns, négyszögletes medencegeometriával
- Bársonyos matt megjelenés kellemesen meleg tapintású, homogén felülettel
- Rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Durinox C-overflow túlfolyóval
- InFino lefolyórendszer – elegánsan illeszkedik és egyszerűen kezelhető
- Könnyen kombinálható, optimális tartozékmegoldások
- Sokféle színnel és anyaggal kombinálható
- A felület könnyen tisztítható és ápolható: ujjlenyomatok és a szennyeződések könnyen eltávolíthatók

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ZEROX	**700-IF Dark Steel**	**500-IF Dark Steel**
IF-laposperem		
Dark Steel	526246	526245
Medencemélység	185 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0		


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet
Megjegyzés a beépítéshez:
Megjegyzés: munkalap alá építhető változatban is kapható.


* Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459

Konyhai csaptelep, lefolyó-távműködtető vagy a mosogatószer-adagoló laminált munkapultba történő beépítéséhez rugalmas tömítőszalag szükséges (cikkszám: 120 055).

Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval
223074



Csepegtető
223067



Sokcélú kosár
223297

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 234







BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 310

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél



- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Durinox felületű, rejtett C-overflow túlfolyó
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintű kivitel tartóidomokkal az egyszerű és tökéletes beépítés érdekében


szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	**700-IF Durinox**	**500-IF Durinox**	**400-IF Durinox**	**340-IF Durinox**
IF-laposperem				
Durinox	523099	523098	523097	523096
Medencemélység	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0				

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet
Megjegyzés a beépítéshez:
Aláépíthető kivitelben is elérhető


Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.
Ajánlatunk: a 232 459 cikkszámú termék

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225333



Sokcélú kosár

223297



Harmonika rács

238482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229




BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX


Rozsdamentes acél



- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékválaszték számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- Munkalapszintű kivitel IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal


szekrényméret mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	**400/400-IF**	**340/180-IF**	**340/180-IF**	**700-IF**	**550-IF**
IF-laposperem					
		Jobbos főmedence	Balos főmedence		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 619	521 612	521 611	521 592	521 590
Medencemélység	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm
Sarok rádiusz R0					
Alaptartozék					**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
Aláépíthető kivitelben is elérhető Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Ajánlatunk: a 232 459 cikkszámú termék	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223 074



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/4 Orga

lásd az oldalon 296






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél




- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékválaszték számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- Munkalapszintű kivitel IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	**500-IF**	**450-IF**	**400-IF**	**340-IF**	**180-IF**
IF-laposperem					
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 588	521 586	521 584	521 582	521 566
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm
Sarok rádiusz R0	 Aláépíthető kivitelben is elérhető	 Aláépíthető kivitelben is elérhető	 Aláépíthető kivitelben is elérhető	 Aláépíthető kivitelben is elérhető	 Aláépíthető kivitelben is elérhető
	Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON



Rozsdamentes acél



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Aláépíthető kivitel magas minőségű munkalapokkal kombinálva

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner


szekrényméret mm	800	600
BLANCO ETAGON	**700-U**	**500-U**
Aláépítés		
Selyemfényű rozsdamentes acél	524 270	521 841
Medencemélység	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R35 R25		

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül


2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.




ETAGON sín

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229




BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296




BLANCO ETAGON

Rozsdamentes acél



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Hagyományos vagy munkalapszintű beépítés

reddot award 2017 winner


szekrényméret mm	800	600
BLANCO ETAGON	**700-IF/A**	**500-IF/A**
IF-laposperem		
Selyemfényű rozsdamentes acél	524 274	521 748
Medencemélység	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R35 R25		

Alaptartozék

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel, rögzítőkészlet


További csaphelyfurat lehetséges, ennek kialakításához kérje szakember segítségét.

InFino lefolyó-távműködtetővel




ETAGON sín

Választható tartozékok



Bambusz vágódeszka

239 449



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.



BLANCO ETAGON

Rozsdamentes acél



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Hagyományos vagy munkalapszintű beépítés

DESIGN AWARD 2018 · reddot award 2017 winner


szekrényméret mm	800	600
BLANCO ETAGON	**700-IF**	**500-IF**
IF-laposperem		
Selyemfényű rozsdamentes acél	524 272	521 840
Medencemélység	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R35 R25		

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül


2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.




ETAGON sín

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 229



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 296



BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Opcionális tartozékok: többrétegű kőris vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál

reddot design award winner 2012

szekrényméret mm	900	800
BLANCO ANDANO	**400/400-U**	**340/340-U**
Aláépítés		
Selyemfényű rozsdamentes acél	522 987	522 983
Medencemélység	190/190 mm	190/190 mm
Sarok rádiusz R22		


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós tál

227 692



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4

lásd az oldalon 304

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél




- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Választható minőségi tartozékok

reddot design award winner 2012

szekrényméret mm	800	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	**500/180-U**	**500/180-U**	**340/180-U**	**340/180-U**	**700-U**
Aláépítés					
	Jobbos medence	Balos medence	Jobbos medence	Balos medence	
Selyemfényű rozsdamentes acél	522989	522991	522977	522979	522971
Medencemélység	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Sarok rádiusz R22					
Alaptartozék					**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós tál

227692



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304






BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Opcionális tartozékok: többrétegű kőris vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál

reddot design award winner 2012

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	**500-U**	**450-U**	**400-U**	**340-U**	**180-U**
Aláépítés					
Selyemfényű rozsdamentes acél	522967	522963	522959	522955	522952
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Sarok rádiusz R22					


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós tál

227692



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II 60/3

lásd az oldalon 301

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.




BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Elegánsan kialakított környezet integrált csaptelepsávval,a munkalap egyetlen kivágásával
- Kiváló minőségű, rejtett C-overflow túlfolyó és InFino szűrőkosár, lapos, intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Választható értékes kiegészítők

reddot design award winner 2012


szekrényméret mm	900	800	600
BLANCO ANDANO	**400/400-IF/A**	**340/340-IF/A**	**340/180-IF/A**
IF-laposperem			
			Jobbos medence
Selyemfényű rozsdamentes acél	525249	525248	525247
Medencemélység	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm
Sarok rádiusz R22			

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet
Megjegyzés a beépítéshez:
További csaphelyfurat lehetséges, ennek kialakításához kérje szakember segítségét.

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós tál

227692



Többfunkciós sín

235906

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4

lásd az oldalon 304




BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Elegánsan kialakított környezet integrált csaptelepsávval,a munkalap egyetlen kivágásával
- Kiváló minőségű, rejtett C-overflow túlfolyó és InFino szűrőkosár, lapos, intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Választható értékes kiegészítők

reddot design award winner 2012


szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ANDANO	**700-IF/A**	**500-IF/A**	**400-IF/A**
IF-laposperem			
Selyemfényű rozsdamentes acél	525 246	525 245	525 244
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R22			

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet
Megjegyzés a beépítéshez:
További csaphelyfurat lehetséges, ennek kialakításához kérje szakember segítségét.


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós tál

227 692



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél




- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű vagy a felülről való beépítéshez
- Opcionális tartozékok: többrétegű kőris vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál

reddot design award winner 2012

szekrényméret mm	900	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	**400/400-IF**	**340/340-IF**	**340/180-IF**	**340/180-IF**	**700-IF**
IF-laposperem					
			Jobbos medence	Balos medence	
Selyemfényű rozsdamentes acél	522985	522981	522973	522975	522969
Medencemélység	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Sarok rádiusz R22					
Alaptartozék					**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós tál

227692



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II Low 90/4

lásd az oldalon 304

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.






BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű vagy a felülről való beépítéshez
- Opcionális tartozékok: többrétegű kőris vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál

reddot design award winner 2012

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	**500-IF**	**450-IF**	**400-IF**	**340-IF**	**180-IF**
IF-laposperem					
Selyemfényű rozsdamentes acél	522965	522961	522957	522953	522951
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Sarok rádiusz R22					


Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230700



Többfunkciós tál

227692



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 236



BLANCO FLEXON II 60/4

lásd az oldalon 301

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LEMIS 6-IF

Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Különösen tágas, ergonomikus mosogatómedence
- Egybefüggő csaptelepsáv sok hellyel a konyhai csaptelep és további funkcionális elemek számára
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintbe építéshez vagy a hagyományos, felső beépítéshez
- 3 ½''-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	**600**
BLANCO LEMIS 6-IF	
IF-laposperem	
fényezett rozsdamentes acél	525109
Medencemélység	205 mm




Alaptartozék	**lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Megjegyzés a beépítéshez:

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SELECT II 60/2

lásd az oldalon 297


BLANCO LEMIS


Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetérfogat két medencével
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- 3 ½''-os szűrőkosár

szekrényméret mm	800	600
BLANCO LEMIS	**8-IF**	**6-IF**
IF-laposperem		
	Forgatható medence	
fényezett rozsdamentes acél	523039	525108
Medencemélység	206/206 mm	205 mm






A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon.

Alaptartozék	**lefolyó-távműködtető nélkül**
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Választható tartozékok




Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SOLIS


Rozsdamentes acél



- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

szekrényméret mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	**700-U**	**340/180-U**	**340/180-U**
Aláépítés			
		Jobbos medence	Balos medence
fényezett rozsdamentes acél	526125	526128	526129
Medencemélység	185 mm	185/125 mm	185/125 mm
Sarok rádiusz R42			
Alaptartozék			**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Bambusz vágódeszka

239449



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525272



Harmonika rács

238482

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304







Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél




- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	**500-U**	**450-U**	**400-U**	**340-U**	**180-U**
Aláépítés					
fényezett rozsdamentes acél	526 122	526 120	526 117	526 115	526 113
Medencemélység	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm
Sarok rádiusz R42					

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Bambusz vágódeszka

239 449



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 264



BLANCO FLEXON II 60/3

lásd az oldalon 301





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SOLIS


Rozsdamentes acél



- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval, InFino szűrőkosárral és integrált PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok


szekrényméret mm	800	600	600	450
BLANCO SOLIS	**700-IF/A**	**340/180-IF/A**	**500-IF/A**	**400-IF/A**
IF-laposperem				
		Jobbos medence		
fényezett rozsdamentes acél	526127	526132	526124	526119
Medencemélység	185 mm	185/125 mm	185 mm	185 mm
Sarok rádiusz R42				
Alaptartozék				**InFino lefolyó-távműködtetővel**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es InFino szűrőkosárral és integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel

Választható tartozékok




Bambusz vágódeszka

239449



Többfunkciós sín

235906



Harmonika rács

238482

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SOLIS


Rozsdamentes acél



- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

szekrényméret mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	**700-IF**	**340/180-IF**	**340/180-IF**
IF-laposperem			
		Jobbos medence	Balos medence
fényezett rozsdamentes acél	526 126	526 130	526 131
Medencemélység	185 mm	185/125 mm	185/125 mm
Sarok rádiusz R42			
Alaptartozék			**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Bambusz vágódeszka

239 449



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 264



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél




- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	**500-IF**	**450-IF**	**400-IF**	**340-IF**	**180-IF**
IF-laposperem					
fényezett rozsdamentes acél	526 123	526 121	526 118	526 116	526 114
Medencemélység	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm
Sarok rádiusz R42					

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Bambusz vágódeszka

239 449



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 264



BLANCO FLEXON II 60/3

lásd az oldalon 301

BLANCO LANTOS 6-IF

Rozsdamentes acél



- Sokoldalú mosogatócsalád letisztult dizájnnal
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű és a felülről történő beépítéshez
- Praktikus kiegészítő medence perforált rozsdamentes tállal
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyókkal

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fényezett rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tállal	516676


Alaptartozék



Maradékgyűjtő tál, rm.

Perforált rozsdamentes tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez


Műszaki rajz



Medencemélység 160/130 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO TIVO-S

lásd az oldalon 267



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Rozsdamentes acél



- Sokoldalú mosogatócsalád letisztult dizájnnal
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű és a felülről történő beépítéshez
- Két medence gondoskodik a kényelmes mosogatásról
- Kompakt változat, elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval

800 mm
szekrényméret


IF-laposperem

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fényezett rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtető nélkül	520434

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 165/165 mm

Választható tartozékok




Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO TIVO-S

lásd az oldalon 267



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304

BLANCO DINAS 8

Rozsdamentes acél



- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

800 mm
szekrényméret


Beépítés felülről

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fényezett rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524116 523377

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés
vagy
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés

Műszaki rajz




Medencemélység 190/190 mm

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS 8



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél




- Sokoldalú medence számos kombinációs lehetőséggel
- Praktikus választható tartozékok

szekrényméret mm	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	**500-U**	**450-U**	**400-U**	**340-U**
Aláépítés				
fényezett rozsdamentes acél	518206	518204	518202	518200
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R60				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár húzógombos távműködtetővel (furat-Ø 14mm, a beszerelő alakítja ki), rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Sokcélú kosár

223297



Csepegtető rozsdamentes acél betéttel

513485

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 252



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

lásd az oldalon 307






Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUPRA


Rozsdamentes acél



- Sokoldalú medence számos kombinációs lehetőséggel
- Praktikus választható tartozékok

szekrényméret mm	800	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	**340/340-U**	**500-U**	**450-U**	**400-U**	**340-U**
Aláépítés					
fényezett rozsdamentes acél	519716	518205	518203	518201	518199
Medencemélység	175/175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R60					
Alaptartozék					**lefolyó-távműködtető nélkül**
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3½''-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Sokcélú kosár

223297



Csepegtető rozsdamentes acél betéttel

513485

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 252



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél



- Sokoldalú medence
- Integrált csaptelepsávval egyetlen munkafelület-kivágásban
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Praktikus, opcionális tartozékok

szekrényméret mm	600	450
BLANCO SUPRA	**500-IF/A R12**	**400-IF/A R12**
IF-laposperem		
fényezett rozsdamentes acél	526355	526353
Medencemélység	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R60		


Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosárral, integrált lefolyó-távműködtetővel (húzógomb), rögzítőkészlettel

Megjegyzés a beépítéshez:

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



Harmonika rács

238482

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 252



BLANCO SOLON-IF



lásd az oldalon 310

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél




- Sokoldalú medence
- Integrált csaptelepsávval egyetlen munkafelület-kivágásban
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Praktikus, opcionális tartozékok

szekrényméret mm	600	450
BLANCO SUPRA	**500-IF/A R12**	**400-IF/A R12**
IF-laposperem		
fényezett rozsdamentes acél	526354	526352
Medencemélység	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R60		

Alaptartozék	**lefolyó-távműködtető nélkül**
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-es szűrőkosárral, rögzítőkészlettel	

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235906



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734



Harmonika rács

238482

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 252



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUPRA


Rozsdamentes acél



- Sokoldalú medence
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Praktikus, opcionális tartozékok


szekrényméret mm	600	450
BLANCO SUPRA	**500-IF R12**	**400-IF R12**
IF-laposperem		
fényezett rozsdamentes acél	526 351	526 350
Medencemélység	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz R60		
Alaptartozék		**lefolyó-távműködtető nélkül**
A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkról letölthető adatlapokon.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-es szűrőkosárral, rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-es szűrőkosárral, rögzítőkészlettel

Választható tartozékok



Harmonika rács

238 482



Sokcélú kosár

223 297



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 252



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCODANA


Rozsdamentes acél



- Nagyméretű, kényelmes mosogatómedence
- Praktikus, egybefüggő csaptelepsáv
- Attraktív, modern formatervezés
- 3 ½''-os szűrőkosár

szekrényméret mm	600	450
BLANCODANA	**6**	**45**
Beépítés felülről		
natúr	525 323	525 322
Medencemélység	158 mm	158 mm






Alaptartozék	**lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCODANA



BLANCO DARAS-S

lásd az oldalon 284



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO RONDOSOL

Rozsdamentes acél



- Időtlen mosogató design
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval
- Választható tartozék: tömör bükkfa vágódeszka és edényszárító kosár
- Elegáns IF lapos peremmel a munkalapszintbe építéshez vagy felső beépítéshez

szekrényméret mm	450	450	450
BLANCO RONDOSOL	**-IF**		
IF-laposperem / **Beépítés felülről**			
fényezett rozsdamentes acél	514647	513306	513307
Medencemélység	165 mm	165 mm	165 mm
			
	Kivágás IF lapos peremhez felülről, a munkalapra fektetve A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók. Munkalapszintű beépítés	Aláépítés túlnyúlás nélkül, az ehhez szükséges kivágás Ø 424 mm. A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók	Aláépítés túlnyúlás nélkül, az ehhez szükséges kivágás 424 mm. A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók
Alaptartozék			**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra, 1½''-os lefolyódugó, tömítés

Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

218421

BLANCO UNIT és BLANCO RONDOSOL



BLANCO MIDA-S

lásd az oldalon 276



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic




lásd az oldalon 307

BLANCO TIPO


Rozsdamentes acél



- Nagyméretű medencék
- Funkcionális design


szekrényméret mm	800	800	450
BLANCO TIPO	**8**	**8 Compact**	**45**
Beépítés felülről			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
natúr	511 924	513 459	525 320
Medencemélység	160/160 mm	170/170 mm	160 mm
			
Alaptartozék			**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TOP

Rozsdamentes acél



- Ideális megoldás az egyszerűbb igényekhez
- Elfogatva is beépíthető
- 1 ½''-os lefolyógarnitúra


szekrényméret mm	900	450	300
BLANCO TOP	**EZ 8 x 4**	**EE 4 x 4**	**EE 3 x 4**
Beépítés felülről			
	Forgatható medence		
natúr	500 372	501 065	501 067
Medencemélység	150/150 mm	150 mm	150 mm
Lefolyógarnitúra	137 034	137 034	137 034
			
	Medenceméret: 370 x 340 x 150 mm Kivágási méret: 842 x 417 mm	Medenceméret: 340 x 370 x 150mm Kivágási méret: 417 x 452 mm	Medenceméret: 240 x 370 x 150mm Kivágási méret: 312 x 452 mm
Alaptartozék			**lefolyó-távműködtető nélkül**

Választható tartozékok



Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 ½'' -os

137 034



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

225 685



Edényszárító kosár

514 238

BLANCO UNIT és BLANCO TOP



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.



A TERMÉSZET ÉS A FORMATERVEZÉS CSODÁLATOS TALÁLKOZÁSA.

BLANCO kerámia medencék.

A BLANCO kerámia medencék kellemes, otthonos környezetet teremtenek. A vonzó vonalvezetésnek és a fényes felületeknek köszönhetően igazán tetszetős darabok.

A BLANCO kerámia a hagyományos és a modern konyhákba egyaránt kiválóan illik. A fényes fehér vagy fényes magnólia színű kerámiamedencék barátságos hangulatot csempésznek a vidéki stílusú konyhába. A modern stílus részeként vagy parasztházak modern kiegészítőjeként a fekete és bazalt árnyalatú kerámiamedencék igazán felkeltik a figyelmet.



fényes fehér



fényes magnólia



bazalt



fekete



A BLANCO kerámia PuraPlus különleges jellemzői:

- Verhetetlenül egyszerű karbantartás
- Ellenáll a háztartási használat során előforduló ütéseknek és csapódásoknak
- Karcálló és foltálló
- Telt tónusú, matt vagy fényes színek
- Hagyományos módszerekkel gyártott
- Hőálló, háztartási használatra készült
- Élelmiszerekkel történő használatra alkalmas, higiénikus
- Étkezési savakkal szemben ellenálló
- Fényálló – akár közvetlen napfénynek is kitehető

A rendszeres belső minőség-ellenőrzések folyamatosan biztosítják a magunk elé kitűzött magas színvonalat, így mindig megbízható termékeket kínálunk.

A KERÁMIA SZERELMESEINEK.

A legkedveltebb kerámia termékcsaládok.



ETAGON
A zseniális alkotások helyszíne
A két sokoldalú sínnek köszönhetően az intelligens formatervezésű ETAGON konyhai medencék egyszerre három munkaszintet kínálnak. Ez nagyobb kényelmet és hatékonyságot biztosít, egyúttal optimális eredményeket kínál. Az ETAGON kerámia medencék mind a négy kerámia színben kaphatók.



SUBLINE
A medencék designer termékcsaládja
A SUBLINE termékcsaládban alsó beépítéshez kialakított kerámia medencék találhatók. Elegáns medencék a szélesebb körű tervezési lehetőségekért olyankor, amikor a munkafelület tölti be a legfontosabb szerepet.
A SUBLINE kerámia medencék mind a négy kerámia színben kaphatók.



PALONA
Egy modern klasszikus extra tulajdonságokkal
A kerámia termékcsaládban a PALONA egy letisztult klasszikus, amely tágas, XL méretű, folyamatos csaptelepsávval ellátott medencével van felszerelve, így még szűkös helyeken is rengeteg helyet biztosít. Lapos peremének köszönhetően a PALONA bármilyen típusú konyhába tökéletesen beilleszthető.
A PALONA mind a négy kerámia színben kapható.



VILLAE
Modern elemekkel a vidékiház-stílusához
A hagyományos elegancia találkozik a modern kifinomult design-nal. A VILLAE a vidékiház-stílusával tökéletesen megfelel minden igénynek, anélkül, hogy kompromisszumokat kellene kötni. A VILLAE egy- vagy kétmedencés változatban is elérhető. Elegáns, időtlen, strapabíró és már önmagában is a konyha központi stíluseleme lehet.

BLANCO ETAGON 500-U

Kerámia PuraPlus



- Nagyméretű, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- A beépített második szint további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció, sokoldalúan felhasználható ETAGON-sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino lefolyórendszerrel – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható


600 mm
szekrényméret

Aláépítés

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525155
	bazalt	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525154
	fényes fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525149
	fényes magnólia	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525150

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtető nélkül



ETAGON sín


2 darab rozsdamentes acél ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Műszaki rajz



Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok



Tömör bükk vágódeszka

514544



Edzett üveg vágólap

227699



Többfunkciós maradékgyűjtő

226189

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO JANDORA-S

lásd az oldalon 265



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ETAGON 6

Kerámia PuraPlus



- Nagyméretű, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- A beépített második szint további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció, sokoldalúan felhasználható ETAGON-sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino lefolyórendszerrel – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható


600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 162
	bazalt	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 161
	fényes fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 156
	fényes magnólia	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 157

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



ETAGON sín

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár lefolyó-távműködtetővel (húzógomb)

Műszaki rajz



Medencemélység 215 mm

Furatok kialakítva a konyhai csaptelep és a lefolyó-távműködtető számára.

Az ár a két csaplyukfuratot, lefolyó-távműködtetőt és PuraPlus bevonatot tartalmazza.

Választható tartozékok



Többfunkciós maradékgyűjtő

226 189



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 6



BLANCO JANDORA-S

lásd az oldalon 265



BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 297

BLANCO PALONA 6

Kerámia PuraPlus



- Praktikus design a korszerű konyhákhoz
- Lapos perem
- Tágas, mély medence csaptelepsávval
- Opcionális tartozékok
- Elegáns és higiénikus: rejtett C-overflow túlfolyó
- 60 cm-es alsó szekrényhez
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm szekrényméret


Beépítés felülről

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	524738
	bazalt	lefolyó-távműködtetővel	524737
	fényes fehér	lefolyó-távműködtetővel	524731
	fényes magnólia	lefolyó-távműködtetővel	524732

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel

Műszaki rajz




Medencemélység 190 mm

A csaptelep és a lefolyó-távműködtető furatai kialakítva.

Az ár a két csaplyukfuratot, lefolyó-távműködtetőt és PuraPlus bevonatot tartalmazza.


Kerámia medencék

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



Harmonika rács

238482



Matt fekete le-és túlfolyó készlet egymedencés mosogatókhoz

239975

BLANCO UNIT és BLANCO PALONA 6



BLANCO JANDORA-S

lásd az oldalon 265



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO PANOR 60

Kerámia



- Tetszetős megoldás a hagyományos és a korszerű, vidékiház-stílusú konyhákhoz
- Elegáns vonalvezetés a különböző rádiuszok kombinációjával
- Különösen nagy medencetérfogat
- Pazar megjelenés, kristályfehér csillogás
- A hátsó oldal a falra szerelés miatt bevonat nélkül
- 60-as alsószekrényhez alkalmas

600 mm szekrényméret

Közbeépített modul

		Alaptartozék	
	fényes fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	514501


Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, 2 furat

Két furat a csaptelep és a lefolyó-távműködtető számára kialakítva. További furat opcionális tartozékok számára előkészítve (átüthető). A hátoldal nincs mázzal bevonva.

Beépítési tanácsok az internetes termékkatalógusunkban találhatók.

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

BLANCO PANOR 60

Kerámia



- Tetszetős megoldás a hagyományos és a korszerű, vidékiház-stílusú konyhákhoz
- Elegáns vonalvezetés a különböző rádiuszok kombinációjával
- Különösen nagy medencetérfogat
- Pazar megjelenés, kristályfehér csillogás
- A hátsó oldal a falra szerelés miatt bevonat nélkül
- 60-as alsószekrényhez alkalmas

600 mm szekrényméret

Közbeépített modul

		Alaptartozék	
	fényes fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	514486


Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, 1 furat

Furat a csaptelep számára kialakítva. További furat opcionális tartozékok számára előkészítve (átüthető). A hátoldal nincs mázzal bevonva.

Beépítési tanácsok az internetes termékkatalógusunkban találhatók.

Műszaki rajz





Medencemélység 190 mm

BLANCO VILLAE Farmhouse

Kerámia



- Ízlésesen hagyományos design-elemekkel a vidékiház-stílushoz
- Stílusos, kristályosan csillogó fehér kerámia mosogatók
- Két egyforma medence a 80 cm-es alsószekrényhez

szekrényméret mm	**800**	**800**
BLANCO VILLAE Farmhouse	**Double**	**Single**
Aláépítés		
fényes fehér	525 164	525 163
Medencemélység	195/195 mm	195 mm
átüthető csaphelyfuratok		
Alaptartozék		**lefolyó-távműködtető nélkül**
Frontkötény magassága: 220 mm Kivágási méret: mellékelt sablon szerint Alulról beépíthető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SUBLINE


Kerámia PuraPlus



- Maximális medencenagyság a legjobb gyártási és rögzítéstechnika révén
- A szerelés nem igényel külön ráfordítást
- A legkényelmesebben ápolható kerámiaanyag
- Kortalanul elegáns, egyenes vonalú medencealak
- 45 cm-es szekrénymérettől
- InFino szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság


szekrényméret mm	600	600	450
BLANCO SUBLINE	**350/150-U**	**500-U**	**375-U**
Aláépítés			
	Balos főmedence		
fekete	523747	523740	523732
bazalt	523746	523739	523731
fényes fehér	523741	523733	523726
fényes magnólia	523742	523734	523727
Medencemélység	185/130 mm	185 mm	185 mm
			
Sarok rádiusz R15	Rádiusz kivágás: 15 mm Megjegyzés: Minimális munkalapvastagság: 25 mm Kérjük figyelje a szerelési útmutatót. *Szükség esetén ki kell vágni a szekrény oldallapját.	Rádiusz kivágás: 15 mm Megjegyzés: Minimális munkalapvastagság: 25 mm Kérjük figyelje a szerelési útmutatót.	Rádiusz kivágás: 15 mm Megjegyzés: Minimális munkalapvastagság: 25 mm Kérjük figyelje a szerelési útmutatót. *Szükség esetén ki kell vágni a szekrény oldallapját.
Alaptartozék			**InFino lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 ½'' és 1 ½''-os InFino szűrőkosár	Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár	Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Tömör bükk vágódeszka

514544



Rozsdamentes tál, élerősítéssel

514542



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230734

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE



BLANCOCULINA-S

lásd az oldalon 232



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

GYÖNYÖRŰ. ERŐS. TISZTA.

SILGRANIT® konyhai mosogatók és medencék.



A Silgranit mosogatók exkluzív stílusuknak és kortárs színpalettájuknak köszönhetően világszerte közkedveltek.
A konyha otthonunk központi elemévé vált és életvitelünket tükrözi. A már befutott klasszikusoktól kezdve az exkluzív, díjnyertes formatervezésig, a számos különböző stílusnak, a választható felszereltségnek és méretnek köszönhetően könnyedén megtalálhatja a megfelelő Silgranit mosogatót vagy medencét, amellyel megvalósíthatja álomkonyháját.



A gyönyörű formatervezés és a lenyűgözően strapabíró, könnyen ápolható felület kombinációjának köszönhetően a Silgranit mosogató a tökéletes választás ahhoz, hogy sokáig örömünket leljük a konyhánkban. A Silgranit mosogató kiváló ellenálló képességével könnyedén bírja a háztartási használatot, legyen szó evőeszközök okozta karcolódásról, fagyasztott élelmiszerek kiolvasztásáról, forrásban lévő vízről, vagy akár forró serpenyőkről és tepsikről.



A Silgranit mosogató a konyha hőse. Felülete nemcsak élelmiszerbarát, de vízlepergető is, így könnyebben makulátlan és foltmentes marad. Ráadásul vizsgálataink* igazolták, hogy a szabadalmaztatott Hygiene+Plus védőformula átlagosan 98%-kal csökkenti a konyhai baktériumok szaporodását*. Engedje, hogy lenyűgözze egy gyönyörű Silgranit mosogató, így minden nap örömét leli majd konyhájában.

A Silgranit mosogatók gyártásának rendszeres belső minőség-ellenőrzése garantálja a magunkkal szemben támasztott magas követelményeknek való megfelelést, és olyan termékeket biztosít, melyekben megbízhat.

* A BLANCO megbízásából független laboratórium által végzett vizsgálatok, ATCC 8739 és ATCC 6538 baktériumokra, 2011



GYÖNYÖRŰ SZÍNEK.

Fedezze fel a SILGRANIT® csodálatos színpalettáját.

A Silgranit gyönyörű, sima felülete számos különböző, nem fakuló színben kapható. A színek életünk fontos részét jelentik, különösen az otthonunkban. A belsőépítészet alapvető része, továbbá színeket használunk a kreatív önkifejezéshez is. Az ezekben rejlő erő képes feltöltődést, energiát, nyugalmat és élénkséget hozni életünkbe.

Merítsen ihletet és alkosson lenyűgöző konyhákat a medencék, mosogatók és csaptelepek kínálatában elérhető Silgranit árnyalatokkal.


fekete


antracit


palaszürke


alumetál


fehér


kávé


tartufo


pezsgő

Csak bizonyos modellek esetében érhető el


jázmin



A modern építészettől ihletve, a BLANCO válogatott mosogatókat és medencéket kínál divatos, betonstílusú külsővel.
A matt és selyemmatt részek, valamint az egyedi színátmenetek életteli összjátéka minden beton-style mosogatót egyedivé tesz.


beton-style

TUDNIVALÓK A KONYHAI MOSOGATÓRÓL.

A legkedveltebb SILGRANIT® mosogatócsaládok.



AXIA III
Egyszerű, többtengelyes ergonómia
A hétköznapi konyhai tevékenységek legmagasabb követelményeinek megfelelő AXIA mosogatók rendkívüli kényelmet nyújtanak, és megkönnyítik a konyhai munkafolyamatok elvégzését. Az AXIA III 6 S mosogatón található vágódeszka gördülékenyen csúszik a csepegtető és a mosogató területe fölött, és az átlósan függesztett multifunkciós szűrőedénnyel kombinálva kényelmes étel-előkészítő munkaterületet hoz létre.



ZENAR
Időtlen esztétika modern funkciókkal
A ZENAR mosogatók nagyméretű medencével rendelkeznek, amelyekben még a bonyolult formájú edények és a tepsik is gond nélkül elférnek. A csepegtetőhöz vezető egyenletes átmenet kényelmet és tetszetős megjelenést biztosít. A körülötte lévő lapos peremnek és a folyamatos csaptelepsávnak köszönhetően a ZENAR időtlen eleganciája minden konyhában megállja a helyét.
A ZENAR SteamerPlus modellek nagyszerű megoldást jelentenek a gőzpároláshoz szükséges étel-előkészítés zökkenőmentes munkafolyamatában.



ELON
Temérdek szabad hely, kompakt formatervezés
Kompakt méretei ellenére az ELON konyhai mosogató szokatlan külsejével és nagy kapacitásával kelt feltűnést. Emiatt kis konyhákba ideális megoldás. Ismerje meg az ELON termékcsalád modern, hullámformájú, átgondolt stílusát.



METRA
Letisztult vonalvezetés és kényelem
Egyenes vonalvezetésű formatervezésével a METRA mosogató-termékcsalád minden konyhai stílusba tökéletesen beleillik. A lapos perem tökéletesen illeszkedik minden környezetbe. Ráadásul a METRA mosogatók tágas, mély medencéiknek és praktikus lefolyó-területüknek köszönhetően rendkívül sok szabad helyet kínálnak.

SILGRANIT®-modellek

	beton-style	fekete	antracit	palaszürke	alumetál	fehér	jázmin	pezsgő	tartufo	kávé
										
ADON	■	■	■			■				
AXIA III		■	■	■	■	■	■		■	■
COLLECTIS		■	■	■	■	■	■		■	■
DALAGO		■	■	■	■	■	■	■	■	■
DELTA II		■	■	■	■	■	■		■	■
ELON		■	■	■	■	■	■		■	■
ETAGON	■	■	■	■	■	■	■		■	■
FARON		■	■	■	■	■	■		■	■
FAVUM		■	■		■	■	■			■
LEGRA		■	■		■	■	■	■		■
LEXA		■	■	■	■	■	■		■	■
METRA	■	■	■	■	■	■	■		■	■
PLEON	■	■	■	■	■	■	■		■	■
RONDOVAL		■	■		■	■	■			■
SITY		■	■	■	■	■				
SONA		■	■	■	■	■	■		■	■
SUBLINE		■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUBLINE SteelFrame		■	■			■				
VINTERA	■	■	■	■	■	■	■		■	■
ZENAR		■	■	■	■	■	■		■	■
ZIA		■	■		■	■	■	■		■

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT



- Markáns szögletes kialakítás
- Megemelt, körbefutó perem
- Szimmetrikus elrendezés középre helyezett csaptelepsávval
- Mindkét munkaterületen szabadon mozgatható többrétegű kőris vágódeszka
- Több hely a mosogató mögött a csökkentett beépítési mélység révén
- Elforgatva is beépíthető

reddot award 2014 winner

interior innovation award 2015 Winner

Focus Open 2014 Special Mention

600 mm szekrényméret


Beépítés felülről

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 837
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 347
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 343
	beton-style	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 298

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz




Medencemélység 190/45 mm

Választható tartozékok




Sarokba helyezhető tálka

235 866



Sokcélú kosár

223 297



Harmonika rács

238 483

BLANCO UNIT és BLANCO ADON XL 6 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AXIA III 6 S-F

SILGRANIT





- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny perem által meghatározott design jellemzi
- Szűk rádiuszok a maximális térfogat- és felülethasznosításért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- A főmedencében szabadon elhelyezhető multifunkciós maradékgyűjtő a könnyű előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F

Alulról szintbe építés FU


		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 855 525 854	525 853 525 852
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 483 523 489	524 663 524 669
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 484 523 490	524 664 524 670
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 485 523 491	524 665 524 671
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 486 523 492	524 666 524 672
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 487 523 493	524 667 524 673
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 488 523 494	524 668 524 674

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többfunkciós maradékgyűjtő



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2x 3½''-os InFino szűrőkosár,lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

vagy

Üveg vágólap, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2x 3½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/145 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Szűk rádiuszok a maximális térfogat- és felülethasznosításért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- A főmedencében szabadon elhelyezhető multifunkciós maradékgyűjtő a könnyű előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


600 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525851 525850	525849 525848
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523462 523472	524643 524653
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523463 523473	524644 524654
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523464 523474	524645 524655
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523466 523477	524647 524657
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523467 523478	524648 524658
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523469 523480	524650 524660
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523471 523482	524652 524662

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többfunkciós maradékgyűjtő



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

vagy

Üveg vágólap, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/145 mm

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AXIA III XL 6 S-F


SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Egyedülállóan nagy medence és tökéletesen integrált, praktikus csepegtető felület
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető változat. Elforgatva is beépíthető


600 mm szekrényméret

Munkalapszintű beépítés F **Alulról szintbe építés** FU


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525860 525859
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523520 523526
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523521 523527
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523522 523528
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523523 523529
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523524 523530
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523525 523531

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/45 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S

lásd az oldalon 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Egyedülállóan nagy medence és tökéletesen integrált, praktikus csepegtető felület
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Forgatható medence


600 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525858 525857
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523500 523510
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523501 523511
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523502 523512
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523504 523514
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523505 523515
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523507 523517
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523509 523519

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/45 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO AVONA-S

lásd az oldalon 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT




- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető változat

500 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F

Alulról szintbe építés FU


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 847 525 846
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 225 523 231
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 226 523 232
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 227 523 233
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 228 523 234
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 229 523 235
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 230 523 236

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető


Műszaki rajz



Medencemélység 190/55 mm

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok



Többfunkciós maradékgyűjtő

233 739

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 300

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


500 mm
szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525845 525844
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523205 523215
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523206 523216
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523207 523217
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523209 523219
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523210 523220
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523212 523222
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523214 523224

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető


Műszaki rajz



Medencemélység 190/40 mm

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok



Többfunkciós maradékgyűjtő

233739

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, lapos perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető változat

450 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F

Alulról szintbe építés FU


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 843 525 842
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 193 523 199
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 194 523 200
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 195 523 201
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 196 523 202
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 197 523 203
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 198 523 204

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár. lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/20 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


450 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 841 525 840
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 173 523 183
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 174 523 184
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 175 523 185
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 177 523 187
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 178 523 188
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 180 523 190
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 182 523 192

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, hídként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár. lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/20 mm

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT




- Ergonomikus kialakítású medence, kiegészítő medence és csepegtetőfelület
- Tágas medence hosszú medenceátlóval a nagyobb edények – például sütőlemezek – kényelmes mosogatásához
- Modern kialakítású csepegtetőfelület kerek, rejtett túlfolyóval
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Kiegészítő medence többfunkciós rozsdamentes tállal

900x900 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F

Alulról szintbe építés FU

		Alaptartozék	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525868
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523670
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523671
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523672
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523673
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523674
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523675

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Többfunkciós rozsdamentes tál

Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 185/130 mm

A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon.

Ezen mosogatók előnyeinek kihasználásához a kihúzható fejes BLANCO csaptelepeket ajánljuk.

Kivágás a termékhez mellékelt sablon alapján.

Választható tartozékok



Vágódeszka tömör juharból

232841



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

BLANCODELTA II


SILGRANIT



- Ergonomikus kialakítású medence, kiegészítő medence és csepegtetőfelület
- Tágas medence hosszú medenceátlóval a nagyobb edények – például sütőlemezek – kényelmes mosogatásához
- Modern kialakítású csepegtetőfelület kerek, rejtett túlfolyóval
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Kiegészítő medence többfunkciós rozsdamentes tállal
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható


900x900 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525867
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523656
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523657
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523658
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523660
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523662
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523666
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523669

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Többfunkciós rozsdamentes tál

Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 185/130 mm

Ezen mosogatók előnyeinek kihasználásához a kihúzható fejes BLANCO csaptelepeket ajánljuk.


Kivágás a termékhez mellékelt sablon alapján.

Választható tartozékok



Vágódeszka tömör juharból

232841



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

SILGRANIT



- Tökéletesen illeszkedik a gőzpárolás munkafolyamataihoz
- Különösen nagy medence, kialakított bemélyedéssel a GN pároló edény megtartására
- A mosogató teljes hosszában eltolható vágódeszkáról közvetlenül a GN párolóedénybe lehet dolgozni
- Nagyméretű csepegtetőfelület a GN és XL párolóedények elhelyezésére
- Két perforált GN párolóedény zöldségek, hal, húsok stb. párolásához
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


600 mm szekrényméret

Munkalapszintű beépítés F **Alulról szintbe építés** FU


		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	fa vágódeszkával	526 056
	antracit	fa vágódeszkával	524 082
	palaszürke	fa vágódeszkával	524 083
	alumetál	fa vágódeszkával	524 084
	fehér	fa vágódeszkával	524 085
	jázmin	fa vágódeszkával	524 087
	kávé	fa vágódeszkával	524 097

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Többrétegű kőris vágódeszka




GN ⅓ Gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély



Rozsdamentes GN ½ gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély

Többrétegű kőris vágódeszka, perforált GN ⅓ párolóedény, perforált GN ½ párolóedény, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



⌀ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario

lásd az oldalon 251



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus


SILGRANIT




- Tökéletesen illeszkedik a gőzpárolás munkafolyamataihoz
- Különösen nagy medence, kialakított bemélyedéssel a GN pároló edény megtartására
- A mosogató teljes hosszában eltolható vágódeszkáról közvetlenül a GN párolóedénybe lehet dolgozni
- Nagyméretű csepegtetőfelület a GN és XL párolóedények elhelyezésére
- Két perforált GN párolóedény zöldségek, hal, húsok stb. párolásához
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

600 mm szekrényméret

Beépítés felülről | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	fa vágódeszkával	526 054
	antracit	fa vágódeszkával	524 052
	palaszürke	fa vágódeszkával	524 053
	alumetál	fa vágódeszkával	524 054
	fehér	fa vágódeszkával	524 056
	jázmin	fa vágódeszkával	524 057
	tartufo	fa vágódeszkával	524 059
	kávé	fa vágódeszkával	524 065

Alaptartozék



Többrétegű kőris vágódeszka



GN ⅓ Gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély


InFino lefolyó-távműködtetővel



Rozsdamentes GN ½ gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély

Többrétegű kőris vágódeszka, perforált GN ⅓ párolóedény, perforált GN ½ párolóedény, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



⌀ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario

lásd az oldalon 251



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem

600 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F **Alulról szintbe építés** FU

		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526068	526065
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523902	523924
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523903	523926
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523904	523928
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523905	523929
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523906	523931
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523908	523933

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.


Munkalapszintű beépítés

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

229411



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem

600 mm szekrényméret


Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526062	526059
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523964	523994
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523965	523996
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523966	523998
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523968	524001
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523969	524003
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523971	524007
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523973	524011

Alaptartozék **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




átütthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

229411



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT



- Kompakt méret – kimagasló kényelem kis helyen
- Különösen nagy medence kisméretű csepegtetőfelülettel
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


600 mm szekrényméret | **Beépítés felülről** | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526052
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523774
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523775
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523776
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523778
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523779
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523782
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523784

Alaptartozék | **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

233679



Fekete üveg vágólap

233677



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/2

lásd az oldalon 297

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT




- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem

500 mm szekrényméret

Munkalapszintű beépítés F

Alulról szintbe építés FU


		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526049
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523873
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523874
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523875
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523876
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523877
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523878

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető


Műszaki rajz



átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229421



Fekete üveg vágólap

224629



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

500 mm szekrényméret


Beépítés felülről | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526046
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523934
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523935
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523936
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523938
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523939
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523941
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523943

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



átütthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229421



Fekete üveg vágólap

224629



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 300

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Szép és higiénikus: rejtett C-overflow túlfolyó
- Körben lapos perem

450 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F **Alulról szintbe építés** FU

		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526043	526040
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523811	523832
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523813	523833
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523815	523834
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523816	523836
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523817	523837
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523818	523839

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229421



Fekete üveg vágólap

224629



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható


450 mm szekrényméret | **Beépítés felülről** | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526037	526034
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523781	523850
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523785	523851
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523786	523852
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523788	523854
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523790	523855
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523796	523859
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523798	523861

Alaptartozék | **InFino lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



átütthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229421



Fekete üveg vágólap

224629



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT



- Innovatív koncepció az ételek előkészítésének optimális megszervezéséhez
- Nagyméretű funkcionális mosogató központi kiegészítő medencével
- Modern kialakítás tiszta vonalakkal és elegáns, alacsony peremmel
- Praktikus kiegészítő kifolyó
- Választható tartozék: tömör juhar vágódeszka


600 mm szekrényméret

Beépítés felülről

		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525866
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523344
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523345
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523346
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523348
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523349
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523351
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523353

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Tároló tál fedéllel


Műanyag tároló tál fedéllel, antracit színben, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os és 1½''-os InFino- szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/155/45 mm

Választható tartozékok



Juharfa vágódeszka

235844

BLANCO UNIT és BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű főmedence és kiegészítő medence
- Elegáns, nagyméretű csepegtetőfelület, amely folytonos átmenettel illeszkedik a medencéhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagyméretű csaptelepsáv, sok hellyel pl. mosogatószer adagoló, mosogatási kellékek stb. számára

900x900 mm szekrényméret | **Beépítés felülről** | **Aláépítés**


		Alaptartozék	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	525 910
	antracit	lefolyó-távműködtetővel	524 990
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel	524 991
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel	524 992
	fehér	lefolyó-távműködtetővel	524 994
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel	524 995
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel	524 997
	kávé	lefolyó-távműködtetővel	524 999

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/130 mm
Kivágás a termékhez mellékelt sablon alapján.

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
225 362



Műanyag vágólap, fehér
210 521



Sokcélú kosár
223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 9 E



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 257



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 310

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű, szimmetrikusan elrendezett medencék
- Elegáns, nagyméretű csepegtetőfelület, amely folytonos átmenettel illeszkedik a medencéhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Elforgatva is beépíthető

800 mm szekrényméret


Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	525908
	antracit	lefolyó-távműködtetővel	524970
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel	524971
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel	524972
	fehér	lefolyó-távműködtetővel	524974
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel	524975
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel	524977
	kávé	lefolyó-távműködtetővel	524979

Alaptartozék **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




⊙ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/190 mm


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű főmedence és kiegészítő medencék rozsdamentes tállal
- Elegáns, nagyméretű csepegtetőfelület, amely folytonos átmenettel illeszkedik a medencéhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Opcionális tartozék: tömör bükkfa vagy fehér műanyag vágólap valamint rozsdamentes multifunkciós kosár
- Elforgatva is beépíthető

600 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 903
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 930
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 931
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 932
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 934
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 935
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 937
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 939

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Gyümölcsmosó betét

Rozsdamentes gyümölcsmosó betét, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




átütthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/145 mm


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 6 S



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SELECT II 60/2

lásd az oldalon 297

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű medence
- Elegáns, nagyméretű csepegtetőfelület praktikus, mélyített kiegészítő medencével
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Opcionális tartozék: tömör bükkfa vagy fehér műanyag vágódeszka, valamint rozsdamentes multifunkciós kosár
- Elforgatva is beépíthető

500 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	525 902
	antracit	lefolyó-távműködtetővel	524 920
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel	524 921
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel	524 922
	fehér	lefolyó-távműködtetővel	524 924
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel	524 925
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel	524 927
	kávé	lefolyó-távműködtetővel	524 929

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel

Műszaki rajz




átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/50 mm


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 5 S



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű medence
- Elegáns csepegtetőfelület szép formájú kiegészítő medencével
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Elforgatva is beépíthető

450 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	525 900
	antracit	lefolyó-távműködtetővel	524 900
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel	524 901
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel	524 902
	fehér	lefolyó-távműködtetővel	524 904
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel	524 905
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel	524 907
	kávé	lefolyó-távműködtetővel	524 909

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel

Műszaki rajz




átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/25 mm


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 45 S



BLANCO LINUS

lásd az oldalon 260



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

BLANCO LEXA 40 S


SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Maximális méretű, szögletes medence 40cm-es alsószekrényekbe
- Elegáns csepegtetőfelület szép formájú kiegészítő kiöntőmedencével
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Opcionális tartozék: tömör bükkfa vagy fehér műanyag vágódeszka
- Elforgatva is beépíthető

400 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	525 897
	antracit	lefolyó-távműködtetővel	524 880
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel	524 881
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel	524 882
	fehér	lefolyó-távműködtetővel	524 884
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel	524 885
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel	524 887
	kávé	lefolyó-távműködtetővel	524 889

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel

Műszaki rajz




⊙ átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190/25 mm


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 40 S



BLANCO KANO

lásd az oldalon 275



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT



- Korszerű mosogatóközpont bármilyen konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok összhangja
- Nagyvonalúan méretezett, szimmetrikus medencék
- Elegáns, nagyfelületű csepegtető, folyamatos átmenettel a medencerészbe
- Elforgatva is beépíthető, és a munkalap alá is szerelhető

800 mm szekrényméret

Beépítés felülről | **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 909
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	524 980
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	524 981
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	524 982
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	524 984
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	524 985
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	524 987
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	524 989

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosárral

Műszaki rajz




⊙ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/190 mm


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218 313



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Sokcélú kosár
223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 257



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 310

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- A nagy főmedencével és a jelentős méretű kiegészítő medencével a saroktér optimálisan kihasználható
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos perem

900x900 mm szekrényméret

Beépítés felülről | **Aláépítés**


		Alaptartozék	Jobbos főmedence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525938
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	515576
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518888
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	515567
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	515568
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	515569
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517367
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515573

SILGRANIT mosogatók

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/130 mm
Kivágás a termékhez mellékelt sablon alapján.

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218313



Műanyag vágólap, fehér
217611



Sarokba helyezhető tálka
235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 9 E



BLANCO AVONA-S

lásd az oldalon 239



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- Maximális helykihasználás a nagy főmedencével és a jelentős méretű kiegészítő medencével
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos perem
- Elforgatva is beépíthető

800 mm szekrényméret


Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525934
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513071
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518884
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513063
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513064
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513065
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517357
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515048

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/190 mm
Utólag felszerelhető készlet lefolyó-távműködtetőhöz

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 8 S



BLANCO AVONA-S

lásd az oldalon 239



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304

BLANCO METRA 6 S


SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- A különösen nagyméretű főmedence felülmúlhatatlanul sok helyet biztosít a mosogatáshoz
- A kiegészítő medence a rozsdamentes gyümölcsmosó tállal nagyon kényelmessé teszi a munkát
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos perem

600 mm szekrényméret


Beépítés felülről **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525927
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513230
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518878
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513222
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513223
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513224
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517355
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515046

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosárral

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/145 mm


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218313



Műanyag vágólap, fehér
217611



Rozsdamentes tál
217796

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 6 S



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.



BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- A felülmúlhatatlan méretű medence még több helyet biztosít a mosogatáshoz
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos peremkialakítás
- Elforgatva is beépíthető
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is


600 mm szekrényméret | **Beépítés felülről** | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525930
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	515142
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518880
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	515135
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	515136
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	515137
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517359
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515143
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	525316

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218313



Műanyag vágólap, fehér
217611



Sarokba helyezhető tálka
235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenesvonalú kialakítás
- Tetszetős darab a kelendő választékban
- A különösen nagy és mély főmedencében felülmúlhatatlanul sok hely van a mosogatáshoz
- A csepegtetőrész munkafelületként is használható
- Esztétikusan lapos kialakítású perem
- A mosogató forgatható, és munkalapszint alá is beépíthető

500 mm szekrényméret


Beépítés felülről | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 919
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513 212
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518 872
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513 204
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513 205
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513 206
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517 349
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515 042

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218 313



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Sokcélú kosár
223 297

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 5 S



BLANCO ANTAS-S

lásd az oldalon 271



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Tetszetős darab a választékban
- Felülmúlhatatlan medencetérfogat kis helyen a különösen mély éstágas medencével
- A csepegtetőrész munkafelületként is használható, saját kiöntővel
- Esztétikusan lapos kialakítású perem
- Az összes SILGRANIT színben kapható
- A mosogató forgatható, és munkalapszint alá is beépíthető


450 mm szekrényméret | **Beépítés felülről** | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525915
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513194
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518869
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513186
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513187
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513188
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517346
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515039
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	525312

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/25 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218313



Műanyag vágólap, fehér
217611



Sarokba helyezhető tálka
235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 45 S



BLANCO ALTA Compact
lásd az oldalon 244



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon 300

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- Felülmúlhatatlan medencekapacitás kis helyen
- Kisméretű csepegtetőfelület integrált kiöntővel
- Esztétikus, lapos peremkialakítás
- Elforgatva és alulról is beépíthető

450 mm szekrényméret


Beépítés felülről | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525912
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	519561
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	519562
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	519563
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	519565
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	519566
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	519569
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	519570

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⊙ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/25 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 45 S Compact



BLANCO KANO

lásd az oldalon 275



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT



- Hagyományos stíluselemek modern interpretációja
- Finom profilszegély a mosogató peremén és a vágódeszkán
- Kettős bordák hangsúlyozzák a vidékiház-jelleget
- Nagyméretű XL mosogatómedence
- Opcionális vágódeszka tömör kőrisfából, díszítéssel is rendelhető; elhelyezhető a csepegtetőfelületre és a mosogatómedencére is
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino lefolyórendszerrel
- Elforgatva is beépíthető

600 mm szekrényméret

Beépítés felülről **Aláépítés**


		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	525 895 525 896
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 783 524 803
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 784 524 804
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 785 524 805
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 787 524 807
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 788 524 808
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 790 524 810
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nékül	524 792 524 812

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető
vagy
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz




átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 200 mm
A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

Választható tartozékok



Kőrisfa vágódeszka

237 118



Kőrisfa vágódeszka égetett mintázattal

237 591

BLANCO UNIT és BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S

lásd az oldalon 237



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 297

BLANCO ELON XL 6 S-F

SILGRANIT



- Kompakt egymedencés mosogató, különösen kis konyhákba alkalmas
- Praktikus és kényelmes XL medence
- Innovatív: a csepegtetőfelület elhúzható rozsdamentes csepegtetőráccsal szélesíthető
- A mosogató és tartozékainak modern, hullámvonalas design-ja tökéletes összhangban van
- Alaptartozék a multifunkciós csepegtetőrács rozsdamentes acélból
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Az oldalt elhelyezett csaptelepsáv alkalmassá teszi ablak elé szerelésre is
- Elforgatva is beépíthető

600 mm szekrényméret


Munkalapszintű beépítés F

Alulról szintbe építés FU

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 884
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 854
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 855
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 856
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 857
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 858
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 859

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Csepegtető rács

Rozsdamentes csepegtetőrács, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689



Sokcélú kosár

223 297



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO ELON XL 6 S-F



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 243



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ELON


SILGRANIT





- Kompakt egymedencés mosogató
- Praktikus és kényelmes XL medence
- Innovatív: a csepegtetőfelület elhúzható rozsdamentes csepegtetőráccsal szélesíthető
- A mosogató és tartozékainak modern, hullámvonalas design-ja tökéletes összhangban van
- Alaptartozék a multifunkciós csepegtetőrács rozsdamentes acélból
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Az oldalt elhelyezett csaptelepsáv alkalmassá teszi ablak elé szerelésre is
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ELON	**XL 8 S**	**XL 6 S**	**45 S**
Aláépítés / **Beépítés felülről**			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525885	525882	525879
antracit	524860	524834	524814
palaszürke	524861	524835	524815
alumetál	524862	524836	524816
fehér	524864	524838	524818
jázmin	524865	524839	524819
tartufo	524867	524841	524821
kávé	524869	524843	524823
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm

◌ átüthető csaphelyfuratok








Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel

Rozsdamentes csepegtetőrács, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.




Csepegtető rács

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Többfunkciós maradékgyűjtő

227689

BLANCO UNIT és BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

BLANCO ELON


SILGRANIT





- Kompakt egymedencés mosogató
- Praktikus és kényelmes XL medence
- Innovatív: a csepegtetőfelület elhúzható rozsdamentes csepegtetőráccsal szélesíthető
- A mosogató és tartozékainak modern, hullámvonalas design-ja tökéletes összhangban van
- Alaptartozék a multifunkciós csepegtetőrács rozsdamentes acélból
- Az oldalt elhelyezett csaptelepsáv alkalmassá teszi ablak elé szerelésre is
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ELON	**XL 8 S**	**XL 6 S**	**45 S**
Aláépítés / **Beépítés felülről**			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525886	525883	525880
antracit	524870	524844	524824
palaszürke	524871	524845	524825
alumetál	524872	524846	524826
fehér	524874	524848	524828
jázmin	524875	524849	524829
tartufo	524877	524851	524831
kávé	524879	524853	524833
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm

◌ átüthető csaphelyfuratok








Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtető nélkül

Rozsdamentes csepegtetőrács, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár




Csepegtető rács

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Többfunkciós maradékgyűjtő

227689

BLANCO UNIT és BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 257



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SITY XL 6 S kiwi



SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos kiwi színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál


600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről


		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 968
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 060
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 061
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 062
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 063

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül




SITYPad kiwi



SITYBox kiwi

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

SILGRANIT mosogatók

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S kiwi



BLANCO VIU-S

lásd az oldalon 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

BLANCO SITY XL 6 S orange

SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos narancssárga színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál


600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről


		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 967
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 056
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 057
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 058
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 059

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül




SITYPad narancs



SITYBox narancs

SITYPad narancs, SITYBox narancs, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S orange



BLANCO VIU-S

lásd az oldalon 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SITY XL 6 S lemon


SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos citromsárga színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál


600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről


		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525966
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525052
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525053
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525054
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525055

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül




SITYPad citrom



SITYBox citrom

SITYPad citrom, SITYBox citrom, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

SILGRANIT mosogatók

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S lemon



BLANCO VIU-S

lásd az oldalon 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

BLANCO SITY XL 6 S lava grey

SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos lávaszürke színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről

		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 965
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 048
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 049
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 050
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 051

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtető nélkül




SITYPad lávaszürke



SITYBox lávaszürke

SITYPad lávaszürke, SITYBox lávaszürke, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S lava grey



BLANCO VIU-S

lásd az oldalon 253



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SONA 6 S


SILGRANIT




- Modern, egyedi kialakítás
- Kényelmes munkavégzés a tágas főmedencének és a praktikus kiegészítő medencének köszönhetően
- Nagyméretű, markáns profilú csaptelepsáv
- Kifejezetten 60 cm-es alsó szekrényekhez
- Elforgatva is beépíthető

600 mm szekrényméret

Beépítés felülről | **Aláépítés**

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	525974
	antracit	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519680
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519681
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519682
	fehér	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519683
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519684
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519687
	kávé	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519688


Alaptartozék



Többfunkciós tál rozsdamentes acélból


Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár

Műszaki rajz




⌀ átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/120 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO SONA 6 S



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

lásd az oldalon 307


BLANCO SONA

SILGRANIT



- Modern, egyedi kialakítás
- Két megegyező méretű tágas medence a kényelmes mosogatáshoz
- Harmonikusan integrált, süllyesztett kiegészítő kiöntő SILGRANIT anyagból
- Nagyméretű, markáns profilú csaptelepsáv
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	800	600	600	500	450
BLANCO SONA	**8 S**	**6 S**	**XL 6 S**	**5 S**	**45 S**
Aláépítés / **Beépítés felülről**					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525979	525975	525977	525972	525970
antracit	519698	519852	519689	519671	519662
palaszürke	519699	519853	519690	519672	519663
alumetál	519700	519854	519691	519673	519664
fehér	519701	519855	519692	519674	519665
jázmin	519702	519856	519693	519675	519666
tartufo	519705	519858	519696	519678	519669
kávé	519706	519859	519697	519679	519670
Medencemélység	190/190 mm	190/120 mm	190 mm	190 mm	190 mm



átüthető csaphelyfuratok


A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.

A munkalap alá történő beépítés esetén speciális rögzítőelemek szükségesek.


Alaptartozék					**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO SONA



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZIA 9 E


SILGRANIT



- Modern design letisztult vonalakkal
- Szimmetrikus elrendezés kiegyensúlyozott arányokkal
- Rendkívül tágas középső medence kis sarokrádiuszokkal
- Kompakt csepegtetőfelület és mélyített kiöntőzóna beépített SILGRANIT túlfolyóval
- Sarokszekrénybe vagy sorba is beépíthető

szekrényméret mm	**900x900**
BLANCO ZIA 9 E	
Aláépítés / **Beépítés felülről**	
	középmedence
fekete	526031
antracit	514764
alumetál	514757
fehér	514758
jázmin	514759
pezsgő	514760
kávé	515074
Medencemélység	180/27 mm


átüthető csaphelyfuratok



Alaptartozék — **lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár
Megjegyzés a beépítéshez:
Kivágás a termékhez mellékelt sablon alapján.

Választható tartozékok




Sokcélú kosár

223297



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA 9 E



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SOLON-IF






lásd az oldalon 310

BLANCO ZIA

SILGRANIT




- Modern design letisztult vonalakkal
- Egyenes külső vonalak, hangsúlyos, keskeny kerettel
- A jellegzetes csaptelepsáv keretként megnöveli a csepegtetőfelületet
- A nagy, kétmedencés mosogató és a csepegtetőfelület sok helyet biztosít
- Klasszikus medenceelrendezés, elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	800	600	600	600	500
BLANCO ZIA	**8 S**	**6 S**	**XL 6 S**	**XL 6 S Compact**	**5 S**
Aláépítés / **Beépítés felülről**					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	526027	526021	526024	526019	526016
antracit	515605	514748	517568	523273	520511
alumetál	515596	514741	517569	523275	520513
fehér	515597	514742	517571	523277	520515
jázmin	515598	514743	517572	523278	520516
pezsgő	515599	514744	517573	523279	520517
kávé	515602	515072	517577	523282	520519
Medencemélység	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190 mm
◌ átüthető csaphelyfuratok					
Alaptartozék					**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár


SILGRANIT mosogatók

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ZIA

SILGRANIT



- Modern design letisztult vonalakkal
- Egyenes külső vonalak, hangsúlyos, keskeny kerettel
- A jellegzetes csaptelepsáv keretként megnöveli a csepegtetőfelületet
- Rendkívül tágas medence
- Kényelmes kiegészítő kiöntő
- Klasszikus medenceelrendezés, elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	450	450	450	400
BLANCO ZIA	**45 S**	**45 S Compact**	**45 SL**	**40 S**
Aláépítés / **Beépítés felülről**				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	526013	526009	526011	526006
antracit	514732	524721	516748	516918
alumetál	514725	524723	516739	516919
fehér	514726	524725	516740	516922
jázmin	514727	524726	516741	516923
pezsgő	514728	524727	516742	516924
kávé	515070	524730	516745	516927
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
⌀ átüthető csaphelyfuratok				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA



BLANCO KANO

lásd az oldalon 275



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 309

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LEGRA

SILGRANIT



- Klasszikus vonalvezetés modern funkciókkal kombinálva
- Nagyméretű medencék, csepegtetőfelületek
- Kényelmes használat minden modellnél
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	800	600	600	600	450
BLANCO LEGRA	**8 S**	**6 S**	**XL 6 S**	**6 S Compact**	**45 S**
Beépítés felülről					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	526088	526086	526087	526085	526083
antracit	523163	522207	523326	521302	522201
alumetál	523164	522208	523327	521303	522202
fehér	523165	522209	523328	521304	522203
jázmin	523166	522210	523329	521305	522204
pezsgő		522211	523330	521306	522205
kávé	523168	522212	523331	521307	522206
Medencemélység	190/190 mm	190/135 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm




átüthető csaphelyfuratok

Alaptartozék — **lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosárral

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829

BLANCO UNIT és BLANCO LEGRA



BLANCO MIDA-S

lásd az oldalon 276



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310



Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO FAVUM

SILGRANIT




- Időtlen, funkcionális kialakítás letisztult vonalvezetéssel
- Extra nagy medence és méretes csepegtetőfelület integrált túlfolyóval
- Szűk medencerádiuszok a lehető legnagyobb medencetérfogat eléréséhez
- Maximális térkihasználás kapcsolódik a kis helyigényhez 86 x 43,5 cm
- Forgatható beépítési lehetőség

szekrényméret mm	600	450
BLANCO FAVUM	**XL 6 S**	**45 S**
Beépítés felülről		
	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	526082	526081
antracit	524233	524227
alumetál	524234	524228
fehér	524235	524229
jázmin	524236	524230
kávé	524238	524232
Medencemélység	180 mm	180 mm
		

Alaptartozék — **lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosárral

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

225685

BLANCO UNIT és BLANCO FAVUM



BLANCO MIDA-S

lásd az oldalon 276



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

lásd az oldalon 308

KLASSZIKUS. IDŐTLEN. GYÖNYÖRŰ.

Rozsdamentes acél mosogatók és medencék.



A rozsdamentes acél mosogatók időtlen és elegáns darabok, a konyhatervezők gyakran választják ezeket. Az ételek előkészítéséhez és az edények tisztításához ideális tulajdonságokon túl a rozsdamentes acél számos egyéb kialakítási lehetőséget és funkciót kínál; például lekerekített vagy szűk sarkok, különböző mélységű medencék és különböző formájú mosogatók. A rendkívül sokféle stílus végtelen lehetőségeket teremt arra, hogy minden konyhához megtalálja a megfelelő mosogatót, a rozsdamentes acél semleges tónusai pedig harmonikusan illeszkednek bármilyen konyhai környezetbe.



A rozsdamentes acél higiéniából jelesre vizsgázik; felülete sima, strapabíró és pórusmentes, így rendkívül könnyen tisztítható. A prémium minőségű BLANCO rozsdamentes acél mosogatóink biztonságosan használhatók élelmiszerekhez. Ezenfelül természetes módon ellenáll az általános háztartási savaknak és foltoknak; pl. kávénak, teának, gyümölcsöknek és zöldségeknek. Az étel gondtalanul előkészíthető a felületén.



A rozsdamentes acél strapabíró anyag. A medencébe ejtett edények és vázák nem törnek el olyan könnyen. A forró edény behelyezése vagy a forrásban lévő víz beleöntése a mosogatóba nem jelent gondot a hőálló felület számára. A szükséges minimális ápolás mellett a rozsdamentes acél mosogatók évtizedekig megőrzik ragyogásukat, és tökéletesen teljesítenek.

CLARONLINE.

Elegáns, letisztult formatervezésű mosogató és medence rozsdamentes acélból.



Az elegáns, letisztult formatervezésű BLANCO CLARON a szemet gyönyörködtető külsőt egyesíti a funkcionalitással. A medencék és mosogatók stílusos formatervezése a csupán 10 mm-es, szűk sarokrádiusszal rendkívül elegáns benyomást kelt, így harmonikusan beleolvad a modern, minimalista stílusú környezetekbe.

A mosogatók és medencék széles választékban, Durinox, selyemfényű rozsdamentes acél felületekkel, valamint többféle méretben, csaptelepsávval vagy anélkül rendelhetők. A modellek munkalap alá, munkalapszintbe építhetőek vagy hagyományosan felülről beépíthetőek.



Nagyméretű CLARON medence lapos IF-peremmel, munkalapszintű beépítéshez.



CLARON Durinox medence beépített csaptelepsávval és PushControl lefolyó-távműködtetővel.





CLARON aláépíthető medence többféle méretben, kétféle felülettel.

BLANCO FLOW

Rozsdamentes acél



- Beépíthető mosogató a csepegetőfelület és a főmedence közötti folytonos átmenettel
- Nagyméretű BLANCO CLARON 500 XL medence
- Harmonikus csepegtetőfelület és medence arány
- IF lapos perem: elegáns megjelenés, munkalapszintű beépítés
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel


szekrényméret mm	600	500
BLANCO FLOW	**XL 6 S-IF**	**5 S-IF**
IF-laposperem		
	Jobbos medence	középmedence
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 640	521 637
Medencemélység	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz R10		

Alaptartozék — **InFino lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet


Rozsdamentes acél mosogatók

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO FLOW



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A főmedencére szabadon akasztható többfunkciós maradékgyűjtő és sokcélú tárolótál
- Számos extrát tartalmazó kivitel – például minőségi, hídként kialakított vágódeszka diófából, sokcélú tárolótál a többfunkciós maradékgyűjtő ideális kiegészítőjeként
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


600 mm szekrényméret

IF-laposperem


		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 106	522 107

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Talpas vágódeszka




Többfunkciós maradékgyűjtő



Sokcélú tárolótál

Fa vágódeszka, rozsdamentes többfunkciós maradékgyűjtő (átakasztható a főmedencére), rozsdamentes sokcélú tárolótál (átakasztható a főmedencére), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez


Műszaki rajz



Medencemélység 190/130 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



BLANCOCULINA-S Mini

lásd az oldalon 233



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

lásd az oldalon 296

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Minőségi, elcsúsztatható üveg vágólap a főzőedényekbe, tálakba aprításhoz
- A főmedencére szabadon akasztható többfunkciós maradékgyűjtő
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


600 mm szekrényméret

IF-laposperem

		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 104	522 105

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel




Többfunkciós maradékgyűjtő



Fehér üveg vágólap

Elcsúsztatható vágólap biztonsági üvegből, rozsdamentes többfunkciós maradékgyűjtő (átakasztható a főmedencére), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2x 3½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/130 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Műanyag vágólap, fehér

225 469



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCOCULINA-S Mini

lásd az oldalon 233



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 296

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Praktikus kiegészítő kiöntő, rozsdamentes acél tállal
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Minőségi, elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba aprításhoz
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


500 mm
szekrényméret

IF-laposperem


		Alaptartozék	Forgatható medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 103

Alaptartozék

InFino lefolyó-távműködtetővel




Rozsdamentes acél tál



Fehér üveg vágólap

Elcsúsztatható vágólap biztonsági üvegből, perforált rozsdamentes acél tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/60 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Műanyag vágólap, fehér

225 469



Többfunkciós maradékgyűjtő

224 787



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario

lásd az oldalon 241



BLANCO SELECT II 50/3

lásd az oldalon 300

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Minőségi, elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba aprításhoz
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


450 mm
szekrényméret

IF-laposperem

		Alaptartozék	Forgatható medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 102

Alaptartozék


InFino lefolyó-távműködtetővel



Fehér üveg vágólap

Elcsúsztatható vágólap biztonsági üvegből, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/40 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Műanyag vágólap, fehér

225 469



Többfunkciós maradékgyűjtő

224 787



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario

lásd az oldalon 241



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEMIS


Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Különösen nagyméretű medencék maximális térfogattal
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- Forgatható kivitel
- 3 ½''-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel


szekrényméret mm	**800**	**600**	**600**	**600**
BLANCO LEMIS	**8 S-IF**	**6 S-IF**	**XL 6 S-IF**	**XL 6 S-IF Compact**
IF-laposperem				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523037	523033	523035	525110
Medencemélység	205/205 mm	205/145 mm	205 mm	205 mm
				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtetővel**
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LEMIS 45 S-IF


Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetérfogat a jobb kihasználhatóság érdekében
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- Forgatható kivitel
- 3 ½''-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	**450**	**450**
BLANCO LEMIS 45 S-IF		**Mini**
IF-laposperem		
	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523031	525114
Medencemélység	205 mm	205 mm






Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LEMIS


Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetérfogat két medencével
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- 3 ½''-os szűrőkosár


szekrényméret mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	**8 S-IF**	**6 S-IF**	**XL 6 S-IF**	**XL 6 S-IF Compact**
IF-laposperem				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523036	523032	523034	525111
Medencemélység	205/205 mm	205/145 mm	205 mm	205 mm
				
				A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon.
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304


BLANCO LEMIS 45 S-IF


Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetérfogat a jobb kihasználhatóság érdekében
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- Forgatható kivitel
- 3 ½''-os szűrőkosár

szekrényméret mm	**450**	**450**
BLANCO LEMIS	**45 S-IF**	**45 S-IF Mini**
IF-laposperem		
	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523030	525115
Medencemélység	205 mm	205 mm






A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkon.


Alaptartozék	**lefolyó-távműködtető nélkül**
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár	

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507829



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LANTOS 9 E-IF

Rozsdamentes acél



- Sokoldalú mosogatócsalád letisztult dizájnnal
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű és a felülről történő beépítéshez
- Praktikus kiegészítő kiöntő
- Kompakt csepegtetőfelület
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval
- Sarokba és sorba is beépíthető

szekrényméret mm	**900x900**
BLANCO LANTOS 9 E-IF	
IF-laposperem 	
	középmedence
fényezett rozsdamentes acél	516277
Medencemélység	170/35 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Megjegyzés a beépítéshez:

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Megjegyzés:
Soros 60 cm-es alsószekrénybe történő beépítés esetén a kiegészítő medencék vízelvezetéséhez az alattuk lévő szekrényfalakat ki kell vágni. Esetleges mosogatógép beépítését a mosogató bal oldalára javasoljuk.

Választható tartozékok



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO TIVO-S

lásd az oldalon 267



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Rozsdamentes acél



- Széles választék letisztult formákkal
- Elegáns IF lapos peremmel a munkalapszintbe építéshez vagy felső beépítéshez
- Praktikus kiegészítő medence perforált rozsdamentes tállal
- Felhasználóbarát, a nagy csepegtető felületnek köszönhetően
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
IF-laposperem 	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	526628
Medencemélység	170/90 mm




Alaptartozék — **lefolyó-távműködtetővel**

perforált rozsdamentes tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es szűrőkosár, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb) a főmedencéhez



Többfunkciós rozsdamentes tál

Választható tartozékok



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Rozsdamentes acél



- Széles választék letisztult formákkal
- Elegáns IF lapos peremmel a munkalapszintbe építéshez vagy felső beépítéshez
- Praktikus kiegészítő medence opcionálisan választható perforált rozsdamentes tállal
- Felhasználóbarát, a nagy csepegtető felületnek köszönhetően
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
IF-laposperem 	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	526627
Medencemélység	170/90 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es szűrőkosárral, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb) a főmedencéhez


Rozsdamentes acél mosogatók

Választható tartozékok



Többfunkciós rozsdamentes tál

240729



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LANTOS II 6 S-IF


Rozsdamentes acél



- Széles választék letisztult formákkal
- Elegáns IF lapos peremmel a munkalapszintbe építéshez vagy felső beépítéshez
- Praktikus kiegészítő medence opcionálisan választható többfunkciós rozsdamentes tállal
- Felhasználóbarát, a nagy csepegtető felületnek köszönhetően
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
IF-laposperem 	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	526626
Medencemélység	170/90 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtető nélkül**


lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' -es szűrőkosárral

Választható tartozékok



Többfunkciós rozsdamentes tál

240729



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

lásd az oldalon 307





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LANTOS


Rozsdamentes acél



- Sokoldalú mosogatócsalád letisztult dizájnnal
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű és a felülről történő beépítéshez
- Két nagyméretű medence gondoskodik a kényelmes mosogatásról
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval


szekrényméret mm	**800**	**600**	**600**	**500**
BLANCO LANTOS	**8 S-IF Compact**	**XL 6 S-IF**	**XL 6 S-IF Compact**	**5 S-IF**
IF-laposperem				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	519713	519709	523140	517281
Medencemélység	165/165 mm	165 mm	165 mm	165/40 mm
				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtetővel**
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Perforált rozsdamentes betét, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Választható tartozékok



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS



BLANCO TIVO-S

lásd az oldalon 267



BLANCO FLEXON II Low 80/3

lásd az oldalon 304




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LANTOS

Rozsdamentes acél



- Sokoldalú mosogatócsalád letisztult dizájnnal
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű és a felülről történő beépítéshez
- Csepegtetőfelület kiegészítő kiöntővel
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval

szekrényméret mm	**450**	**450**	**450**
BLANCO LANTOS	**45 S-IF**	**45 S-IF Salto**	**45 S-IF Compact**
IF-laposperem			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	519717	519707	519059
Medencemélység	165/25 mm	165 mm	165 mm
			


Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCO TIVO

lásd az oldalon 268



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 300





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO DINAS


Rozsdamentes acél



- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel


szekrényméret mm	**800**	**600**	**600**	**600**
BLANCO DINAS	**8 S**	**6 S**	**XL 6 S**	**XL 6 S Compact**
Beépítés felülről				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	524115	523379	524255	525120
Medencemélység	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm
				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtetővel**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár lefolyó-távműködtetővel (elforgatható), tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár lefolyó-távműködtetővel (elforgatható), tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO DINAS


Rozsdamentes acél



- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	**450**	**450**
BLANCO DINAS	**45 S**	**45 S Mini**
Beépítés felülről		
	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523378	525123
Medencemélység	195 mm	195 mm






Alaptartozék — **lefolyó-távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS 45 S



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO DINAS


Rozsdamentes acél



- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár


szekrényméret mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	**8 S**	**6 S**	**XL 6 S**	**XL 6 S Compact**
Beépítés felülről				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523376	523375	524254	525121
Medencemélység	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm
				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO DINAS


Rozsdamentes acél



- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os szűrőkosár


szekrényméret mm	**450**	**450**
BLANCO DINAS	**45 S**	**45 S Mini**
Beépítés felülről		
	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	523374	525122
Medencemélység	195 mm	195 mm






Alaptartozék	**lefolyó-távműködtető nélkül**
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS 45 S



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LIVIT II 6 S


Rozsdamentes acél



- Kiegészítő medencével
- Perforált rozsdamentes tál
- Tágas csepegtető felület
- 3 ½'' -os rozsdamentes szűrőkosár

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO LIVIT II 6 S	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	526625
Medencemélység	165/95 mm




Alaptartozék — **lefolyó-távműködtető nélkül**

perforált rozsdamentes tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' szűrőkosár, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb) a főmedencéhez




Többfunkciós rozsdamentes tál

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



Műanyag vágólap, fehér

217611

BLANCO UNIT és BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LIVIT II 6 S


Rozsdamentes acél



- Kiegészítő medencével
- Opcionálisan választható perforált rozsdamentes tállal
- Tágas csepegtető
- 3 ½''-os szűrőkosár

ÚJ


szekrényméret mm	600
BLANCO LIVIT II 6 S	
Beépítés felülről 	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	526624
Medencemélység	165/95 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-es szűrőkosár, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb) a főmedencéhez

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Többfunkciós rozsdamentes tál

240729



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LIVIT II 6 S


Rozsdamentes acél



- Kiegészítő medencével
- Opcionálisan választható perforált rozsdamentes tállal
- Tágas csepegtető
- 3 ½''-os szűrőkosár


ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO LIVIT II 6 S	
Beépítés felülről 	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	526623
Medencemélység	165/95 mm



Alaptartozék	**lefolyó-távműködtető nélkül**
lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' -es szűrőkosárral	

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Többfunkciós rozsdamentes tál

240729



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LIVIT XL 6 S

Rozsdamentes acél



- Extraméretű medencével
- Nagyméretű csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	600
BLANCO LIVIT XL 6 S	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	518519
Medencemélység	160 mm




Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LIVIT XL 6 S



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 256



BLANCO SELECT II 60/2

lásd az oldalon 297

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO LIVIT


Rozsdamentes acél




- Kényelmes kétmedencés mosogató
- Nagyméretű csepegtetőfelület
- 3 ½''-os rozsdamentes acél szűrőkosaras lefolyókkal

szekrényméret mm	800	500	450
BLANCO LIVIT	**8 S**	**XL 5 S**	**45 S Salto**
Beépítés felülről			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	514798	515651	514786
Medencemélység	160/160 mm	160 mm	170 mm








A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Utólag felszerelhető készlet lefolyó-távműködtetőhöz: lásd a 359. oldalt.


Alaptartozék		**lefolyó-távműködtető nélkül**
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO LIVIT



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 256



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310

BLANCO RONDOSET


Rozsdamentes acél





- Időtlen mosogató design
- Választható tartozék: tömör bükkfa vágódeszka és edényszárító kosár
- BLANCO RONDOSOL, kerek csepegtetőfelülettel kombinálva

szekrényméret mm	**600**
BLANCO RONDOSET	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
fényezett rozsdamentes acél	513310
Medencemélység	175/35 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, csepegtetőfelület (a gyártási technológia miatt eltérő szálcsiszolású felület a csepegtetőfelületen (hosszanti) és a medencében (körkörös), tömítés

Megjegyzés a beépítéshez:

Aláépítés túlnyúlás nélkül, az ehhez szükséges kivágás 424 mm.


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Vágódeszka, tömör bükk

218421



Edényszárító kosár rozsdamentes acélból

220574



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO RONDOSET



BLANCO MIDA-S

lásd az oldalon 276



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO TIPO 9 E

Rozsdamentes acél



- Funkcionális dizájn
- Kényelmes medenceméretek
- Praktikus kiegészítő kiöntő
- 3½''-es szűrőkosárral
- Beépítésnél forgatható
- Lefolyó-távműködtetővel


szekrényméret mm	**900x900**
BLANCO TIPO 9 E	
Beépítés felülről	
natúr	526338
Medencemélység	165/30 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**


lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-es szűrőkosárral és integrált lefolyó-távműködtetővel (tekerőgomb)

Választható tartozékok



CapFlow lefolyó-takaró

517666



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO 9 E



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 310


BLANCO TIPO 8 S

Rozsdamentes acél



- Funkcionális design
- Nagyméretű medencék
- Speciális kialakítású csepegtető felület
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosár
- Elfogatva is beépíthető


szekrényméret mm	800
BLANCO TIPO 8 S	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
natúr	511 925
Medencemélység	165/165 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtető nélkül**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO 8 S



BLANCO ANTAS

lásd az oldalon 272



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

lásd az oldalon 308

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TIPO II 6 S


Rozsdamentes acél



- Funkcionális design
- Nagyméretű medence kiegészítő medencével
- Többfunkciós rozsdamentes tál
- Tágas csepegtető felület
- 3 ½'' -os szűrőkosár
- Elforgatva is beépíthető

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO TIPO II 6 S	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
natúr	526622
Medencemélység	170/90 mm




Alaptartozék — **lefolyó-távműködtető nélkül**

perforált rozsdamentes tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' szűrőkosár, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb) a főmedencéhez




Többfunkciós rozsdamentes tál

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573



Műanyag vágólap, fehér

217611

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO II 6 S



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TIPO II 6 S


Rozsdamentes acél



- Funkcionális design
- Nagyméretű medence kiegészítő medencével
- Opcionálisan választható többfunkciós rozsdamentes tál
- Tágas csepegtető felület
- 3 ½'' -os szűrőkosár
- Elforgatva is beépíthető

ÚJ


szekrényméret mm	600
BLANCO TIPO II 6 S	
Beépítés felülről 	
	Forgatható medence
natúr	526621
Medencemélység	170/90 mm



Alaptartozék **lefolyó-távműködtetővel**

lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' szűrőkosár, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb) a főmedencéhez

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Többfunkciós rozsdamentes tál

240729



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO II 6 S



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TIPO II 6 S


Rozsdamentes acél



- Funkcionális kialakítás
- Nagy medence kiegészítő medencével
- Opcionálisan választható többfunkciós rozsdamentes tál
- Speciális csepegtető felület
- 3 ½''-es szűrőkosár
- Elforgatva is beépíthető

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO TIPO II 6 S	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
natúr	526620
Medencemélység	170/90 mm




Alaptartozék **lefolyó-távműködtető nélkül**

lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' -es szűrőkosárral

Rozsdamentes acél mosogatók

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Többfunkciós rozsdamentes tál

240729



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220573

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO II 6 S



BLANCOWEGA-S II

lásd az oldalon 281



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon 311





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TIPO


Rozsdamentes acél



- Funkcionális dizájn
- Tágas medenceméret
- 3 ½''-es szűrőkosárral
- Forgatható kivitel


szekrényméret mm	600	500	450	450
BLANCO TIPO	**TIPO XL 6 S**	**TIPO 5 S**	**TIPO 45 S**	**TIPO 45 S Mini**
Beépítés felülről				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
natúr	514243	526336	526335	526773
Medencemélység	190 mm	165/50 mm	165 mm	165 mm
				
Alaptartozék				**lefolyó-távműködtetővel**
	lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1''-es szűrőkosárral és integrált lefolyó-távműködtetővel (tekerőgomb)	perforált rozsdamentes tál kiegészítő medencébe, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3½''-es szűrőkosárral és integrált lefolyó-távműködtetővel (tekerőgomb) a főmedencéhez	lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-es szűrőkosárral és integrált lefolyó-távműködtetővel (tekerőgomb)	lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½'' szűrőkosár, lefolyó-távműködtető (tekerőgomb)

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 274



BLANCO FLEXON II 60/2

lásd az oldalon 301




Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TIPO 45 S


Rozsdamentes acél



- Funkcionális design
- Nagyméretű medence
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosár
- Forgatható kivitel


szekrényméret mm	450	450	450
BLANCO TIPO 45 S		**Compact**	**Mini**
Beépítés felülről			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
natúr	511 942	513 441	516 524
Medencemélység	165 mm	165 mm	165 mm
			
Alaptartozék			**lefolyó-távműködtető nélkül**
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO 45 S



BLANCO ANTAS

lásd az oldalon 272



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

lásd az oldalon 308

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO FLEX Pro 45 S

Rozsdamentes acél



- Kompakt, 480 mm-es beépítési méret
- Csepegtetőfelület kiegészítő kiöntővel
- 3 ½''-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	**450**
BLANCO FLEX Pro 45 S	
Beépítés felülről	
	Forgatható medence
natúr	521 007
Medencemélység	160 mm




Alaptartozék **lefolyó-távműködtető nélkül**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½''-os szűrőkosár, tömítés

Megjegyzés a beépítéshez:


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Edényszárító kosár

514238



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO FLEX Pro 45 S



BLANCO ANTAS

lásd az oldalon 272



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

lásd az oldalon 307

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO TOP EZS

Rozsdamentes acél




- Ideális megoldás az egyszerűbb igényekhez
- Elfogatva is beépíthető
- 1 ½''-os lefolyógarnitúra

szekrényméret mm	900	800
BLANCO TOP EZS	**12 x 4-2**	**11 x 4**
Beépítés felülről		
	Forgatható medence	Forgatható medence
natúr	500 374	500 847
Medencemélység	155/155 mm	155/145 mm
Lefolyógarnitúra	137 034	137 034




Medenceméret: 370 x 340 x 150mm
Kivágási méret: 1217 x 417 mm



Medenceméret: 370 x 340 x 150mm / 240 x 340 x 145 mm
Kivágási méret: 1082 x 417 mm


Alaptartozék — **lefolyó-távműködtető nélkül**

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

225 685



Edényszárító kosár

514 238



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO TOP EZS



BLANCO MILA-S

lásd az oldalon 278



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

lásd az oldalon 308

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

MINDEN SZEMPONTBÓL ESZTÉTIKUS ÉS FUNKCIONÁLIS.

BLANCO konyhai csaptelepek



A kiválóságra törekszünk, különösképpen, amikor a mosogató, a csaptelep és a hulladéktároló rendszerek összehangolásáról van szó, annak érdekében, hogy a konyha vizes központja egységes legyen, mind a funkció, mind pedig esztétika szempontjából, valamint a beszerelés és a szerviz tekintetében is.
A BLANCO prémium kategóriás csaptelepek széles választékát kínálja a legkülönbözőbb igényeknek és belsőépítészeti stílusoknak megfelelően. A kiváló minőség, a vonzó megjelenés, az intelligens technológia és a könnyű kezelhetőség a méret- és színválasztékkal kombinálva megkönnyíti a megfelelő csaptelep kiválasztását.



A BLANCO nagyon is átérzi azt, hogy felelősséggel tartozik a legértékesebb élelmiszerforrásunkért – az ivóvízért. A BLANCO csaptelepeket széleskörűen tesztelik a technológia és a higiénia szempontjából, így az egyik legmagasabb minőségi színvonalat képviselik a piacon. Minden víztovábbító alkatrész bevizsgált és tanúsított.



Minden felhasznált alkatrész a legújabb anyagfejlesztések és technológiák szerint, a legmagasabb minőségű anyagokból készül, így maximális biztonságot nyújt az egészség és a higiénia szempontjából. Terméktervezésünk középpontjában az alkatrészek strapabírása és tartóssága áll.

MINŐSÉG AZ UTOLSÓ RÉSZLETIG.

BLANCO konyhai csaptelepek

A BLANCO konyhai csaptelepek a csúcstechnológiát képviselik, és a legszigorúbb minőségellenőrzéseken esnek át. Ha esetleg mégis probléma merülne fel, a BLANCO műszaki ügyfélszolgálata szívesen áll a rendelkezésére.

Vízsugártípusok

Számos csapteleptípus, például a LINUS, LINUS-S, CANDOR vagy BLANCOCULINA-S Mini is egyszerűen bővíthető utólag a magasnyomású keverőcsapokhoz való, tiszta és gyöngysugarat lehetővé tévő vízsugár szabályzó készlettel. A BLANCO sugárszabályozó készlet megvásárlása előtt javasoljuk, kérdezzen rá a kompatibilitásra az illetékes ügyfélszolgálatnál.

A vízsugártípusok rövid összefoglalása

Tiszta sugár	Gyöngysugár
• kristálytiszta	• levegővel dúsított
• halk	• lágy
• nem fröcsköl	• erős

Sugárszabályozó készlet
tiszta és gyöngysugárral magasnyomású csaptelepekhez

Cikkszám: 521 746



Beszerelés és tisztítás – biztonságos beszerelés és tökéletes karbantartás

- A csaptelep beszerelését engedéllyel rendelkező szakembernek ajánlott elvégeznie.
- Ne tisztítsa maró vagy karcoló tisztítószerekkel a konyhai csaptelepek felületeit. Ehhez a BLANCO DailyClean+ terméket ajánljuk.
- Ha a vízátfolyás nem megfelelő, öblítse ki a vízsugár-szabályozót.

A csaptelep szennyeződésektől és sérülésektől (szivárgás, csökkent vízáramlás) való védelme érdekében szereljen be szennyszűrőt (alaptartozék) a sarokszelep és az összekötőtömlő közé.




Szennyszűrő
Cikkszám: 118 840




DailyClean+
Cikkszám: 526 618

Bekötési ábra

Konyhai csaptelep kifolyócsővel



Konyhai csaptelep csapfejjel



① Hidegvizes csatlakozás ② Hideg víz ③ Meleg víz

Alacsony víznyomású konyhai csaptelepek
(alacsony nyomású csaptelepek) három bekötőcsővel vannak felszerelve. Az egyik tömlő a hidegvízhálózathoz csatlakozik, a másik kettő pedig a vízmelegítőhöz.

Magasnyomású konyhai csaptelepek

BLANCO VÍZSUGÁR-TÍPUSOK.

A tiszta és a gyöngysugár összehasonlítása.





A csaptelepek többségénél alapkivitelben az erős, levegővel dúsított gyöngysugár használatos. A tiszta, eredeti vízsugarat, amely a „lamináris sugár” műszaki megnevezéssel is ismert, a BLANCO rendszereknél „tiszta sugárnak” nevezzük.

Ezzel a fogalommal a szabad vízfolyásra jellemző jegyeket emeljük ki: tisztaság, áttetszőség és szelíd erő. Míg a gyöngysugár erőssége a dinamikájában rejlik, a tiszta vízsugár természetes formájával és csendes hangjával nyeri el a tetszést.

A kristálytiszta, halk és nem fröcskölő sugarat csendesség és látható tisztaság jellemzi. Csendes, alacsony turbulenciaszintű áramlásképe minimalizálja a fröcskölést és a víz szétporladását.

Az eredmény: kevesebb vízfolt, kevesebb törlés, nagyobb tisztaság a csaptelepen és a mosogatóban.

Az egyenes és csendes tiszta vízsugárhoz képest az örvénylő gyöngysugár levegő hozzákeverésével éri el a jobb tisztító hatást.

Kínálat és fejlesztés Jelenleg a PANERA-S és az AVONA termékcsaládnak alapfunkciója a tiszta vízsugár. Számos csaptelep-típus, például a LINUS, LINUS-S, CANDOR vagy BLANCOCULINA-S Mini is egyszerűen bővíthető utólag a magasnyomású keverőcsapokhoz való, tiszta és gyöngysugarat lehetővé tévő vízsugár szabályzó készlettel (cikkszám: 521 746). A BLANCO sugárszabályozó készlet megvásárlása előtt javasoljuk, kérdezzen rá a kompatibilitásra az illetékes ügyfélszolgálatnál.

A vízsugártípusok rövid összefoglalása	
Tiszta sugár	**Gyöngysugár**
• kristálytiszta	• levegővel dúsított
• halk	• lágy
• nem fröcsköl	• erős

Sugárszabályozó készlet
tiszta és gyöngysugárral
magasnyomású csaptelepekhez



Cikkszám: 521 746

ABLAK ELÉ SZERELHETŐ CSAPTELEPEK.

A biztonság és a mindennapi kényelem megtervezése.



Az ablak előtti tér ideális hely a mosogató elhelyezésére.
A BLANCO ablak elé szerelhető megoldásokkal akadálymentesen lehet az ablakokat nyitni és zárni, nem lesz útban a csaptelep. Három különböző megoldás választható.



Lesüllyeszthető csaptelep:
BLANCO ELOSCOPE-F II



Kiemelhető modellek:
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO DARAS-F/-S-F
BLANCO TIVO-F/-S-F
BLANCO LANORA-F/-S-F
BLANCO LINUS-F/-S-F



Lehajtható modellek:
BLANCO CORESSA-F, jobbos működtető karral
BLANCO CORESSA-F, balos működtető karral
BLANCO LARESSA-F, jobbos működtető karral
BLANCO LARESSA-F, balos működtető karral

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

	Modell változatok	oldal	Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Ablak elé szerelhető megoldás	Balos működtető karral
	BLANCO SOLENTA-S	226	■			■	■				
	BLANCO SOLENTA-S Senso	227-228	■			■	■	■			■
	BLANCO PANERA-S	229	■			■	■				
	BLANCO ELOSCOPE-F II	230	■		■					■	
	BLANCOCULINA-S Duo	231	■			■					
	BLANCOCULINA-S	232	■			■	■				
	BLANCOCULINA-S Mini	233	■			■					
	BLANCO LINEE-S	234	■			■					
	BLANCO LINEE	235	■		■						
	BLANCO VONDA	236	■		■						
	BLANCO LIVIA-S	237	■			■					
	BLANCO SONEA-S Flexo	238	■			■	■				
	BLANCO AVONA-S	239	■			■					
	BLANCO AVONA	240	■		■						

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője


	Modell változatok	oldal	Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Ablak elé szerelhető megoldás	Balos működtető karral
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	241	■			■	■				
	BLANCO ALTA-S-F Compact	242	■			■				■	
	BLANCO ALTA-F Compact	242	■		■					■	
	BLANCO ALTA-S Compact	243	■	■		■					
	BLANCO ALTA Compact	244	■	■	■						
	BLANCO CATRIS-S Flexo	245	■			■	■				
	BLANCO CATRIS-S	246	■			■	■				
	BLANCO FONTAS-S II	247	■			■			■		
	BLANCO FONTAS II	248	■		■				■		
	BLANCO TRADON	249	■		■						
	BLANCO SORA	250	■		■				■		
	BLANCO CARENA-S Vario	251	■			■	■				
	BLANCO CARENA-S	252	■			■					
	BLANCO CARENA	252	■		■						
	BLANCO VIU-S	253	■			■					

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

	Modell változatok	oldal	Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Ablak elé szerelhető megoldás	Balos működtető karral
	BLANCO LINUS-S Vario	254	■			■	■				
	BLANCO LINUS-S-F	255	■	■		■				■	
	BLANCO LINUS-F	255	■	■	■					■	
	BLANCO LINUS-S	256-258	■	■		■					■
	BLANCO LINUS	259-260	■	■	■						
	BLANCO AMBIS-S	261	■	■		■	■				
	BLANCO AMBIS	261	■		■						
	BLANCO CANDOR-S	262	■	■		■					
	BLANCO CANDOR	262	■		■						
	BLANCO LANORA-S-F	263	■			■				■	
	BLANCO LANORA-F	263	■	■	■					■	
	BLANCO LANORA-S	264	■	■		■					
	BLANCO LANORA	264	■		■						
	BLANCO JANDORA-S	265	■			■					
	BLANCO JANDORA	265	■		■						
	BLANCO TIVO-S-F	266	■	■		■	■			■	
	BLANCO TIVO-F	266	■	■	■					■	
	BLANCO TIVO-S	267	■	■		■	■				
	BLANCO TIVO	268	■	■	■						
	BLANCO LARESSA-F	269	■		■					■	■

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

	Modell változatok	oldal	Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Ablak elé szerelhető megoldás	Balos működtető karral
	BLANCO CORESSA-F	270	■		■					■	■
	BLANCO ANTAS-S	271	■	■		■					
	BLANCO ANTAS	272	■	■	■						
	BLANCO TRIMA	273	■		■				■		
	BLANCO KANO-S	274	■			■					
	BLANCO KANO	275	■		■						
	BLANCO MIDA-S	276	■			■					
	BLANCO MIDA	277	■		■						
	BLANCO MILA-S	278	■	■		■					
	BLANCO MILA	279	■		■						
	BLANCO MILI	280	■		■						
	BLANCOWEGA-S II	281	■			■	■				
	BLANCOWEGA II	282	■		■						
	BLANCO DARAS-S-F	283	■			■				■	
	BLANCO DARAS-F	283	■		■					■	
	BLANCO DARAS-S	284	■	■		■					
	BLANCO DARAS	285	■	■	■						

BLANCO SOLENTA-S




- Félprofesszionális design, rendkívül kényelmes használat
- PVD steel is rendelhető
- A zuhanyfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Kétállású zuhany – könnyű váltás a normál vízsugár és a zuhanysugár között
- Kiváló minőségű, rozsdamentes acél tömlőborítás: alaktartó, rugalmas és könnyen tisztítható

Magasnyomású | Kihúzható fej | Kihúzható zuhanyfej

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	522 405
fém felület			
	króm	Magasnyomású	522 404

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 6.9 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SOLENTA-S Senso jobbos működtető karral



- Félprofesszionális design, rendkívül kényelmes használat
- Manuális vagy érintés nélküli Start-Stop kezelés szenzortechnológiával
- A rövid hatótávolságú érzékelő a zuhanykarban megakadályozza a téves működtetést
- Kétállású zuhany precíz mágneses tartóval
- Balos kezelőkarral is rendelhető, amely tökéletesen illeszkedik a medence elrendezéséhez
- PVD steel is rendelhető


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Kihúzható fej | **Kihúzható zuhanyfej** | **Senso**

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	522 407
fém felület			
	króm	Magasnyomású	522 406

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 6.9 l

Alaptartozék

- Csatlakoztatáshoz 230V szükséges
- Kifolyócső 140°-ban forgatható.
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémburkolatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- Szabadalmazott vízsugárszabályzás az érzékelhetően kisebb vízkőképződésért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO SOLENTA-S Senso balos működtető karral



- Félprofesszionális design, rendkívül kényelmes használat
- Manuális vagy érintés nélküli Start-Stop kezelés szenzortechnológiával
- A rövid hatótávolságú érzékelő a zuhanykarban megakadályozza a téves működtetést
- Kétállású zuhany precíz mágneses tartóval
- Jobbos kezelőkarral is rendelhető, amely tökéletesen illeszkedik a medence elrendezéséhez
- PVD steel hatású felülettel is rendelhető


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Kihúzható fej | **Kihúzható zuhanyfej** | **Senso**

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	523127
fém felület			
	króm	Magasnyomású	523126

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 6.9 l

Alaptartozék

- Csatlakoztatáshoz 230V szükséges
- Kifolyócső 140°-ban forgatható.
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémburkolatú zuhanycső
- 450 mm hosszúságú rugalmas csatlakozótömlők és ⅜'' anya a lehető legkönnyebb és biztos szerelés érdekében
- Szabadalmazott sugárszabályzás az érzékelhetően kisebb vízkőképződésért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO PANERA-S




- Design-csaptelep megnyerő eleganciával, szemet gyönyörködtető anyagból
- Innovatív kezelhetőség: kényelmes, kihúzható zuhanyfej
- Egyszerűen, gombnyomással átállítható zuhanyfunkció
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Optikailag tökéletesen integrált, átállítható fej
- Kiváló minőségű, tömör rozsdamentes acél szálcsiszolt felülettel

Magasnyomású | Kihúzható fej | Kihúzható zuhanyfej

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	521 547

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 7.2 l

Alaptartozék

- 160° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 560 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

BLANCO ELOSCOPE-F II



- Az ablak elé szerelhető
- Tiszta, megalkuvás nélküli design
- Ablak elé szerelhető modell
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Egyszerűen kézzel lesüllyeszthető
- A mosogató és az ablakszárny közötti legkisebb távolságként akár mindössze 3 cm is elegendő
- Egységes furat (2 x 35 mm) a csaptelephez és a kezelőkarhoz (független a munkalap anyagától)


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

product design award 2008

Magasnyomású | **Fix kifolyó** | **Ablak elé szerelhető megoldás**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	516672

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.5 l

Alaptartozék

- A kifolyócső elsüllyeszthető és 360° fokban elforgatható
- A csaptelep beépítéséhez 2 darab 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Megjegyzés:

- A minimális távolság a csaplyuk középpontjától 70 mm.
- A maximális távolság a csaplyuk középpontjától 500 mm.
- A BLANCO ELOSCOPE-F II beépítési mélysége 470 mm.
- Ellenkező esetben a hulladékkezelő rendszerrel, bojlerrel stb. való ütközés veszélye áll fenn.
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között: 3 cm.

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCOCULINA-S Duo



- Exkluzív design-csaptelep
- Külön kezelőelem a szabad elhelyezés érdekében
- A csapfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Csapfej kiváló minőségű fémkivitelben

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


GOOD DESIGN

Focus Open 2014 Special Mention

Magasnyomású | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	519782
	selyemmatt rozsdamentes acél	Magasnyomású	519784

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.48 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 2 darab 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 640 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Ajánlott húzógomb



Kerek húzógomb magasfényű króm

BLANCOCULINA-S




- Feszültséggel telidesign különös hangsúlyokkal
- Az apró rozsdamentes rugó mozgásszabadságot biztosít a medence teljes területén
- A csapfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Kétféle vízsugár – zuhanyfunkció vízkövesedést gátló gumírozott kifolyóval
- Kellemes, nyalábolt zuhanysugár

reddot design award winner 2011

Magasnyomású | **Kihúzható zuhanyfej** | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 597
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	517 598

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.5 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCOCULINA-S Mini




- Feszültséggel telidesign különös hangsúlyokkal
- Az apró rozsdamentes rugó mozgásszabadságot biztosít a medence teljes területén
- A csapfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Különösen felső szekrényekkel kombinálva ideális
- Kényelmes, rendezett zuhanysugár

Magasnyomású **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	519843
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	519844

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.76 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

BLANCO LINEE-S




- Exkluzív design
- Selyemmatt rozsdamentes acélból a csaptelepsávval rendelkező BLANCO CLARON-IF-hez
- Kihúzható fej kiváló minőségű fémkivitelben

reddot design award winner 2011

Magasnyomású | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 591
	selyemmatt rozsdamentes acél	Magasnyomású	517 593
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 171
	antracit/króm	Magasnyomású	518 438
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 804
	alumetál/króm	Magasnyomású	518 439
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	518 441
	jázmin/króm	Magasnyomású	518 442
	tartufo/króm	Magasnyomású	518 446
	kávé/króm	Magasnyomású	518 445

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.5 l

Alaptartozék

- 170° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelésért
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Ajánlott húzógomb



Kerek húzógomb magasfényű króm

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LINEE




- Exkluzív desgin
- Selyemmatt rozsdamentes acélból a csaptelepsávval rendelkező BLANCO CLARON-IF-hez
- A kifolyó 360° fokban elforgatható

reddot design award winner 2011

Magasnyomású **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 594
	selyemmatt rozsdamentes acél	Magasnyomású	517 596

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.5 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Ajánlott húzógomb



Kerek húzógomb magasfényű króm

BLANCO VONDA




- Ergonomikus kezelőkar
- Következetesen egyenes vonalú kialakítás
- Fekete hangsúlyokkal kialakított kifolyó, kellemes, lágy tapintású felülettel
- Magas kifolyó az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- Különösen aláépíthető mosogatókhoz ajánlott

reddot design award winner 2012

Magasnyomású | **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	518 434
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	518 435

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.1 l

Alaptartozék

- 200° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LIVIA-S



- Modern design látványos dekorelemekkel
- Rendszermegoldás a mosogatóhoz illő lefolyó-távműködtetővel és mosogatószer-adagolóval
- Különböző felületű kivitelekben kapható
- J formájú magas kifolyó kihúzható fejjel
- Különösen aláépíthető medencékhez és minőségi munkalapokhoz ajánlott


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Magasnyomású **Kihúzható fej**

PVD			
 ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526 687*
	mangán	Magasnyomású	521 290
fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 288
	sárgaréz	Magasnyomású	521 289

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.4 l

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Textilbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

* Elérhető április 2022

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LIVIA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Ajánlott húzógomb



BLANCO LIVIA húzógomb króm

BLANCO SONEA-S Flexo



- Klasszikus csap kialakítás fekete elemekkel a modern konyhához
- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Rugalmas fekete gumitömlő biztosít optimális mozgástartományt
- Kétállású zuhany, könnyű váltás a normál vízsugár és a zuhanysugár között
- A zuhanyfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik


ÚJ

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású **Kihúzható zuhanyfej** **Kihúzható fej**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	526616

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9 l

Alaptartozék

- 360° elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 700 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 286

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AVONA-S




- Kerek és szögletes formák izgalmas összjátéka
- Kúp alakú csaptest, lágyan ívelő kifolyóval
- Kihúzható csapfej kiváló minőségű fémből

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | Kihúzható fej

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 277
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 170
	antracit	Magasnyomású	521 278
	palaszürke	Magasnyomású	521 285
	alumetál	Magasnyomású	521 279
	silgranit fehér	Magasnyomású	521 280
	jázmin	Magasnyomású	521 281
	tartufo	Magasnyomású	521 283
	kávé	Magasnyomású	521 284

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.62 l

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Fémbevonat

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO AVONA




- Kerek és szögletes formák izgalmas összjátéka
- Kúp alakú csaptest, lágyan ívelő kifolyóval

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 267

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 12.6 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ALTA-S Compact Vario



- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- Kétféle vízsugár – zuhanyfunkció vízkövesedést gátló gumírozott kifolyóval
- A zuhanyfej kiváló minőségű fémből készült
- Átállítás a zuhanyfej alsó oldalán


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Magasnyomású | **Kihúzható zuhanyfej** | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	518 407

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.43 l

Alaptartozék

- 128° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO ALTA-S-F Compact



- Az ablak elé szerelhető
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- A csapfej kiváló minőségű fémből készült
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm


Magasnyomású | Kihúzható fej | Ablak elé szerelhető megoldás

fém felület			
	króm	Magasnyomású	518 413

Alaptartozék

- 128° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9 l

BLANCO ALTA-F Compact



- Az ablak elé szerelhető
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- A kifolyócső az elülső résznél elforgatható – megkönnyíti a palackok megtöltését
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm


Magasnyomású | Fix kifolyó | Ablak elé szerelhető megoldás

fém felület			
	króm	Magasnyomású	518 412

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 15 l

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ALTA-S Compact




- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- Kihúzható csapfej kiváló minőségű fémből

Kihúzható fej | Alacsony nyomású

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515 122 518 448
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	515 123
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 161
	antracit/króm	Magasnyomású	515 333
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 809
	alumetál/króm	Magasnyomású	515 326
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	515 327
	jázmin/króm	Magasnyomású	515 328
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 634
	kávé/króm	Magasnyomású	515 334

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10.8 l

Alaptartozék

- 128° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO ALTA Compact



- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A kifolyó az elülső résznél elforgatható – megkönnyíti a palackok megtöltését
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Fix kifolyó **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515 120 518 447
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	515 121
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 162
	antracit/króm	Magasnyomású	515 323
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 810
	alumetál/króm	Magasnyomású	515 316
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	515 317
	jázmin/króm	Magasnyomású	515 318
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 633
	kávé/króm	Magasnyomású	515 324

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.7 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés
- vagy

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CATRIS-S Flexo




- Klasszikus vonalak félprofesszionális formatervezéssel és igényes kialakítással
- A rugalmas, fekete színű gumitömlő optimális mozgási lehetőséget biztosít
- Kétállású zuhany, könnyű váltás a normál vízsugár és a zuhanysugár között
- A zuhanyfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- A kis magasságnak köszönhetően tökéletesen kombinálható felső szekrényekkel
- Matt fekete felülettel is rendelhető

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Kihúzható zuhanyfej** | **Kihúzható fej**

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	525 792
fém felület			
	króm	Magasnyomású	525 791
Extra színek			
	matt fekete	Magasnyomású	525 793

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 7.8 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron kerámia tömítéssel
- Műanyag zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Alapkivitelben visszafolyásgátlóval van felszerelve, így visszafolyás ellen biztosítva az EN1717 szabvány szerint

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO CATRIS-S




- Klasszikus forma a profi háztartások igényeire szabva
- Flexibilis kifolyócső (rozsdamentes acél rugóval), mozgatható zuhanyfejjel
- A zuhanyfej könnyen kivehető a tartóból
- Különösen alkalmas felső szekrénnyel kombinálva
- Átállítható zuhanyfej (zuhanyfunkcióra váltás)

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Kihúzható zuhanyfej** | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 476

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyagzuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO FONTAS-S II




- Külön kezelőegységek: jobbra keverőkar a hideg és meleg vízhez, balra elforgatható fogantyú a szűrt vízhez
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára – nem keveredik a csapvízzel
- Integrált kifolyó mindkét vízminőség számára, speciális vízsugárszabályzókkal
- A felületi kivitelek tökéletesen harmonizálnak a mosogatókkal és a mosogatómedencékkel

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

	Magasnyomású	Filter	Kihúzható fej

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	525 199
ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526 694*
fém felület			
	króm	Magasnyomású	525 198
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 158
	antracit	Magasnyomású	525 200
	palaszürke	Magasnyomású	525 207
	alumetál	Magasnyomású	525 201
	silgranit fehér	Magasnyomású	525 204
	jázmin	Magasnyomású	525 202
	pezsgő	Magasnyomású	525 203
	tartufo	Magasnyomású	525 206
	kávé	Magasnyomású	525 205
Extra színek			
ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526 672

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Nylonborítású zuhanycső
- Kihúzható kifolyó külön kifolyóval a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- Rugalmas, 650 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Alapkivitelben visszafolyásgátlóval van felszerelve, így visszafolyás ellen biztosítva az EN1717 szabvány szerint

* Elérhető április 2022

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO FONTAS II



- Kényelmes, 3 az 1-ben csaptelep: a jobb oldali keverőkarral a hideg és meleg vizet lehet szabályozni, a bal oldali karral a szűrt vizet
- Higiénikus: külön kifolyó a szűrt víz számára – nem keveredik a vezetékes vízzel
- Helytakarékos és praktikus: a 3 az 1-ben csaptelep segítségével nincs szükség további csapfuratra a szűrt vízhez
- Integrált kifolyó, mindkét vízminőség speciális vízsugárszabályzókkal
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Filter** | **Fix kifolyó**

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	523 129
ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526 692*
fém felület			
	króm	Magasnyomású	523 128
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 157
	antracit	Magasnyomású	523 130
	palaszürke	Magasnyomású	523 137
	alumetál	Magasnyomású	523 131
	silgranit fehér	Magasnyomású	523 134
	jázmin	Magasnyomású	523 132
	pezsgő	Magasnyomású	523 133
	tartufo	Magasnyomású	523 136
	kávé	Magasnyomású	523 135
Extra színek			
ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526 670

* Elérhető április 2022

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- 3darab rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlő ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TRADON




- Klasszikus kialakítású
- PVD acél – könnyen tisztítható, folt- és kopásálló
- Különösen jól illik a vidékiház-stílushoz
- Kényelmes, egykezes működtetés

Magasnyomású | Fix kifolyó

PVD			
ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526688*
fém felület			
	króm	Magasnyomású	515990
	sárgaréz	Magasnyomású	520787

* Elérhető április 2022

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 13.7 l

Alaptartozék

- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO TORRE Mosogatószer-adagolók

lásd az oldalon 288

BLANCO SORA



- 3 az 1-ben csaptelep: hideg, meleg és szűrt víz egy csapból
- PVD steel – könnyen tisztítható, folt- és kopásálló
- Hagyományosan kezelőelemek egyértelműen megjelölt funkciókkal
- Szűrt és szűretlen víz külön szabályozható
- Integrált kifolyó mindkét vízminőséghez, speciális vízsugár-szabályozóval
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Filter** | **Fix kifolyó**

PVD			
 ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526696*
fém felület			
	króm	Magasnyomású	520834
	sárgaréz	Magasnyomású	520835

* Elérhető április 2022

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Szelep és betét kerámiatömítéssel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- A beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükségesség

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO CARENA-S Vario




- Klasszikus és egyben modern, prémiumosztályú csaptelep
- Rejtett, kihúzható, átkapcsolható, kétféle sugaras zuhanyfej
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Magasan elhelyezkedő, ergonomikus kezelőkar

Magasnyomású | Kihúzható zuhanyfej | Kihúzható fej

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 356
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 172
	antracit/króm	Magasnyomású	521 358
	palaszürke/króm	Magasnyomású	521 359
	alumetál/króm	Magasnyomású	521 360
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	521 368
	jázmin/króm	Magasnyomású	521 372
	tartufo/króm	Magasnyomású	521 376
	kávé/króm	Magasnyomású	521 378

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9 l

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Textilbevonatú zuhanycső
- Rejtett zuhanyfej hátsó kapcsológombbal
- Rugalmas csatlakozótömlők
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO CARENA-S



- Klasszikusan modern, prémiumosztályú csaptelep
- Rejtett, kihúzható csapfej
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Magasan elhelyezkedő, ergonomikus kezelőkar

reddot award 2015 winner


Magasnyomású | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	520767

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Textilbevonatú zuhanycső
- Rejtett csapfej hátsó vezetőstifttel
- Rugalmas csatlakozótömlők
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.14 l

BLANCO CARENA



- Klasszikusan modern, prémiumosztályú csaptelep
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Magasan elhelyezkedő, ergonomikus kezelőkar


Magasnyomású | **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	520766

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.85 l

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO VIU-S




- Kompakt és modern csaptelep rugalmas kifolyóval
- Cserélhető tömlőborítás négy hangsúlyos színben, tökéletesen illeszkedik a SITY medencetartozékokhoz
- A csapfej kényelmesen és biztonságosan a zuhanykarra akasztható
- Oldalsó kezelés energiatakarékos hidegindítási funkcióval
- Kellemes, nyalábolt zuhanysugár

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	524813

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.8 l

Alaptartozék

- Négy cserélhető tömlőborítás: kiwi, narancs, citrom és lávaszürke (előreszerelten)
- 360° fokban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Szövetborítású zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- LGA tanúsítással
- DVGW tanúsítás folyamatban

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO TORRE Mosogatószer-adagolók

lásd az oldalon 288

BLANCO LINUS-S Vario




- Minimalista design
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Kétféle vízsugár - zuhanyfunkció vízkövesedést gátló betéttel
- Átállítás a zuhanyfej alsó oldalán

Magasnyomású | Kihúzható zuhanyfej | Kihúzható fej

fém felület			
	króm	Magasnyomású	518406

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.34 l

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LINUS-S-F



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyóval könnyen megtölthetők az edények és a vázák
- Kihúzható csapfejjel
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Kihúzható fej **Ablak elé szerelhető megoldás** **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	514023 514276

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.6 l

BLANCO LINUS-F



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- A kezelőkar balra, középre vagy jobbra is szerelhető
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Fix kifolyó **Ablak elé szerelhető megoldás** **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	514025 514277

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14 l

BLANCO LINUS-S



- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Kihúzható fej **Alacsony nyomású**

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	526 242
ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526 684*
fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	512 402 512 200
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	517 184

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10.5 l

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

* Elérhető április 2022

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LINUS-S




- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel

Magasnyomású **Kihúzható fej**

SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526148
	antracit	Magasnyomású	516688
	palaszürke	Magasnyomású	518813
	alumetál	Magasnyomású	516689
	silgranit fehér	Magasnyomású	516692
	jázmin	Magasnyomású	516693
	tartufo	Magasnyomású	517621
	kávé	Magasnyomású	516697
Extra színek			
	matt fekete	Magasnyomású	525807

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10.5 l

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO LINUS-S balos működtető karral



- Balkezesek számára könnyebben kezelhető, illetve ha a csaphelyfurat a főmedencétől balra esik
- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Magasnyomású **Nyitókar bal oldalon** **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	514016

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.6 l

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LINUS



- Minimalista design
- A magas kifolyóval az edények és vázák könnyen megtölthetők
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Fix kifolyó **Alacsony nyomású**

PVD			
	PVD steel	Magasnyomású	526241
ÚJ	satin gold	Magasnyomású	526683*
fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	514019 514020
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	517183

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.4 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

* Elérhető április 2022

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO LINUS



- Minimalista design
- A magas kifolyóval az edények és vázák könnyen megtölthetők
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Magasnyomású | **Fix kifolyó**

SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526149
	antracit	Magasnyomású	516698
	palaszürke	Magasnyomású	518814
	alumetál	Magasnyomású	516699
	silgranit fehér	Magasnyomású	516702
	jázmin	Magasnyomású	516703
	tartufo	Magasnyomású	517622
	kávé	Magasnyomású	516707
Extra színek			
	matt fekete	Magasnyomású	525806

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.4 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO AMBIS-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design a modern konyhákhoz
- A magasra helyezett kifolyónak köszönhetően nagy mozgásteret és könnyű kezelhetőséget biztosít
- Kihúzható zuhanyfej, gombnyomással átállítható zuhanysugárra

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Kihúzható zuhanyfej | **Kihúzható fej** | **Alacsony nyomású**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású Alacsonynyomású	523119 525124

Alaptartozék

- 130° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával különösen könnyű és biztonságos
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.3 l

BLANCO AMBIS



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design a modern konyhákhoz
- A magasra helyezett kifolyónak köszönhetően nagy mozgásteret és könnyű kezelhetőséget biztosít
- Elérhető kihúzható zuhanyfejjel is, melynek vízsugara állítható

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Magasnyomású | **Fix kifolyó**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523118

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 13.4 l

BLANCO CANDOR-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Rejtett, kihúzható fej
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik


Kihúzható fej **Alacsony nyomású**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású Alacsonynyomású	523121 525125

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.7 l

BLANCO CANDOR



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható fejjel is kapható


Magasnyomású **Fix kifolyó**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523120

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.5 l

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LANORA-S-F



- Az ablak elé szerelhető
- Kiváló minőségű, masszív rozsdamentes acél kivitel, fényezett felülettel
- Letisztult csaptelepmodell a modern konyhákba
- Magas, íves kifolyócső kézi zuhannyal az edények és vázák egyszerű megtöltéséhez
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm


Magasnyomású | **Ablak elé szerelhető megoldás** | **Kihúzható fej**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	526 180

Alaptartozék

- 190°-ban elforgatható kifolyócső a nagyobb mozgástér érdekében
- 35 mm átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanygégecső
- 985 mm hosszú rugalmas csatlakozócsövek és ⅜''-es anya a különösen könnyű és biztonságos felszereléshez
- Szabadalmazott vízsugár-szabályozó a lényegesen kisebb vízkövesedés érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosógatókba történő beépítéskor
- Visszacsapó szeleppel, amely garantáltan meggátolja a visszafolyást az EN 1717 szabványnak megfelelően
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 6.8 l

BLANCO LANORA-F



- Az ablak elé szerelhető
- Kiváló minőségű, masszív rozsdamentes acél kivitel, fényezett felülettel
- Letisztult csaptelepmodell a modern konyhákba
- Magas, íves kifolyócső az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható fejjel is kapható
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm


Fix kifolyó | **Ablak elé szerelhető megoldás** | **Alacsony nyomású**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású Alacsonynyomású	526 179 526 181

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyócső a nagyobb mozgástér érdekében
- 35 mm átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- 985 mm hosszú rugalmas csatlakozócsövek és ⅜''-es anya a különösen könnyű és biztonságos felszereléshez
- Szabadalmazott vízsugár-szabályozó a lényegesen kisebb vízkövesedés érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- LGA minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10.5 l

BLANCO LANORA-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-desgin modern konyhákhoz
- A magas kifolyó és a kihúzható fej megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik


Kihúzható fej | **Alacsony nyomású**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású Alacsonynyomású	523 123 525 126

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.6 l

BLANCO LANORA



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható fejjel is kapható


Magasnyomású | **Fix kifolyó**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523 122

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10.7 l

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO JANDORA-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep kialakítás modern konyhákhoz
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Rejtett, kihúzható fej

ÚJ

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek


Magasnyomású | **Kihúzható fej**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	526614

Alaptartozék

- 190° elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 700 mm hosszú csatlakozótömlők⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW tanúsítás folyamatban

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.96 l

BLANCO JANDORA



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep kialakítás modern konyhákhoz
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható csapfejjel is kapható

ÚJ

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek


Magasnyomású | **Fix kifolyó**

Fémes felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	526615

Alaptartozék

- 360° elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 700 mm hosszú csatlakozótömlők⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW tanúsítás folyamatban

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.1 l

BLANCO TIVO-S-F



- Az ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- Kihúzható, átállítható zuhanyfej
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 5,5 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Kihúzható fej | **Ablak elé szerelhető megoldás** | **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	518 410 518 411

Alaptartozék

- 120° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8 l

BLANCO TIVO-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Fix kifolyó | **Ablak elé szerelhető megoldás** | **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	518 408 518 409

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.7 l

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TIVO-S




- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- Kihúzható, átállítható zuhanyfej
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel

Kihúzható zuhanyfej | Kihúzható fej | Alacsony nyomású

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 648 518 424
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 279
	antracit/króm	Magasnyomású	517 610
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 798
	alumetál/króm	Magasnyomású	517 611
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	517 613
	jázmin/króm	Magasnyomású	517 614
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 619
	kávé/króm	Magasnyomású	517 618

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.1 l

Alaptartozék

- 120° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés
- vagy

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO TIVO




- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Fix kifolyó **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 599 518 414

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 15.3 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés
- vagy

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LARESSA-F jobbos működtető karral



- Az ablak elé szerelhető
- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmesen kezelhető, a csaptelep könnyen elfektethető
- Tompított lehajtás, biztonságos rögzítés
- Az optimális szerkezeti magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó medencébe helyezését
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm


Magasnyomású | **Fix kifolyó** | **Ablak elé szerelhető megoldás**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 545

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható és elöl elfordítható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 500 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.83 l

BLANCO LARESSA-F balos működtető karral



- Az ablak elé szerelhető
- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmesen kezelhető, a csaptelep könnyen elfektethető
- Tompított lehajtás, biztonságos rögzítés
- Az optimális szerkezeti magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó medencébe helyezését
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm


Fix kifolyó | **Nyitókar bal oldalon** | **Ablak elé szerelhető megoldás**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 546

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható és elöl elfordítható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 500 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.83 l

BLANCO CORESSA-F jobbos működtető karral



- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmesen kezelhető, a csaptelep könnyen elfektethető
- Tompított lehajtás, biztonságos rögzítés
- Az optimális szerkezeti magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó medencébe helyezését
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Magasnyomású | **Fix kifolyó** | **Ablak elé szerelhető megoldás**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 543

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 12.59 l

BLANCO CORESSA-F balos működtető karral



- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmesen kezelhető, a csaptelep könnyen elfektethető
- Tompított lehajtás, biztonságos rögzítés
- Az optimális szerkezeti magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó medencébe helyezését
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT


Fix kifolyó | **Nyitókar bal oldalon** | **Ablak elé szerelhető megoldás**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 544

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés


Műszaki rajz



Áramlási sebesség 12.59 l

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO ANTAS-S




- Egyenes vonalú design, kompakt forma
- Különösen kis és kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A kihúzható csapfej szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Kihúzható fej | Alacsony nyomású

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515348 516764
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	526167 526169
	antracit/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515356 516772
	palaszürke/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	518794 518795
	alumetál/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515349 516765
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515350 516766
	jázmin/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515351 516767
	tartufo/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517637 517638
	kávé/króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515357 516773

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.5 l

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával
- LGA minősítés
- DVGW minősítés
- vagy

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO ANTAS




- Egyenes vonalú design, kompakt forma
- Különösen kis és kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Fix kifolyó **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515 337 516 103

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.4 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó
- LGA minősítés
- DVGW minősítés
- vagy

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO TRIMA




- Ergonomikus kialakítású kezelőelemek egyértelműen megjelölt funkciókkal
- A szűrt és a szűretlen víz külön szabályozható
- Integrált kifolyó mindkét vízminőséghez, speciális sugárszabályozóval
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Fix kifolyó** | **Filter**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	520840

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO KANO-S




- Karcsú csaptelep esztétikus dizájnnal
- Kihúzható csapfejjel
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz
- A 120° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 503
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 174
	antracit/króm	Magasnyomású	525 038
	alumetál/króm	Magasnyomású	525 039
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	525 040
	jázmin/króm	Magasnyomású	525 041
	pezsgő/króm	Magasnyomású	525 046
	kávé/króm	Magasnyomású	525 043
Extra színek			
 ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526 668

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 11.3 l

Alaptartozék

- 120° fokban elforgatható kifolyó
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO KANO




- Karcsú csaptelep esztétikus dizájnnal
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 502
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 175
	antracit/króm	Magasnyomású	525 028
	alumetál/króm	Magasnyomású	525 029
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	525 030
	jázmin/króm	Magasnyomású	525 031
	kávé/króm	Magasnyomású	525 033
Extra színek			
 ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526 667

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 13.1 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO MIDA-S



- Enyhén hajlított kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Kihúzható csapfej


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Magasnyomású | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 454
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 146
	antracit	Magasnyomású	521 455
	alumetál	Magasnyomású	521 456
	silgranit fehér	Magasnyomású	521 457
	jázmin	Magasnyomású	521 458
	pezsgő	Magasnyomású	521 459
	kávé	Magasnyomású	521 461
Extra színek			
ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526 653

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO MIDA



- Enyhén hajlított kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Magasnyomású **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	517742
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526145
	antracit	Magasnyomású	519415
	alumetál	Magasnyomású	519416
	silgranit fehér	Magasnyomású	519418
	jázmin	Magasnyomású	519419
	pezsgő	Magasnyomású	519420
	kávé	Magasnyomású	519423
Extra színek			
ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526649

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 15.12 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO MILA-S



- Egyenes kifolyócső karcsú csaptesttel
- Kihúzható csapfejjel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé


Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

DVGW CERT

Kihúzható fej **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	519 810 521 466
Extra színek			
 ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526 660

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 10.2 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO MILA




- Egyenes kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Magasnyomású | **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	519414
Extra színek			
 ÚJ	matt fekete	Magasnyomású	526657

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.4 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCO MILI




- J alakú kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Magasnyomású | **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	519413
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526159
	antracit	Magasnyomású	523103
	alumetál	Magasnyomású	523105
	silgranit fehér	Magasnyomású	523107
	jázmin	Magasnyomású	523108
	kávé	Magasnyomású	523111
Extra színek			
	ÚJ matt fekete	Magasnyomású	526665

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 15 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCOWEGA-S II



- Első karos csaptelep a könnyebb kezelhetőség és a rugalmas konyhatervezés érdekében
- Kétállású zuhany. könnyű váltás a normál vízsugár és a zuhanysugár között
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz és medencékhez
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel


ÚJ

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Kihúzható zuhanyfej** | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	526 416
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 428
	antracit/króm	Magasnyomású	526 420
	alumetál/króm	Magasnyomású	526 423
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	526 421
	jázmin/króm	Magasnyomású	526 422
	kávé/króm	Magasnyomású	526 424

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.23 l

Alaptartozék

- 180° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 550 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

BLANCOWEGA II



- Első karos csaptelep a könnyebb kezelhetőség és a rugalmas konyhatervezés érdekében
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz és medencékhez
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel


ÚJ

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Magasnyomású | **Fix kifolyó**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	526402
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526415
	antracit/króm	Magasnyomású	526407
	alumetál/króm	Magasnyomású	526410
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	526408
	jázmin/króm	Magasnyomású	526409
	kávé/króm	Magasnyomású	526411

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 14.98 l

Alaptartozék

- 180° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 550 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜'' anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növelésére rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szabvány szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO DARAS-S-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Kihúzható csapfejjel
- Belépő modell
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- A 80° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek


Magasnyomású | **Ablak elé szerelhető megoldás** | **Kihúzható fej**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 752

Alaptartozék

- 80° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag zuhanycső

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 8.25 l

BLANCO DARAS-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Belépőszintű modell
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 3 cm

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek


Magasnyomású | **Fix kifolyó** | **Ablak elé szerelhető megoldás**

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 751

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 13.7 l

BLANCO DARAS-S




- Időtlenül klasszikus konyhai csaptelep
- Magas, hosszú kifolyó
- Belépőszintű modell
- Kihúzható csapfejjel
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Krómozott kivitelben és számos divatos, minőségi SILGRANIT-színben kapható

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Kihúzható fej **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 731 519 724
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 153
	antracit	Magasnyomású	517 732
	alumetál	Magasnyomású	517 733
	silgranit fehér	Magasnyomású	517 735
	jázmin	Magasnyomású	517 736
	pezsgő	Magasnyomású	517 737
	kávé	Magasnyomású	517 740

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 9.1 l

Alaptartozék

- 90° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 500 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag bevonatú zuhanycső

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO DARAS




- Időtlenül klasszikus konyhai csaptelep
- Magas, hosszú kifolyó
- Belépőszintű modell
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó széleskörű használhatóságot tesz lehetővé
- Krómozott kivitelben és számos divatos, minőségi SILGRANIT-színben kapható

Biztonság és higiénia BLANCO csaptelepek

Fix kifolyó **Alacsony nyomású**

fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 720 519 723
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 152
	antracit	Magasnyomású	517 721
	alumetál	Magasnyomású	517 722
	silgranit fehér	Magasnyomású	517 724
	jázmin	Magasnyomású	517 725
	pezsgő	Magasnyomású	517 726
	kávé	Magasnyomású	517 729

Műszaki rajz



Áramlási sebesség 15.4 l

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 500 mm hosszú csatlakozótömlők ⅜''-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 287


BLANCO PIONA



- Nagy választék
- Tökéletesen összehangoltdesign számos BLANCO és SteelArt csapteleppel
- Különösen a következő felületű csaptelepekhez: króm, fényes rozsdamentes, szálcsiszolt rozsdamentes és selyemmatt rozsdamentes
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	króm	517 667
	tömör szálcsiszolt rozsdamentes acél	517 537
	selyemmatt rozsdamentes acél	515 992

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 500 ml


BLANCO LIVIA



- Modern design látványos dekorelemekkel
- Rendszermegoldás a mosogatóhoz illő lefolyó-távműködtetővel és csapteleppel
- Különböző felületi kivitelekben kapható
- Kényelmesen, felülről megtölthető

PVD		
 ÚJ	satin gold	526 698*
fém felület		
	króm	521 291
	sárgaréz	521 292
	mangán	521 293

Műszaki rajz



A beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Térfogat: 500 ml

* Elérhető április 2022

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO LATO




- Mosogatószer-adagoló időtlen, modern formatervezéssel
- A fém és kétszínű kivitel tökéletesen harmonizál a BLANCO csaptelepekkel és mosogatókkal
- Könnyű kezelés a pontosan összehangolt kifolyóméreteknek köszönhetően
- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Különösen praktikus mosogatótartozékok

PVD		
	PVD steel	525809
 ÚJ	satin gold	526699*
fém felület		
	króm	525808
SILGRANIT-Look, kétszínű		
	silgranit fekete/króm	526177
	antracit/króm	525810
	palaszürke/króm	525817
	alumetál/króm	525811
	silgranit fehér/króm	525814
	jázmin/króm	525812
	pezsgő/króm	525813
	tartufo/króm	525816
	kávé/króm	525815
Extra színek		
	matt fekete	525789

* Elérhető április 2022

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml


Alaptartozék

-


BLANCO TORRE



- Időtlen mosogatószer-adagoló kialakítás
- A fémes felület számos BLANCO csaptelephez és mosogatóhoz illik.
- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Praktikus tartozék

PVD		
 ÚJ	PVD steel	526 430
 ÚJ	satin gold	526 700*
fém felület		
	króm	512 593
	tömör szálcsiszolt rozsdamentes acél	521 541
	rozsdamentes színhatás	512 594

Műszaki rajz



A beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Térfogat: 300 ml

Alaptartozék

-

* Elérhető április 2022

Csaptelepek

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.


BLANCO TANGO



- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Praktikus tartozék

fém felület		
	króm	511 266
	rozsdamentes színhatás	512 643

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml


BLANCO TIGA



- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Praktikus tartozék

fém felület		
	króm	510 769

Műszaki rajz



- Térfogat: 250ml
- 35mm-es átmérőjű kiegészítő furat szükséges


BLANCO VICUS



- Modern hangsúly a hagyományos vidékiház-stílushoz
- Praktikus tartozék a mindennapokra
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	króm	524290
	sárgaréz	524291

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 500 ml


BLANCO YANO



- Modern design, tökéletesen illik számos BLANCO csaptelephez
- Praktikus tartozék a mindennapokhoz
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	króm	524256

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

GYŰJTÉS. SZELEKTÁLÁS. RENDSZEREZÉS.

BLANCO hulladékgyűjtő rendszerek.



A mosogató alsószekrény nagy szerepet játszik a konyha kialakításában. Általában itt tároljuk a hulladékgyűjtőket, a tisztítószereket, de itt találhatóak a csaptelep bekötőrészei, valamint a hideg- és melegvizes csövek is, és további helyet foglalhatnak a beépített vízszűrő berendezések is. Éppen ezért az alsószekrényben különösen fontos lehet egy hulladékgyűjtő vagy rendszerező egység kialakítása, amely optimálisan használja a fennmaradó teret és amely egyéni igényekhez igazítható. A BLANCO szinte bármekkora szélességű alsószekrényhez kínál megoldást, beleértve a kihúzható fiókkal rendelkezőket is. Kimondottan a korlátozott méretekkel rendelkező alsószekrényekhez készült a SELECT II Soda vagy a SELECT II Compact. Az osztott, fiókos szekrényekhez pedig a FLEXON II Low kínál rugalmas megoldást, melybe például a hulladékgyűjtő vagy rendszerező egységeket közvetlenül a munkafelület alá szerelhetjük be.



Vonzó és funkcionális kialakításukkal és magas termékminőségükkel a BLANCO hulladékgyűjtő rendszerek bármely konyhát még tökéletesebbé tesznek.



A BLANCO hulladékgyűjtő rendszerek elegánsan rejtőznek el a mosogató alsószekrényében. Nem számít, hogy az alsószekrénynek lengőajtói, kihúzható előlapjai vagy fiókjai vannak-e, és hogy azok milyen szélesek. Mindig a megfelelő megoldást tudjuk kínálni.



A hasznos kiegészítőket bárhol használhatjuk, ahol szükséges. Ilyen például a MOVEX lábpedál arra az esetre, ha mindkét keze tele van, vagy a praktikus szemetes fedelek, mellyel elkerülheti a kellemetlen szagokat az alsószekrényben.

GYŰJTÉS. SZELEKTÁLÁS. RENDSZEREZÉS.

BLANCO FLEXON II - a lehető legtöbbet hozza ki a mosogatószekrényből.



A BLANCO FLEXON II termékcsalád kiváló minőségű kerettel rendelkező hulladéktárolókat kínál, és könnyen beépíthető a legtöbb kihúzható konyhaszekrénybe. A különböző méretű hulladéktárolókkal rendelkező modellek széles választékának köszönhetően a FLEXON II szinte minden konyhatervezésnél testre szabható. Mindegy, hogy a vásárló 30 vagy 90 cm-es szekrényszélességgel, egy- vagy osztott fiókos szekrénnyel rendelkezik, a hulladékgyűjtő rendszer könnyen felszerelhető a meglévő konyhaszekrényekbe is. A keret egyszerűen elhelyezhető a fiókban, így a vödrök könnyen hozzáférhetők és rendkívül könnyen tisztíthatók.
De a FLEXON II sokkal többet kínál: az alacsony változat közvetlenül a munkapult alá szerelhető, így biztosítva az ergonomikus működést. A FLEXON II nem csak a hulladék összegyűjtésére és szelektálására használható; a rendszer tökéletes például tisztítóeszközök tárolására is.



A FLEXON II Low a lehető legjobban használja ki az alsószekrényben rendelkezésre álló helyet úgy, hogy a hulladékot és az újrahasznosítható anyagokat közvetlenül a munkafelület vagy a mosogató alá helyezi.



Ha osztott fiókos konyhai alsószekrényeket tervez, a FLEXON II Low tökéletes megoldás a szelektív hulladékgyűjtésre, vagy pl. tisztítóeszközök tárolására.



A BLANCO FLEXON II ideális meglévő konyhaszekrényekhez. Pillanatok alatt beszerelhető, és 30-60 cm széles szekrényekbe is tökéletesen beilleszthető.

BLANCO FWD Max




- Prémium modell a nagy mennyiségű ételhulladék számára
- Optimális a BLANCO mosogatókhoz és medencékhez
- Kiváló minőség a nagy teljesítményű AC indukciós motornak köszönhetően
- Könnyen beszerelhető a 3 csavaros szerelőrendszernek köszönhetően
- Rozsdamentes acélból készült őrlő alkatrészek
- 3 őrlési fokozat
- Az őrlőkamra térfogata 1200 ml
- Automatikus irányváltó funkció

ÚJ

AC Indukciós motor			
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	Hálózati csatlakozó típusa E+F	526 648*

* Elérhető április 2022

Műszaki rajz



Alaptartozék



Levegőkapcsoló szett



Levegőkapcsoló nyomógomb, PDV acél (konyhamalachoz)



Gumibetét (Konyhamalachoz)



Lefolyó dugó és szűrőkosár (Konyhamalachoz)



L cső készlet (Konyhamalachoz)



Túlyfolyó csatlakozó (Konyhamalachoz)



Csavarkulcs (Konyhamalachoz)

- Gumi terelő
- Dugó és szűrő a leeresztő lezárásához
- Levegőkapcsoló krómozott és PVD acél fedéllel
- L-cső mosogatógép vagy túlfolyó csatlakozással
- Túlfolyócsatlakozó BLANCO mosogatókhoz
- Csavarkulcs a szereléshez és a duguláselhárításhoz
- 3 ½'-es mosogató lefolyó kimenet szükséges
- Terméktömeg: 11 kg
- Nem leválasztható 90 cm-es tápkábel
- Visszaállító gomb az FWD alján (megjegyzés a hozzáférhetőségről)

Választható tartozékok



Levegőkapcsoló nyomógomb, satin gold (konyhamalachoz)

526 769



Levegőkapcsoló nyomógomb, matt fekete (konyhamalachoz)

526 770



Kiegészítő medence cső készlet (konyhamalachoz)

526 772

BLANCO FWD Medium




- Az átlagos mennyiségű háztartási ételhulladék számára kifejlesztett modell.
- Optimális a BLANCO mosogatókhoz és medencékhez
- Kiváló minőség a nagy teljesítményű AC indukciós motornak köszönhetően
- Könnyen beszerelhető a 3 csavaros szerelőrendszernek köszönhetően
- Rozsdamentes acélból készült őrlő alkatrészek
- 3 őrlési fokozat
- Az őrlőkamra térfogata 1200 ml

ÚJ

AC Indukciós motor			
	0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	Hálózati csatlakozó típusa E+F	526 647*

* Elérhető április 2022

Műszaki rajz



Alaptartozék



Levegőkapcsoló szett



Levegőkapcsoló nyomógomb, PDV acél (konyhamalachoz)



Gumibetét (Konyhamalachoz)



Lefolyó dugó és szűrőkosár (Konyhamalachoz)



L cső készlet (Konyhamalachoz)



Túlyfolyó csatlakozó (Konyhamalachoz)



Csavarkulcs (Konyhamalachoz)

- Gumi terelő
- Dugó és szűrő a leeresztő lezárásához
- Levegőkapcsoló krómozott és PVD acél fedéllel
- L-cső mosogatógép vagy túlfolyó csatlakozással
- Túlfolyócsatlakozó BLANCO mosogatókhoz
- Csavarkulcs a szereléshez és a duguláselhárításhoz
- 3 ½'-es mosogató lefolyó kimenet szükséges
- Terméktömeg: 10.6 kg
- Nem leválasztható 90 cm-es tápkábel
- Visszaállító gomb az FWD alján (megjegyzés a hozzáférhetőségről)

Választható tartozékok



Levegőkapcsoló nyomógomb, satin gold (konyhamalachoz)

526 769



Levegőkapcsoló nyomógomb, matt fekete (konyhamalachoz)

526 770



Kiegészítő medence cső készlet (konyhamalachoz)

526 772

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO FWD Lite




- Belépő szintű modell a kis mennyiségű ételhulladék számára
- Optimális a BLANCO mosogatókhoz és medencékhez
- Kiváló minőség a nagy teljesítményű AC indukciós motornak köszönhetően
- Könnyen beszerelhető a 3 csavaros szerelőrendszernek köszönhetően
- Rozsdamentes acélból készült őrlő alkatrészek
- 2 őrlési fokozat
- Az őrlőkamra térfogata 900 ml

ÚJ

AC Indukciós motor			
	0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	Hálózati csatlakozó típusa E+F	526 646*

Műszaki rajz



* Elérhető április 2022

Alaptartozék



Levegőkapcsoló szett



Gumibetét (Konyhamalachoz)



Lefolyó dugó (Konyhamalachoz)



Túlyfolyó csatlakozó (Konyhamalachoz)



Csavarkulcs (Konyhamalachoz)



L cső készlet (Konyhamalachoz)

- Gumi terelő
- Lefolyó dugó a leeresztő zárásához
- Levegőkapcsoló krómozott nyomógombbal
- L-cső mosogatógép vagy túlfolyó csatlakozással
- Túlfolyócsatlakozó a BLANCO mosogatókhoz
- Csavarkulcs a felszereléshez és a duguláselhárításhoz
- 3 ½'-es mosogató lefolyó kimenet szükséges
- Terméktömeg: 7,4 kg
- Nem leválasztható 90 cm-es tápkábel
- Visszaállító gomb az FWD alján (megjegyzés a hozzáférhetőségről)

Választható tartozékok



Levegőkapcsoló nyomógomb, matt fekete (konyhamalachoz)

526 770



Kiegészítő medence cső készlet (konyhamalachoz)

526 772








BLANCO SELECT II



- Teljes helykihasználás a mosogatószekrényben a mosogatóval és a csapteleppel összhangban kialakított, méretre szabott megoldásoknak köszönhetően.
- Széles modellválaszték a leggyakoribb szekrényméretekhez
- A sokoldalú univerzális dobozokkal még egyszerűbb a dolgok tisztán és rendezetten tartása a rendszerező fiókban
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert egyedi megoldások létrehozása érdekében
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021


szekrényméret mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	**60/4 Orga**	**XL 60/3 Orga**	**60/3 Orga**	**60/2 Orga**
				
	526211	526210	526209	526208
Űrtartalom	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
Alaptartozék				
	bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 2 x 15 l-es és 2 x 6 l-es vödör,1 db hulladékgyűjtő fedél 6 l-es vödörhöz	bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 1 x 30 l-es és 2 x 8 l-es vödör,1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 3x15 l-es vödör	bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 1x30 l-es és 1x19 l-es vödör

Hulladékosztályozó rendszerek

Megjegyzés a beépítéshez


- Beépítési magasság: 456 mm (az univerzális dobozok eltolhatók, hogy a lefolyógarnitúrát ne akadályozzák) beépítési mélység: 400 mm, szükséges belső alsószekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521300



BLANCO MOVEX Lábpedál

519357



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer

521301*



AktivBio-fedél 6 l









524219

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
*Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SELECT II




- Teljes helykihasználás a mosogatószekrényben a mosogatóval és a csapteleppel összhangban kialakított, méretre szabott megoldásoknak köszönhetően.
- Széles modellválaszték a leggyakoribb szekrényméretekhez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert egyedi megoldások létrehozása érdekében
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

szekrényméret mm	**600**	**600**	**600**	**600**
BLANCO SELECT II	**60/4**	**XL 60/3**	**60/3**	**60/2**
				
	526206	526205	526204	526203
Űrtartalom	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
Alaptartozék				
	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 15 l-es és 2 x 6 l-es vödör,1 db hulladékgyűjtő fedél 6 l-es vödörhöz	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 1 x 30 l-es és 2 x 8 l-es vödör,1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 3 x 15 l-es vödör	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 1 x 30 l-es és 1 x 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- Beépítési magasság: 361 mm, beépítési mélység: 400 mm, szükséges belső szekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521300



BLANCO MOVEX Lábpedál

519357



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer

521301*





AktivBio-fedél 6 l

524219

BLANCO SELECT II Compact 60/2



- Ideális falra szerelt, alacsony nyomású vízmelegítők, forróvíz-rendszerek és szűrőrendszerek elé történő beszereléshez
- Az alsószekrényben rendelkezésre álló hely optimális kihasználása a csökkentett, 320 mm beépítési mélységnek köszönhetően
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül

szekrényméret mm	**600**
BLANCO SELECT II Compact 60/2	
	
	526207
Űrtartalom	34 l
	
	


Alaptartozék

Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 17 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- Beépítési magasság: 361 mm, beépítési mélység: 320 mm, szükséges belső szekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Minimális beépítési mélység a BLANCO TAMPERA Hot forróvizes rendszerhez: 550 mm.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521300



BLANCO MOVEX Lábpedál

519357



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer


521301*


Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
*Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO SELECT II Soda



- Aprólékosan megtervezett megoldás a BLANCO Soda számára: optimális helykihasználás az alsószekrényben a rendszerelemek optimális összjátékának köszönhetően
- Könnyű hozzáférés a Soda rendszerhez a szűrő vagy a CO2-palackok cseréjéhez
- Minden egy helyen: az integrált polc elegendő helyet biztosít 4 darab CO2-palack számára
- A rendszerelemek formája harmonizál egymással
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

szekrényméret mm	**600**
BLANCO SELECT II Soda	
	
	526304
Űrtartalom	30 l
	




Alaptartozék

Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, fiók, fióksínek, integrált polc, 1 x 30 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

-

Választható tartozékok




BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521300



Tároló tál fedéllel

235845









BLANCO MOVEX Lábpedál

519357

BLANCO SELECT II




- Teljes helykihasználás a mosogatószekrényben a mosogatóval és a csapteleppel összhangban kialakított, méretre szabott megoldásoknak köszönhetően.
- Széles modellválaszték a leggyakoribb szekrényméretekhez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert egyedi megoldások létrehozása érdekében
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

szekrényméret mm	**500**	**500**	**450**
BLANCO SELECT II	**50/3**	**50/2**	**45/2**
			
	526 202	526 201	526 200
Űrtartalom	35 l	38 l	32 l
			
			
Alaptartozék			
	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 1 x 19 l-es és 2 x 8 l-es vödör,1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 19 l-es vödör	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 16 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- Beépítési magasság: 361 mm, beépítési mélység: 400 mm, szükséges belső szekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 300




BLANCO MOVEX Lábpedál

519 357



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer

521 301*



AktivBio-fedél 8 l

524 220









Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**
*Az (EG) 1907/2006 (REACH) Rendeletről további információt talál a Szerviz fejezetben.

BLANCO FLEXON II



- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Széles modellválaszték minden hagyományos alsószekrénymérethez és fiókmérethez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható


reddot award 2017 winner

szekrényméret mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	**60/4**	**XL 60/3**	**60/3**	**60/2**
				
	521 474	521 473	521 472	521 471
Űrtartalom	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
Alaptartozék				
	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 15 l-es és 2 db 6 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 6 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 30 l-es és 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 3 db 15 l-es vödör	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 30 l-es és 1 db 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
- Beépítési magasság: 360 mm a fiók aljától, beépítési mélység: 400 mm (a fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 265 mm a fiók aljától
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladéktároló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
- Ajánlott minimális lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 300



Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe

229 342



AktivBio-fedél 6 l

524 219



15 l- Rendező fedél







229 338

BLANCO FLEXON II



- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Széles modellválaszték minden hagyományos alsószekrénymérethez és fiókmérethez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható


reddot award 2017 winner

szekrényméret mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	**50/3**	**50/2**	**45/2**
			
	521 470	521 469	521 468
Űrtartalom	35 l	38 l	32 l
			
			
Alaptartozék			
	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 19 l-es és 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 19 l-es vödör	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 16 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
- Beépítési magasság: 360 mm a fiók aljától, beépítési mélység: 400 mm (a fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 265 mm a fiók aljától
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladéktároló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
- Ajánlott minimális lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm

Választható tartozékok




BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 300




Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe

229 342



AktivBio-fedél 8 l

524 220



BLANCO MOVEX Lábpedál

519 357

Hulladékosztályozó rendszerek





Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO FLEXON II



- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Széles modellválaszték minden hagyományos alsószekrénymérethez és fiókmérethez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű szerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható


reddot award 2017 winner

szekrényméret mm	300	300
BLANCO FLEXON II	**30/2**	**30/1**
		
	521 467	521 542
Űrtartalom	16 l	19 l
		
		
Alaptartozék		
	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
- Beépítési magasság: 360 mm a fiók aljától, beépítési mélység: 400 mm (a fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 265 mm a fiók aljától
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladéktároló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
- Ajánlott minimális lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm

Választható tartozékok




AktivBio-fedél 8 l

524220



Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe

229342



BLANCO MOVEX Lábpedál





519357

BLANCO FLEXON II Low



- 50 és 90 cm közötti szélességű, osztott fiókos alsószekrényekhez (a 325 mm-es csökkentett beépítési magasságnak köszönhetően)
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert


DESIGN AWARD 2016 · reddot award 2017 winner

szekrényméret mm	**900**	**800**
BLANCO FLEXON II Low	**90/4**	**80/3**
		
	521 475	525 221
Űrtartalom	73 l	65 l
		
		
Alaptartozék		
	fiókba beépíthető rendszer, 3 db 19 l-es és 1 db 16 l-es vödör	fiókba beépíthető rendszer, 1 db 30 l-es, 1 db 19 l-es és 1 db 16 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
- Beépítési magasság 325 mm a fiók aljától, beépítési mélység 400 mm (fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 250 mm a fiók aljától.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok




BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 300



Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe

229 342



BLANCO MOVEX Lábpedál

519 357

Hulladékosztályozó rendszerek









Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO FLEXON II Low



- 50 és 90 cm közötti szélességű, osztott fiókos alsószekrényekhez (a 325 mm-es csökkentett beépítési magasságnak köszönhetően)
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert


ÚJ

szekrényméret mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	**60/4**	**XL 60/3**	**60/3**	**60/2**
				
	526644	526643	526642	526641
Űrtartalom	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
Alaptartozék				
	fiókba beépíthető rendszer, 2 db 15 l-es és 2 db 6 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél a 6 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, 1 db 30 l-es és 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél a 8 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, 3 db 15 l-es vödör	fiókba beépíthető rendszer, 1 db 30 l-es és 1 db 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
  - Beépítési magasság 325 mm a fiók aljától, beépítési mélység 400 mm (fiók belső mérete).
  - Maximális tokmagasság: 250 mm a fiók aljától.
  - Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
  - A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
  - Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521300



Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe

229342



AktivBio-fedél 6 l

524219



15 l- Rendező fedél





229338

BLANCO FLEXON II Low



- 50 és 90 cm közötti szélességű, osztott fiókos alsószekrényekhez (a 325 mm-es csökkentett beépítési magasságnak köszönhetően)
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert


ÚJ

szekrényméret mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low	**50/3**	**50/2**
		
	526640	526639
Űrtartalom	35 l	38 l
		
		
Alaptartozék		
	fiókba beépíthető rendszer, 1 db 19 l-es és 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél a 8 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez


- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
  - Beépítési magasság 325 mm a fiók aljától, beépítési mélység 400 mm (fiók belső mérete).
  - Maximális tokmagasság: 250 mm a fiók aljától.
  - Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
  - A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
  - Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok




BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521300




Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe

229342



AktivBio-fedél 8 l

524220



BLANCO MOVEX Lábpedál





519357

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO BOTTON Pro



- Kompakt rendszer az alsószekrényben történő könnyű elhelyezéshez
- Különböző modellek a leggyakoribb alsószekrény-méretekhez
- Könnyű felszerelés a szerelési útmutató segítségével
- Funkcionális design minőségi műanyagból
- Könnyen tisztítható vödrök ergonomikus fogantyúval
- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség

szekrényméret mm	**600**	**450**
BLANCO BOTTON Pro	**60/3 Automatic**	**45/2 Automatic**
		
	517 470	517 468
Űrtartalom	39 l	26 l
		
		
Alaptartozék		
	a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 3 db 13 l-es vödör, ajtózáró	a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 2 db 13 l-es vödör, ajtózáró

Megjegyzés a beépítéshez





- Beépítési információk BLANCO BOTTON Pro Automatic modellhez
- Az ajtóknak min. 100°-ban kell nyílniuk
- Az ajtópánt max. szélessége 35 mm lehet
- Beépítési mélység: 400 mm
- Beépítési magasság: 350 mm

Választható tartozékok

BLANCO BOTTON Pro



- Kompakt rendszer az alsószekrényben történő könnyű elhelyezéshez
- Különböző modellek a leggyakoribb alsószekrény-méretekhez
- Könnyű felszerelés a szerelési útmutató segítségével
- Funkcionális design minőségi műanyagból
- Könnyen tisztítható vödrök ergonomikus fogantyúval
- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség

szekrényméret mm	**600**	**450**
BLANCO BOTTON Pro	**60 Manual**	**45/2 Manual**
		
	517 469	517 467
Űrtartalom	39 l	26 l
		
		
Alaptartozék		
	a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhetővödrök, 3 db 13 l-es vödör	a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 2 db 13 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési információk a BLANCO BOTTON Pro Manual modellhez:
- A beépítési szélességnél figyelembe kell venni az ajtópánt méretét
- Beépítési mélység: 400 mm
- Beépítési magasság: 350 mm


Választható tartozékok


Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO BOTTON II 30/2



- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség
- Rugalmasan elhelyezhető az alsószekrényben
- Egyszerűen, csupán négy csavarral felszerelhető az alsó lapra
- Rendkívül strapabíró az U alakú acéllemezprofilnak köszönhetően
- A vödrök felfelé könnyen kiemelhetők
- Funkcionálisdesign minőségi műanyagból

szekrényméret mm	**300**
BLANCO BOTTON II 30/2	
	
	526376
Űrtartalom	30 l
	



Alaptartozék

a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető rendszer, 2 db 15 l-es vödörll

Megjegyzés a beépítéshez

-

Választható tartozékok


BLANCO SOLON-IF



- Minőségi, teljes egészében rozsdamentes acél hulladékgyűjtő rendszer
- Kényelmes munkavégzés, a hulladék közvetlenül a vödörbe kerül – nincs többé fárasztó görnyedés
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acél
- A kellemetlen szagok csökkentésére fedél
- Kiegyensúlyozott design
- Munkalapszintű vagy felülről történő beépítéshez

design award winner 2004

szekrényméret mm	**300**
BLANCO SOLON-IF	
	
	512 471
Űrtartalom	7 l
	



Alaptartozék

munkafelületekbe beépíthető rendszer, 1 db 7 l-es rozsdamentes acél vödör, rozsdamentes acél hulladékgyűjtő fedél

Megjegyzés a beépítéshez

-


Választható tartozékok

Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO SINGOLO XL







- Közvetlenül az alsószekrény ajtajára felszerelhető, kompakt rendszer
- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség
- Kényelmesen nyitható az alsószekrény ajtajával együtt
- A vödör felfelé könnyen kiemelhető
- Az acéltestnek köszönhetően igen stabil
- Fokozatmentesen állítható: kazettás ajtókhoz is alkalmas
- Bal és jobb oldalra is felszerelhető

szekrényméret mm	**400**
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
Űrtartalom	20 l
	
	
Alaptartozék	
	a nyílóajtókra felszerelhető rendszer, 1 db 20 l-es vödör, hulladékgyűjtő fedél
Megjegyzés a beépítéshez	
-	
Választható tartozékok	

BLANCO SINGOLO



- Közvetlenül az alsószekrény ajtajára felszerelhető, kompakt rendszer
- Egyetlen modell a 45 cm-es, 50 cm-es és 60 cm-es alsószekrényekhez
- A vödör felfelé könnyen kiemelhető
- Kényelmesen nyitható az alsószekrény ajtajával együtt
- Levehető fedél tárolóhellyel könnyű tárgyak, pl. szivacsok számára
- Fokozatmentesen állítható: kazettás ajtókhoz is alkalmas
- Választható válaszfal a vödör két részre osztásához

szekrényméret mm	**450**	**450**
BLANCO SINGOLO	**-S**	
		
	512881	512880
Űrtartalom	14 l	14 l
		
		
Alaptartozék		
	a nyílóajtókra felszerelhető rendszer, fedél, 1 db 14 l-es vödör, vödörelválasztó	a nyílóajtókra felszerelhető rendszer, fedél, 1 db 14 l-es vödör
Megjegyzés a beépítéshez		
-		
Választható tartozékok		

A KONYHAI FELADATOK MEGKÖNNYÍTÉSE

A mosogatóközponthoz tartozó kiegészítők



A mosogató nemcsak az ételek előkészítésére és mosogatásra szolgálhat. Ötletes kiegészítőinkkel néhány egyszerű lépéssel multifunkcionális munkahellyé alakítható. A gördülékeny munkafolyamatok kiküszöbölik a felesleges műveleteket, így az ételkészítés gyerekjátékká válik. Ez kimondottan praktikus előnyökkel jár, különösen kis konyhákban.



Minden mosogató praktikus tartozéka egy maradékgyűjtő. A medencébe akasztva az elkészített vagy megtisztított ételek, vagy a megtisztított edények és evőeszközök ideiglenes tárolására használható.



A vágódeszka növeli a munkafelületet, rugalmasan elhelyezhető és mozgatható a mosogató felett.



A csepegtető ráccsal egy további funkcionális szint hozható létre. Ideális pl. edények lecsöpögtetéséhez vagy ételek lemosásához.

BLANCO CARE tisztító- és ápolószerek


DailyClean+



- Professzionális vízkőoldó minden csaptelep és mosogató felületéhez
- Kíméletes - alkalmas mindennapi használatra
- Ne használja savra érzékeny felületeken. Kövesse a használati utasításban leírtakat. Ha nem biztos benne, tesztelje nem feltűnő helyen.

		526618

Tisztító- és ápolószerek




- Mikroszálas törlőkendő alkalmas minden felülethez
- Napi többszöri tisztításhoz
- 1 db-ot tartalmaz



	BLANCO Mikroszálas törlőkendő	126999

BLANCO mosogató tartozékok

Harmonika rács



- A csepegtetőfelületre, a medence fölé vagy a munkalapra helyezhető
- Kibővíti a mosogatóközpont sokoldalúságát, pl. az elmosogatott edények lecsepegtetésekor vagy az edények megtöltésekor
- Változtatható elhelyezés a csepegtetőfelületen, a medencén vagy a mosogatón kívül
- Könnyen tárolható a praktikus összecsukhatóságnak köszönhetően

	400 mm széles mosogatóhoz (pl. PLEON, ETAGON, SUBLINE, CLARON, ZEROX, ANDANO)	238 482
	420 mm széles mosogatóhoz (pl. ADON)	238 483

Sarokba helyezhető tálka




- Mosogató- és csepegtetőtálka élelmiszerekhez és edényekhez
- Praktikus tárolófelület a mosogatási tartozékok számára
- Többféleképpen, stabilan elhelyezhető
- Hatékony és rugalmas helykihasználás
- Minőségi műanyagból

	BLANCO DALAGO, METRA, ADON és PLEON modellekhez alkalmas	235 866

Rakodósín készlet



- A mosogatómedence peremén lévő felső sínek hidat, ezáltal további munkavégzési szintet alkotnak a mosogató felett
- További felhasználási lehetőség a munkalapon (pl. csepegtető-alátétként)
- Minőségi rozsdamentes acélból
- SILGRANIT BLANCO SUBLINE és PLEON, valamint ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX és CRONOS-IF modellekhez ajánlott

		235 906

BLANCO mosogató tartozékok

Csepegtető rács



- A medencébe helyezve további funkcionális szintet hoz létre
- Ideális pl. az edények lecsepegtetésére vagy élelmiszerek megmosására
- A mosogató mellett a csepegetetőrács alátétként használható
- Kis helyigény mellett tovább bővíti a mosogatóközpont sokoldalúságát
- Minőségi rozsdamentes acélból




SILGRANIT és kerámia BLANCO PLEON és SUBLINE modellekhez ajánlott

234795

CapFlow



- A lefolyó esztétikus takarása
- Tökéletes szűrőkosár működés
- Átépítés nélkül univerzálisan minden 3 ½'' lefolyóval szerelt mosogatóhoz alkalmas
- Nem kompatibilis InFino -lefolyóval



517666

Medencére helyezhető csepegtető



- Rendkívüli, attraktív, hullámhatású design
- Magas szintű funkcionalitás a kiváló lefolyásnak és az edények stabil elhelyezkedésének köszönhetően
- Ideális kiegészítés az alsó beépítésű, IF lapos peremű és klasszikus profilszegélyű medencékhez




230734

BLANCO mosogató tartozékok

Csepegtetőtálca



- A munkalapra helyezve a csepegtetőtálca kiváltja a csepegtetőfelületet
- Elegendő helyet biztosít az elmosogatott edények elhelyezésére
- Minőségi műanyagból, rozsdamentes acélbetéttel
- Ideális egy- vagy kétmedencés mosogatók esetében is




513485

Multifunkciós kosár



- A medencék és mosogatók praktikus kiegészítője
- Különösen alkalmas zöldség és gyümölcs mosására
- 400 mm hosszúságú medencékhez és mosogatókhoz
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acélból




223297

Edénykosár tányértartóval



- A mosogatóban vagy mellette használható
- Praktikus tányértartóval
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acélból




507829

BLANCO mosogató tartozékok

Flexibilis vágólap





- Mosogatógépben tisztítható (65 °C-ig)
- Ideális védelem a késnek és vágódeszkának
- Élelmiszerálló és higiénikus
- Bármely BLANCO vágódeszkára ráhelyezhető

		225 469

Multifunkciós tálak



- A mosogatókhoz és medencékhez illő kiegészítők
- Zöldség és gyümölcs mosására, lecsepegtetésre vagy tárolásra
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acélból




	Kerámia BLANCO ETAGON modellhez ajánlott, a medence peremére helyezhető	226 189
	SILGRANIT BLANCO ETAGON és SUBLINE modellekhez ajánlott(ETAGON aláépíthető modelleknél, ha a munkalap vastagsága min. 20 mm)	227 689
	A rozsdamentes acél BLANCO ETAGON modellhez, valamint az ANDANO és a SUPRA modellekhez ajánlott	227 692
	BLANCO ETAGON modellekhez ajánlott, anyaga rozsdamentes acél, a medence belső peremére helyezhető	231 396
	Kerámia BLANCO SUBLINE modellhez ajánlott	514 542

BLANCO mosogató tartozékok

SITYBox







- A beakasztható SITYBox tálba elegánsan elhelyezhetők például a mosogatóeszközök
- Üde színfolt citromsárga, kiwi, narancs és lávaszürke színben
- Minőségi műanyagból
- Minden 35 mm peremszélességű, felső beépítésű mosogatóhoz, pl. ADON, FARON, METRA (perem elöl/hátul), PLEON, DALAGO

	235 494
	236 720
	236 721
	236 722

Univerzális vágódeszkák

- A klasszikus, felső beépítésű mosogatókhoz
- A mosogató külső peremein mozgatott vágódeszka rugalmas munkavégzést tesz lehetővé a mosogató körül





	510 mm hosszú mosogatóhoz	210 521
	500 mm hosszú mosogatóhoz	217 611
	500 mm hosszú mosogatóhoz	218 313
	510 mm hosszú mosogatóhoz	225 362
	435 mm hosszú mosogatóhoz	225 685

BLANCO mosogató tartozékok

Univerzális vágódeszkák alsó és IF-beépítésű medencékhez



- Alsó és IF-beépítésű medencékhez használható
- A munkalapkivágásban, illetve a medencék belső falán vezetett vágódeszkák növelik a funkcionalitást
- 400 mm vagy 396 mm hosszúságú medencékhez alkalmas


	Rozsdamentes acél és SILGRANIT BLANCO ETAGON-U modellekhez, valamint ANDANO, SUPRA és SUBLINE SILGRANIT modellekhez ajánlott *(nem alkalmas ANDANO/ETAGON IF/A modellekhez)*	227 697
	SUBLINE kerámia modellekhez ajánlott	227 699
	Rozsdamentes acél és SILGRANIT BLANCO ETAGON modellekhez, valamint ANDANO, SUPRA és SUBLINE SILGRANIT modellekhez ajánlott	230 700
	SUBLINE kerámia modellekhez ajánlott	514 544
	ETAGON, ANDANO, SOLIS modellekhez ajánlott	239 449

BLANCO hulladéktároló rendszer tartozékok

BLANCO SELECT Clip



- Vödörre pattintható pántok a szemeteszsák egyszerű és biztonságos rögzítéséhez
- Alkalmas minden BLANCO SELECT II és FLEXON II vödörmérethez 15 liter felett és minden szemeteszsák-mérethez
- Megoldás a SELECT II és a FLEXON II vödrök befogadóképességének optimális kihasználására
- A BLANCO SELECT II-höz és a FLEXON II-höz tökéletesen illeszkedő kialakítás




521 300

BLANCO SELECT AutoMove



- Érintéssel működő csillapított nyitás minden kihúzható frontnál
- Több kialakítási lehetőség a konyhában a fogantyú nélküli frontoknál is
- Véletlenszerű kinyitás elleni védelem
- Egyszerű és gyors felszerelés
- Helytakarékos csővel rendelkező lefolyógarnitúra beszerelése javasolt
- Nem javasolt körben tömítéssel ellátott alsószekrény-ajtókhoz




521 301*

BLANCO MOVEX



- Praktikus kihúzási technológia – az elülső ajtóra profilléc van szerelve, így lábbal kihúzható
- Egyszerű és kényelmes működtetés
- Egyszerű szerelés a szerelősablonnak köszönhetően, nincs szükség beállításra vagy utólagos igazításra
- Minőségi, rozsdamentes acél takarólemez




519 357

BLANCO hulladéktároló rendszer tartozékok

Rendszerező fiók II



- Optimális helykihasználás az alsószekrényben a rugalmas tárolóhelynek köszönhetően
- Könnyű fiókzárás kiváló minőségű, csillapított zárómechanizmussal
- Utólagos beszereléshez SELECT II és FLEXON II esetében, 60 cm-es alsószekrényekbe
- A SELECT II és a FLEXON II rendszerrel tökéletesen harmonizáló design
- A SELECT II Orga alaptartozék

		526212

Univerzális doboz




- 8 l-es, 15 l-es vagy 19 l-es BLANCO SELECT II és FLEXON II vödrökbe helyezhető
- Ideális ételmaradékok vagy apró tárgyak gyűjtésére is
- Mosogatógépben elmosható
- A BLANCO SELECT II Orga esetében az alapfelszereltség része

		229342

Rendező fedél a SELECT II és FLEXON II rendszerekhez



- Fedél a vödör lefedésére és apró tárgyak gyűjtésére
- A BLANCO SELECT II-höz és a FLEXON II-höz tökéletesen illeszkedő kialakítás

	fedél a 15 l-es vödörhöz a BLANCO SELECT II és a FLEXON II 60/3 és 60/4 változatoknál	229338
	fedél a 6 l-es vödörhöz a BLANCO SELECT II és a FLEXON II 60/4 változatoknál	231974
	fedél a 8 l-es vödörhöz a BLANCO SELECT II és a FLEXON II 30/2, 50/3 és XL 60/3 változatoknál (1 db hulladékgyűjtő fedél)	231975


Részletes információt, a méreteket és a kivágási rajzokat megtalálja az Interneten. **www.blanco.hu**

BLANCO hulladéktároló rendszer tartozékok

AktivBio fedél



- Az aktív szénszűrő és a rozsdamentes acél lemez kombinálása jelentősen csökkenti a kellemetlen szagok távozását a szerveshulladék-gyűjtőből

	SELECT II és FLEXON II 6 literes vödreihez	524 219
	SELECT II és FLEXON II 8 literes vödreihez	524 220

AktivBio fedélhez filter



- 4 db
- 3 havonta ajánlott cserélni
- Szett tartalmazza az ajánlott éves szükségletet

	AktivBio-fedélhez 6 liter	524 225
	AktivBio-fedélhez 8 liter	524 226

Merevítő



- Rugalmasan használható vázrúd
- Lehetővé teszi a hulladéktárolók utólagos átszerelését pl. SELECT 60/II (2 db vödör) átalakítható a 3 vödrös változatra (XL 60/3)
- Még több lehetőséget kínál a hulladéktárolók konfigurálására: egészen 6 vödörig a SELECT II-ben
- Nem kompatibilis a SELECT II Soda, Compact 60/2 és 45/2 modellekkel

		ÚJ 239 913

BLANCO mosogató tartozékok

Szellőztető szelep		Cikkszám
	javítja a lefolyó hatékonyságát	225 616

Lefolyógarnitúra		Cikkszám
	(ED 8 x 4-eshez) TOP 504 748-ashoz	137 034
	TOP-hoz, teletetős mosogatókhoz	222 458
	(ED 8 x 4-eshez) TOP 504 748-ashoz	504 748
	Matt fekete le-és túlfolyó készlet egymedencés mosogatókhoz (kivéve BLANCO CLASSIMO)	239 975
	Matt fekete le- és túlfolyó készlet kétmedencés mosogatókhoz (kivéve BLANCO CLASSIMO)	239 979

Dugó		Cikkszám
	Biztonsági szelepes dugó 1½'' -os	369 964

Szifonok		Cikkszám
	1 ½'' mosogatógép csatlakozással D40 csőcsatlakozással	137 158
	rugalmas csővel, kimeneti átmérő 40 és 50 mm	137 262
	elállítható kifolyóval, kimeneti átmérő 50 mm	137 267

Szifonok		Cikkszám
	lapos kivitel (helytakarékos) hulladékgyűjtő beépítésekor ajánlott, kimeneti átmérő 50 mm	137 287
	Speciális bűzzáró 1,5'' x 40 mm	223 087

Medencecsatlakozás		Cikkszám
	Medencecsatlakozás 2 mosogatómedence beépítésekor 1 ½'' szeleppel	224 044
	medencecsatlakozás 50 mm-es bűzelzáró csatlakozással 2 vagy 3 mosogatómedence beépítéséhez 3 ½'' lefolyótölcsérrel vagy1 vagy 2 medence 3 ½'' lefolyótölcsérrel és egy csepegtetővel 1 ½'' szeleppel	225 089
	Medencecsatlakozás 50 mm-es bűzelzáró csatlakozással 2 mosogatómedence beépítéséhez 3 ½'' lefolyótölcsérrel és egy csepegtetővel 1 ½'' szeleppel	225 087
	Medencecsatlakozás 2 mosogatómedence beépítésekor 3 ½'' lefolyótölcsérrel	225 088

Tálkák		Cikkszám
	GN ⅓ Gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély	156 581 4
	Maradékgyűjtő tál, rm. DELTA	207 360
	Maradékgyűjtő tál, rm. 327 x 177 x 80 mm	208 195
	Műanyag tál, átlátszó szürke JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA	214 443

BLANCO mosogató tartozékok

Tálkák		Cikkszám
	Maradékgyűjtő tál, átlátszó szürke CLASSIC 6 S, JOTA 180	214492
	Rozsdamentes tál METRA 6 S	217796
	Rozsdamentes maradékgyűjtő 420 x 200 mm	219649
	Sokcélú tárolótál 361 x 201 mm AXIS	220145
	Gyümölcsmosó betét LEXA 6 S, ZIA 6 S	220736
	Rozsdamentes tál ZIA, LANTOS 5 S	221256
	Sokcélú tál, rozsdamentes acélból ZENAR	223077
	Sokcélú tál, rozsdamentes acélból AXIS III 5 S	224789
	Többfunkciós maradékgyűjtő AXIS III 6 S	224787
	Többfunkciós tál rozsdamentes acélból SONA 6 S	231178
	Többfunkciós rozsdamentes tál BLANCODELTA II	232585

Tálkák		Cikkszám
	Többfunkciós maradékgyűjtő AXIA III 6 S	233739
	Tároló tál fedéllel COLLECTIS 6 S	235845
	Rozsdamentes GN ½ gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély	574343
	Többfunkciós rozsdamentes tál LANTOS, LIVIT, TIPO II 6 S	240729

Vízzáró profil		Cikkszám
	szürke műanyagból forgatható mosogatókhoz, 800 mm hosszú	137075
	szürke műanyagból forgatható mosogatókhoz, 1000 mm hosszú	137077
	szürke műanyagból forgatható mosogatókhoz, 1200 mm hosszú	137078
	szürke műanyagból álló polcokhoz, méret vevői igény szerint	137513
	szürke műanyagból oldalfal takarására, peremmagasság 30 mm, méret vevői igény szerint	137528

Rögzítőkészlet		Cikkszám
	gránit mosogatók műmárvány munkalapba építéséhez	140918

BLANCO mosogató tartozékok

Rögzítőkészlet		Cikkszám
	tömör munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 4 darabos rögzítő készlet	212330
	kikönnyített munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 4 darabos rögzítő készlet	212331
	SILGRANIT mosogatókhoz tömör és kikönnyített munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 4 darabos rögzítőkészlet	212332
	SILGRANIT mosogatókhoz tömör és kikönnyített munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 6 darabos rögzítőkészlet	212596
	SUBLINE SILGRANIT mosogatókhoz (4 db) tömör munkalap alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik.	218268
	SUBLINE SILGRANIT mosogatókhoz (6 db) tömör munkalap alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik.	218269
	Rozsdamentes mosogatókhoz 14 leszorító köröm	220311
	SUBLINE Kerámia mosogatókhoz tömör munkalap alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 6 darabos rögzítőkészlet	220605

Tartozékok csaptelepekhez

Vízsugárszabályzó		Cikkszám
	A Cascade védőszűrővel, tömítéssel és rögzítőgyűrűvel, M 24 x 1 A vízkőlerakódás lényeges mérvű csökkentésére Csomagolási egység: 10 darab	511 325
	Vízsugár-szétválasztó tömítéssel és rögzítőgyűrűvel, M 24 x 1 Megakadályozza a vízsugár elzáródását a kifolyón és azzal a vízmelegítő károsodását Csomagolás egység: 10 darab	511 326
	Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez	521 746

Csaptelep tartozékok		Cikkszám
	Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez	511 920
	Biztonsági szelep EU-10 Bar	525 234
	Átfolyásmérő	525 237

Tömlő		Cikkszám
	⅜''-os flexibilis csaptelep-bekötőcső, hollandi anyával a vízbemenet sarokszelepére történő csatlakoztatáshoz. A szett két bekötőcsőből áll. 500 mm hosszú	511 321
	⅜''-os flexibilis csaptelep-bekötőcső, hollandi anyával a vízbemenet sarokszelepére történő csatlakoztatáshoz. A szett két bekötőcsőből áll. 300 mm hosszú	511 320

Csaphelydugó		Cikkszám
	Csaphelydugó 48 mm Ø, rozsdamentes acél Alkalmas legfeljebb 43 mm Ø lyukakhoz	137 164

MINDEN IGÉNYRE.

Sokoldalú BLANCO beépítési megoldások.



Beépítés felülről

A klasszikus, felülről történő beépítés hagyományos íves pereme vonzó sokszínűséget kínál.

- Nagy választék rozsdamentes acél, SILGRANIT és kerámia alapanyagokból
- Bármilyen anyagú munkalaphoz alkalmas
- Gyors, egyszerű beépítés







BLANCO ETAGON 6 Black Edition



IF-laposperem

Elegáns, modern megjelenés a közel munkalapszintű hatásnak köszönhetően.

- Széles választék az IF-laposperemmel rendelkező rozsdamentes mosogatókból
- Alkalmas az olcsóbb, rétegelt munkalapokhoz is, ráültetett beépítésnél
- Egy modell, két beépítési lehetőség:
  - Beépítés felülről (gyors és biztos szerelés)
  - Munkalapszintű beépítés







BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Rozsdamentes



Munkalapszintű beépítés

A munkalapszintbe épített mosogatók tökéletes, átmenet nélküli összhangot képeznek a munkalappal - zavaró peremek nélkül.

- Széles választék Silgranit® mosogatókból, amelyek pereme kifejezetten ilyen kialakítású
- Természetes vagy műkő, kerámia és egyéb (pl. melamin) kompozit munkalapokhoz ajánlott
- Tartós és biztos kapcsolat a mosogató és a munkalap között a mechanikus tartóelemeknek és tömítőanyagoknak köszönhetően







BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

MINDEN IGÉNYRE.

Sokoldalú BLANCO beépítési megoldások.

Alulról szintbe építés



Szinte átmenet nélküli beépítés alulról a modern megjelenésért.

- Szinte minden rozsdamentes modell alulról szintbe építhető. Az erre alkalmas Silgranit® modellek „FU“ szimbólummal vannak ellátva.
- Rétegelt munkalapokhoz is alkalmazható
- Extrém tartós kötés az öntőgyanta segítségével egy megfelelően kivitelezett munkalapkivágás esetén



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit

Aláépítés







A mosogató átmenet nélküli beépítése a harmonikus összhatásért.

- A speciálisan az aláépítésre kialakított mosogatók és medencék mellett szinte mindegyik rozsdamentes és Silgranit modell is beépíthető ilyen módon
- Természetes és műkő, kerámia és üveg munkalapokhoz
- A mosogató speciális rögzítőelemekkel és tömítőanyag segítségével rögzíthető alulról a munkalapokhoz



BLANCO ANDANO 450-U, Rozsdamentes

Oktatóvideók praktikus tippekkel

Hogyan kell beépíteni munkalapszintbe a mosogatókat? Milyen tisztítási lehetőségek vannak a mosogatójához? Hogyan tud további lyukat fúrni a mosogatójára?

Ezekre és további kérdésekre választ a honlapunkon talál (www.blanco.com, “Service”).



SZERELÉSI PÉLDÁK.

BLANCO beépítési lehetőségek.


Beépítés felülről

Ennél a beépítési módnál a mosogatót felülről a kivágásba helyezzük.


A rozsdamentes profilos BLANCO mosogatók gyári tömítéssel vannak ellátva, míg a Silgranit® és kerámia mosogatók esetén a tömítésről a beépítőnek kell gondoskodnia.

A rozsdamentes és Silgranit mosogatókat a rögzítőelemek segítségével alulról kell a munkalaphoz rögzíteni, a kerámia mosogatókat csak a munkalapra kell helyezni.


Rozsdamentes



SILGRANIT®



Kerámia




IF laposperem


A ráültetett beépítési mód esetén a mosogatót a kivágásra helyezzük. A beépítés előtt a mosogató pereme alá tömítést kell rakni. A munkalaphoz történő rögzítés a rögzítőelemek segítségével történik alulról.

Az IF mosogatók munkalapszintű beépítése megfelel a klasszikus munkalapszintű beépítésnek.

Rozsdamentes:
beépítés felülről, lapos felfekvéssel



Rozsdamentes:
munkalapszintű beépítés




Munkalapszintű beépítés

A munkalapszintbe történő beépítési mód esetén a mosogatót felülről építjük be.


Ehhez olyan modellekre van szükség, amelyek pereme kifejezetten ehhez a beépítéshez lett kialakítva.

A munkalapba egy körbefutó peremet kell marni. Ebbe a perembe kerül a tömítőanyag. A mosogatót a tömítésre helyezzük, és a rögzítőelemek segítségével alulról a munkalaphoz rögzítjük.


Rozsdamentes



SILGRANIT®



Kerámia



Kivágási méreteket bármely beépítési módhoz az internetes letöltési oldalunkon talál.

SZERELÉSI PÉLDÁK.

BLANCO beépítési lehetőségek.


Alulról szintbe építés

Az alulról szintbe történő beépítési mód esetén a mosogató beépítése alulról történik.

Erre szinte mindegyik BLANCO mosogató és medence alkalmas. A laminált munkalapok esetén a munkalapot alulról a kivágási méret szerint teljes egészében vissza kell marni a dekorig.

A mosogató peremét az előzőleg öntőgyantával bevont tömítőanyagra helyezzük, a mosogatót alulról öntőgyantával a munkalaphoz rögzítjük.

SILGRANIT®




Aláépítés


A speciális BLANCO aláépíthető mosogatómedencék, de szinte minden BLANCO beépíthető mosogató beépíthető alulról a víznek ellenálló természetes kő vagy kompozit munkalapokba. A 20 mm-nél vékonyabb munkalapokat duplungolni kell.

A mosogató pereme és a munkalap alsó éle közé tömítőanyag szükséges. A mosogatót speciális rögzítőelemekkel rögzítjük alulról a munkalaphoz. A természetes kő és kompozit munkalapok előfúrásához speciális dübelek állnak rendelkezésre.


Rozsdamentes: aláépíthető medencék



SILGRANIT®: aláépíthető medencék




Kerámia: aláépíthető medencék




Közbeépített modul


A közbeépített modul mosogatók igen nagy szélességben helyettesítik a munkalapot. A modult ebben az esetben az alsószekrényre helyezzük és a rögzítésről csavarokkal gondoskodunk. A munkalap jobb vagy bal oldalra – tervezéstől függően – kerül, amelyet tömítéssel látunk el.



Rozsdamentes: mosogató aláépítés



SILGRANIT®: mosogató aláépítés



A beépíthető mosogatók munkalap alá történő beépítéséhez speciális tartóelemek használata szükséges.

Megjegyzés:
A szekrény szélességének mérete a felülről beépített mosogatóra vonatkozik.

Az alulról való beépítéskor a szekrény szélessége függ a mosogató méreteitől és a munkalap fajtájától.

HÁROM VÁLTOZAT – SZÁMTALAN LEHETŐSÉG.

BLANCO lefolyó-távműködtető.



A tökéletes lefolyó-távműködtető kiválasztásának új szabadsága. A kiegészítő tartozékok sokszínűsége még sosem volt ennyire izgalmas. A számtalan lehetőséggel, melyet a BLANCO lefolyó-távműködtető választéka kínál, a mosogató most még egyedibbé varázsolható.

ADVANCED lefolyó-távműködtető



BLANCO PushControl vezérlés gombnyomásra. Egyszerű használat: az átgondolt mechanikai szerkezet egyszerűen, megbízhatóan és precízen vezérli a lefolyót. A 3 mm magas kialakítás alig észrevehetően simul bele minden munkalapba, mégis szemmel látható és elegáns kivitelezése a konyha megjelenéséhez csak hozzátesz.

DESIGN lefolyó-távműködtető



A **DESIGN lefolyó-távműködtetők** tökéletesen illeszkednek a csapokhoz, magukra vonzzák a tekintetet. Egységként, a lefolyó-távműködtető és a csaptelepek együttes dizájnja a minőségről, harmóniáról, valamint az igényességről tanúskodik.

COMFORT lefolyó-távműködtető



A **COMFORT lefolyó-távműködtető** kis extra bármely konyhába. A lefolyó megbízható vezérlése a medence széléről. Korszerű kényelmet kínál minden mosogató melletti munkához, sokféle felülettel és két megbízható kezelési móddal: forgatás vagy húzás - ahogy Önnek kényelmesebb.

KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ.

Két lépésben a tökéletes távműködtetős-lefolyórendszerhez.
BLANCO távműködtetőkkel van választása.

Első lépés : Meg kell határoznunk a lefolyónk típusát

InFino-lefolyórendszer



InFino manuális
Lefolyó-távműködtető nélkül

+

InFino utólag felszerelhető lefolyó-távműködtető
232 459



InFino
Lefolyó-távműködtetővel

Nem szükséges utólagos szettet rendelni

A szett alaptartozékként tartalmazza a működtetőgombot. Amennyiben ettől eltérő típust szeretne rendelni, a második lépésnél felsorolt termékekből választhat.

Hagyományos lefolyórendszer



Lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyótölcsér bowden nélkül

+

Utólag felszerelhető dugóemelő
A mosogató típusától és a gyártás dátumától függő dugóemelő típusról érdeklődjön kereskedőjénél!



Lefolyó-távműködtetővel
Lefolyótölcsér bowdennel

Nem szükséges utólagos szettet rendelni

A szett alaptartozékként tartalmazza a működtetőgombot. Amennyiben ettől eltérő típust szeretne rendelni, a második lépésnél felsorolt termékekből választhat.

Második lépés : Működtetőgomb kiválasztása

ADVANCED lefolyó-távműködtető (kizárólag a BLANCO InFino-s modellekhez)

Az ADVANCED lefolyó-távműködtetők csak InFino-s modellekhez használhatók.

BLANCO PushControl		
	rozsdamentes acél	233 696

Legalább 35 mm-es furat szükséges

COMFORT lefolyó-távműködtető

InFino-s és hagyományos lefolyóval rendelkező modellekhez is alkalmas.

Húzógomb		
	selyemmatt rozsdamentes acél	222 118
	selyemfényű rozsdamentes acél	222 115
	fényes rozsdamentes acél	226 540

Legalább 14 mm-es furat szükséges

DESIGN lefolyó-távműködtető

InFino-s és hagyományos lefolyóval rendelkező modellekhez is alkalmas.

BLANCO LIVIA Húzógomb		
	króm	521 294
	sárgaréz	521 295
	mangan	521 296
	satin gold	526 701*

Legalább 14 mm-es furat szükséges
* Elérhető április 2022

Húzógomb		
	rozsdamentes színhatás	221 336
	króm	221 339
	krómozott felület	225 112
	matt fekete	238 688

Legalább 14 mm-es furat szükséges

Tekerőgomb		
	rozsdamentes acél	119 293

Legalább 35 mm-es furat szükséges

INFORMÁCIÓK AZ 1907/2006/EK RENDELETRŐL (REACH)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrációját, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozza (REACH) az Európai Unión belül. Magában foglalja továbbá az anyagokra vonatkozó információk szállítói láncon belüli közzétételére vonatkozó irányelveket. A kifejezetten kockázatos anyagok az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által készített SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) jegyzékben vannak jelölve (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). A REACH-rendelet célja az emberek és a környezet védelme a vegyi anyagok jelentette veszélyekkel és kockázatokkal szemben. Az ebből eredő kötelezettségeket nagyon komolyan vesszük.

Szorosan együttműködünk beszállítóinkkal, rendszeresen rákérdezünk és visszaigazolást kérünk, így biztosítjuk az 1907/2006/EK (REACH) rendelet követelményeinek való megfelelést. Erről a folyamatos belső ellenőrzéseken is dokumentáció készül. A REACH-rendelet előírásai emellett termékeink fejlesztése és engedélyeztetése tekintetében is kötelező érvényű irányelveket foglalnak magukban.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 33. cikkével összhangban kijelenthetjük, hogy termékeink rendszeres ellenőrzésen esnek át az ECHA által készített SVHC-listán szereplő anyagokra vonatkozóan. Ha ezek a vizsgálatok a megengedett mennyiséget meghaladó mennyiségben azonosítják a vizsgált anyagokat, akkor arról megfelelő tájékoztatást kapnak ügyfeleink.

Csaptelepeink megfelelnek az ivóvíz-minőségre vonatkozó EK-irányelv valamennyi követelményének. Hulladékgyűjtő rendszereink megfelelnek a konyhai mosogatókkal való biztonságos használatra vonatkozó valamennyi követelménynek. A REACH-rendelet értelmében kötelesek vagyunk kihangsúlyozni, hogy a csaptelepek, a mosogatószer-adagolók és a lefolyógarnitúrák tartalmaznak ólomtartalmú ötvözetekből készült termékeket (EU-szám: 231-100-4, CAS-szám: 7439-92-1), amelyek meghaladják a megadott 0,1%-os arányt.

BLANCO

Ecorgan Kft.
6640 Csongrád, Attila u. 32.
Tel: +36 63 570-880
Fax: +36 63 570-890
kozpont@ecorgan.hu

6345/HU/01-2022 · © Ecorgan Kft. 2022 Minden jog fenntartva. A változtatások és tévedések jogát fenntartjuk. Kismérvű színeltérések lehetségesek.