

KATALOG KUCHNI MODUŁOWYCH

O KUCHNIA.

INSPIRUJĄCA PODRÓŻ
PO ŚWIECIE TRENDÓW



Z NAMI ZNAJDZIESZ INSPIRACJĘ
**NA KUCHNIĘ
IDEALNĄ.**



Korpus: szary, Fronty: ramka jasny szary mat, Blat: dąb wiekowy

FABRYKA MEBLI
LAYMAN

INSPIRUJĄCA PODRÓŻ PO ŚWIECIE TRENDÓW.

Tak wiele nurtów, tak wiele trendów i dekorów.
Fronty foliowane i ramkowe, z uchwytem lub bez.
W połysku, macie czy może drewnie lub betonie?

Tyle możliwości!
Co z czym połączyć?
Spokojnie nie martw się!
My Ci w tym pomożemy!

SPIS TREŚCI

System mebli modułowych BRIKS 6



NOWOJORSKI LOFT.

str. 10

Kolekcja BLANKA 12

Kolekcja VELLA 16

Kolekcja CAMPARI 20



SKANDYNAWSKI DESIGN.

str. 24

Kolekcja ELIN 26

Kolekcja LORA 30



W NATURALNYM STYLU.

str. 34

Kolekcja MOHITO 36

Uchwyty 40

Wysokie szafki 41

Blaty 42

Lamele 44

Zaplanuj kuchenny budżet 48

Trójkąt roboczy – praktyczne układy kuchni . 49

Zrób to sam – czyli wszystko o montażu . . . 50

10 rzeczy o których warto pamiętać 52

Kuchnia od kuchni 54

Akcesoria dodatkowe 56

Szafki stojące 60

Szafki wiszące 62

FABRYKA MEBLI

LAYMAN

82-300 Elbląg
ul. Słonecznikowa 10

Dział handlowy:
tel.: +48 55 234 88 77
e-mail: meble@layman.p
www.layman.pl

OTWÓRZ SWOJĄ PRZESTRZEŃ.

A może kuchnia z salonem...?

Coraz popularniejszym trendem na rynku staje się kuchnia typu open-space. Połączenie dwóch stref domu w jedną. Kuchnia i salon w jednym pomieszczeniu?

Dlaczego nie! System Briks jest idealnym rozwiązaniem. Kolorystyka frontów jest identyczna z meblami kuchennymi, co daje możliwość stworzenia spójnego oraz eleganckiego wnętrza.



BRIKS

WIELE MODUŁÓW

JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI!

System Briks to nowoczesne meble systemowe.
Proste geometryczne moduły. Szafki z frontem lub otwarte. Dostępne
w połyskach, matach lub drewnopodobnych dekorach. Funkcjonalne i gustowne.
Wykreuj wnętrze na własnych warunkach.



ZESKANUJ KOD!

Więcej informacji
o kolekcji mebli
modułowych BRIKS
na stronie layman.pl



TREND

NOWOJORSKI LOFT.

Otwarte przestrzenie, surowe wnętrza oraz minimalistyczne meble bez dodatków. Loft to nie tylko styl aranżacji, to również styl towarzyszący naszemu codziennemu życiu. Wszechobecny pęd oraz dynamiczny rozwój wymagają lekkich a zarazem funkcjonalnych wnętrz. Jeśli cenisz sobie minimalizm i elegancję to Nowojorski Loft jest dla Ciebie.

FABRYKA MEBLI

LAYMAN

KOLEKCJA **BLANKA.**

Połączenie prostej, eleganckiej formy z awangardowymi uchwytami nadaje kuchni Blanka nieszablonowy wygląd. Górne szafki otwierane są bezuchwytowo, tworząc idealnie gładką taflę. Szafki dolne charakteryzują się aluminiowym uchwytem, dostępnym w kolorze czarnym i alu. Szeroki asortyment brył pozwala na skomponowanie kuchni dostosowanej do Twoich potrzeb.



Korpus: biały, Fronty górne: biały połysk/hikora naturalna, Fronty dolne: biały połysk, Blat: szary galaxy.

GRUPA FRONTÓW 1

Fronty wykonane z płyty połyskowej lub akrylowej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



BIAŁY POŁYSK

SZARY POŁYSK

CZARNY POŁYSK



BIAŁY MAT

SZARY MAT

CZARNY MAT

GRUPA FRONTÓW 2

Fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



HIKORA NATURALNA

MARINE WOOD

DĄB KRAFT ŻŁOTY



DĄB MODRY

DĄB LANCELOT

MODRZEW SIBIU



KLON SZAMPAŃSKI

BUK ARTISAN

BETON JASNY ATELIER



BETON CIEMNY ATELIER

ORZECH LYON



Korpus: biały, Fronty: biały mat, Blat: hikora naturalna.

KOLORY KORPUSÓW

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

KOLOR KORPUSU
BIAŁYKOLOR KORPUSU
SZARYKOLOR KORPUSU
CZARNY

Uchwyt szafek dolnych dostępny jest w srebrnym lub czarnym kolorze.



Korpus: biały, Fronty górne: biały połysk, Fronty dolne: dąb modry, Blat: biały matowy.



Korpus: biały, Fronty górne: czarny połysk, Fronty dolne: klon szampański, Blat: marmur czarny.

KOLEKCJA VELLA.

Kuchnia Vella idealnie wpasuje się w nowoczesne wnętrze. Zarówno w małym pomieszczeniu jak i w przestronnej kuchni będzie wyglądać stylowo. Prosta forma frontu, subtelny uchwyt oraz szeroki asortyment kolorystyki dają nieograniczone możliwości komponowania.



Korpus: szary, Fronty górne: hikora naturalna, Fronty dolne: czarny mat, Blat: hikora.

GRUPA FRONTÓW 1

Fronty wykonane z płyty połyskowej lub akrylowej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



BIAŁY POŁYSK

SZARY POŁYSK

CZARNY POŁYSK



BIAŁY MAT

SZARY MAT

CZARNY MAT

GRUPA FRONTÓW 2

Fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



HIKORA NATURALNA

MARINE WOOD

DĄB KRAFT ŻŁOTY



DĄB MODRY

DĄB LANCELOT

MODRZEW SIBIU



KLON SZAMPAŃSKI

BUK ARTISAN

BETON JASNY ATELIER



BETON CIEMNY ATELIER

ORZECH LYON

Jeśli masz połączoną kuchnię z salonem, świetnym rozwiązaniem na spójne zakończenie zabudowy jest otwarty, wysoki regał, który można zamontować do boku szafki wysokiego słupka. Korpus szafki dostępny w kolorze białym lub szarym korpusowym. Panel boczny dostępny jest w kolorystyce frontów ze wszystkich kolekcji.





Regał zakończeniowy
SKS 30.

Przykładowa aranżacja użyciem
wysokiego regału na stronie 39.

KOLORY KORPUSÓW

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

KOLOR KORPUSU
BIAŁYKOLOR KORPUSU
SZARYKOLOR KORPUSU
CZARNY

Korpus: biały, Fronty górne: czarny połysk/orzech lyon, Fronty dolne: orzech lyon, Blat: czerń wulkaniczna.



Korpus: biały, Fronty górne: szary połysk/hikora naturalna, Fronty dolne: biały połysk, Blat: marmur czarny.

KOLEKCJA CAMPARI.

To odzwierciedlenie nowoczesnego designu w miłej dla oka formie. Szafki harmonijnie ze sobą współgrają tworząc spójną całość. Elementem wyróżniającym kolekcję Campari jest pozioma linia uchwytów aluminiowych w szafkach stojących, które tworząc jedną linię nadają elegancką, prostą formę. Szafki wiszące otwierane są bezuchwytnie co sprawia, że cała zabudowa wygląda na jednolitą, płaską powierzchnię.



Korpus: biały, Fronty dolne: biały mat, Fronty górne: dąb kraft złoty, Blat: tokio.

GRUPA FRONTÓW 1

Fronty wykonane z płyty połyskowej lub akrylowej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



BIAŁY POŁYSK

SZARY POŁYSK

CZARNY POŁYSK



BIAŁY MAT

SZARY MAT

CZARNY MAT

GRUPA FRONTÓW 2

Fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



HIKORA NATURALNA

MARINE WOOD

DĄB KRAFT ŻŁOTY



DĄB MODRY

DĄB LANCELOT

MODRZEW SIBIU



KLON SZAMPAŃSKI

BUK ARTISAN

BETON JASNY ATELIER



BETON CIEMNY ATELIER

ORZECH LYON

Fronty witrynowe w szafkach WWPO i WOW wyposażone są w szkło piaskowane o grubości 4 mm.



Podnośnik gazowy ułatwia otwieranie szafek wiszących.



Oświetlenie Lena Led dostępne w kolorach: srebrny, biały, czarny.



Frezowane fronty z aluminiowym uchwytem, który subtelnie zaznacza linię frontów.




Tip on- bezuchwyto-we otwieranie szafek wiszących. Dostępne w kuchniach Campari i Blanka.




KOLORY KORPUSÓW

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.



KOLOR KORPUSU BIAŁY



KOLOR KORPUSU SZARY



KOLOR KORPUSU CZARNY



Korpus: biały, Fronty górne: hikora naturalna, Fronty dolne: biały połysk, Blat: hikora naturalna.



Korpus: czarny, Fronty górne i dolne: czarny mat Blat: dąb arlington, Uchwyt: czarny.

SKANDYNAWSKI DESIGN.

Urządzając wnętrze w stylu skandynawskim musimy pamiętać o silnych akcentach naturalnych materiałów, jasnych kolorach, funkcjonalności i zróżnicowanych dodatkach. Dzięki takiemu rozplanowaniu przestrzeni wnętrze zyska minimalistyczny i jednocześnie mocno przestronny charakter. Naturalne materiały i różnorodne dodatki w pastelowych kolorach nadadzą całości przytulny charakter.

FABRYKA MEBLI

LAYMAN



NOWOŚĆ


KOLEKCJA **ELIN.**

Kolekcja mebli kuchennych Elin charakteryzuje się ciekawą ramką, która przyciąga wzrok miłym detalem. Kuchnia Elin perfekcyjnie łączy nowoczesność z nutką klasyki, co daje szerokie możliwości tworzenia aranżacji. Subtelna ramka z odpowiednio dobranymi uchwytyami oraz nastrojowe oświetlenie dopełnią elegancki look.

Korpus: biały, Fronty górne: ramka biały mat, hikora naturalna, Fronty dolne: ramka biały mat, Blat: beton jasny atelier, Blat na wyspie: hikora naturalna.

GRUPA FRONTÓW 1

Fronty wykonane z foliowanej płyty MDF o grubości 19 mm.



RAMKA BIAŁY MAT



RAMKA BŁĘKITNY MAT



RAMKA SZARY MAT



RAMKA JASNY SZARY MAT



RAMKA GRANATOWY MAT



RAMKA MAGNOLIA MAT

GRUPA FRONTÓW 2

Fronty wykonane z foliowanej płyty MDF o grubości 19 mm.



TAFLA WŁOSKI ORZECH*



TAFLA DĄB MIODOWY *


*Istnieje możliwość wyboru kierunku ułożenia frontów w pionie lub poziomie.

Uchwyt szafek dolnych dostępny jest w złotym lub czarnym kolorze.



KOLORY KORPUSÓW

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.



KOLOR KORPUSU BIAŁY



KOLOR KORPUSU SZARY



KOLOR KORPUSU CZARNY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



UCHWYT S2



NOWOŚĆ



UCHWYT S1



Korpus: biały, Fronty górne: ramka błękitny mat, Fronty dolne: hikora naturalna, Blat: beton jasny atalier.



Korpus: biały, Fronty górne: ramka biały mat, Fronty dolne: NAZWA FOLII DO USTALENIA, Blat: marmur czarny.


KOLEKCJA LORA.

Lora to przede wszystkim funkcjonalność i prostota. Delikatna kolorystyka ociepli każde wnętrze, a nietuzinkowe frezowane fronty nadadzą kuchni niepowtarzalne oblicze. Wyjątkowy charakter stworzą witryny z ozdobnymi szprosami, w których elegancko wyglądają podświetlone półki szklane. Do foliowanych matowych frontów idealnie wpasowują się ażurkowe, metalowe uchwyty w złotym lub czarnym kolorze.




Korpus: biały, Fronty: biały, Blat: dąb wiekowy.


Fronty wykonane są z foliowanej płyty MDF o grubości 16 mm.



BIAŁY



BEŻ



SZARY



UCHWYT L1



UCHWYT L2

Opcjonalnie podświetlone witryny z półkami szklanymi.



Szafki Cargo ułatwiają przechowywanie artykułów spożywczych.




Specjalne, ażurowe metalowe uchwyty dedykowane do kolekcji Lora, do wyboru w kolorze złotym lub czarnym.



KOLORY KORPUSÓW

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

KOLOR KORPUSU
BIAŁYKOLOR KORPUSU
SZARYKOLOR KORPUSU
CZARNY

Korpus: biały, Fronty: biały, Blat: dąb lancelot.



Korpus: biały, Fronty: szary, Blat: biały matowy.

TREND

W NATURALNYM STYLU.

Wnętrza inspirowane naturą oparte są na odcieniach związanych z przyrodą. Lekkie i niebanalne barwy tworzą klimatyczne i przyjazne wnętrza dające poczucie wygody i niewymuszonej elegancji.

FABRYKA MEBLI
LAYMAN

KOLEKCJA MOHITO.

Front ramkowy w kuchni Mohito ma ponadczasowy wzór, który zawsze będzie modny. Motyw ciepłego drewna w ramce połączony z gładkimi połyskowymi lub matowymi frontami tworzy harmonijne zestawienie. Klasyka i elegancja w jednym miejscu.



Korpus: biały, Fronty dolne: modrzew sibiu, Fronty górne: biały mat, Blat: dąb wiekowy.

Fronty wykonane z płyty połyskowej lub akrylowej o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.



BIAŁY POŁYSK

SZARY POŁYSK

CZARNY POŁYSK



BIAŁY MAT

SZARY MAT

CZARNY MAT

Fronty ramkowe Mohito wykonane są z ramiaka płyty laminowanej o grubości 18 mm, wypełnionego formatką z płytki laminowanej o grubości 8 mm.



MODRZEW SIBIU

DĄB AMERYKAŃSKI

DĄB DZIKI



Szafki narożne to pojemne miejsce do przechowywania artykułów spożywczych oraz akcesoriów kuchennych.

Szafki górne wykonane z płyty korpusowej o grubości 16 mm wyposażone są w dwie półki.





Szafki dolne wykonane z płyty korpusowej o grubości 16 mm wyposażone są w jedną półkę.



KOLORY KORPUSÓW

Korpusy wykonane są z płyty laminowanej o grubości 16 mm.

KOLOR KORPUSU
BIAŁYKOLOR KORPUSU
SZARYKOLOR KORPUSU
CZARNY

Stupek z wysoko umieszczonym piekarnikiem podnosi komfort użytkowania.



Korpus: biały, Fronty górne: modrzew sibi/czarny połysk, Fronty dolne: modrzew sibi, Blat: czerń wulkaniczna.



Korpus: szary, Fronty górne: szary mat, Fronty dolne: dąb dziki, Blat: beton jasny atelier.

WYBIERZ UCHWYT DO SWOJEJ KUCHNI.

Uchwyty są zwieńczeniem każdej kuchni. W zależności od ich koloru i kształtu kuchnia może być nowoczesna i ascetyczna lub wręcz przeciwnie elegancka i ozdobna. Przedstawiamy kolekcję uchwytów pasujących do kuchni Elin, Vella i Mohito.

Każda kuchnia Elin, Vella i Mohito może posiadać dowolny z przedstawionych uchwytów. Wszystkie uchwyty wykonane są z metalu i mają rozstaw 160 mm. Nie ma możliwości wyboru uchwytów w innym rozmiarze.

NOWOŚĆ



UCHWYT S1

NOWOŚĆ



UCHWYT S2



UCHWYT C1



UCHWYT M1



UCHWYT V1




UCHWYT C2



UCHWYT M2



UCHWYT V2



UCHWYT L1



UCHWYT L2

ELEGANCKIE UCHWYTY DEDYKOWANE WYŁĄCZNIE DO KUCHNI LORA
Rozstaw uchwytów 96 mm

WYSOKIE I SMUKŁE.

Nowe szafki wiszące wysokie na 108 cm nadadzą Twojej kuchni nowoczesnego wyglądu, a przy tym są bardzo pojemne i wygodne.



Dostępne wybarwienia frontów:

					USŁOJENIE PIONOWE
HIKORA NATURALNA	MARINE WOOD	DĄB KRAFT ŻŁOTY	KLON SZAMPAŃSKI	MODRZEW SIBIU	
					USŁOJENIE POZIOME
HIKORA NATURALNA	MARINE WOOD	DĄB KRAFT ŻŁOTY	KLON SZAMPAŃSKI	MODRZEW SIBIU	
BIAŁY POŁYSK	SZARY POŁYSK	CZARNY POŁYSK	BIAŁY MAT	SZARY MAT	CZARNY MAT

Tylko w szafkach W 4/1080, W 45/1080 i W 6/1080 możesz wybrać usłojenie w poziomie lub w pionie!
Szafka nie występuje w kolekcji Lora i Mohito. W środku szafki są trzy półki.
Szafki są dostępne w szerokościach 40, 45 i 60 cm.

WYBIERZ BLAT DO SWOJEJ KUCHNI.

Blat kuchenny – nieodłączny element zabudowy kuchennej. Jest nie tylko funkcjonalny ale pełni również rolę dekoracji. Dobrze dobrany, potrafi idealnie wkomponować się w przestrzeń kuchenną.

NOWOŚĆ



BLAT KOBE

NOWOŚĆ



BLAT DĄB WIEKOWY

NOWOŚĆ



BLAT NEAPOLIS JASNY

NOWOŚĆ



BLAT JESION JASNY

NOWOŚĆ



BLAT TOKIO


NOWOŚĆ




BLAT NEAPOLIS CZEKOLADOWY



BLAT MARMUR CZARNY



BLAT SZARY KSIĘŻYCOWY




BLAT BIAŁY MATOWY



BLAT BUK ARTISAN



BLAT BETON CIEMNY ATELIER




BLAT CZERNI WULKANICZNA



BLAT DĄB LANCELOT



BLAT DĄB ARLINGTON




BLAT BETON JASNY ATELIER



BLAT HIKORA NATURALNA



BLAT DĄB KRAFT ŻŁOTY



BLAT SZARY GALAXY



BLAT MARMUR JASNY

Frezowanie blatu umożliwia łączenie blatów bez zastosowania listwy łączącej. Istnieje możliwość wycinania kształtu w krawędzi blatu. Nie ma możliwości połączenia oryginalnie zaoblonej części blatu z wyciętym półtukiem. Minimalny promień oklejenia frezowanego łuku wynosi 100 mm. Uwaga. Możliwość oraz cena transportu blatów powyżej 700 mm głębokości ustalane są indywidualnie ze względu na ograniczenia spedytora.



ZAINSPIRUJ SIĘ

LAMELE PREMIUM.

BOGACTWO KSZTAŁTÓW
I KOLORÓW

NOWOŚĆ



Wnętrze to nie tylko meble kuchenne czy pokojowe.
To przestrzeń, którą możemy dowolnie aranżować
według własnej koncepcji. Panele lamelowe to nowoczesny,
designerski produkt który nada wnętrzu indywidualny charakter.

LAYMAN.PL

FABRYKA MEBLI
LAYMAN

LAMELE POJEDYŃCZE

WYBIERZ / ZAMONTUJ / DELEKTUJ SIĘ EFEKTEM

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA LAMELI:



BIAŁY
LK001



CZARNY
LK002



BEŻ
LK003



LAVA
LK004



MIEDŹ
LK005



SREBRNY
LK006



DĄB MODRY
LK007



ORZECH
DZIKI
LK008



SOSNA
SZARA
LK009



SONOMA
LK010




DĄB
MIODOWY
LK011

MONTAŻ:


Listwa montażowa
będąca częścią lamela

Lamel




INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU
ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE LAYMAN.PL


LAMELE KSZTAŁTY:




LW1




LW2



LW3



LW4



LW5

Długość lamela wynosi 275 cm + 5 cm GRATIS = 280 cm. Dodatkowe 5 cm przewidziano ze względu na możliwość uszkodzenia krawędzi lamela podczas transportu. Wobec tego brzegi nie są formatowane i należy samodzielnie przyciąć lamel.

KOMPLETY LAMELI NA PŁYTCIE



Lamele na płycie pozwalają na szybki i wygodny montaż bezpośrednio na ścianę.

ZAINSPIRUJ SIĘ

SKOMPONUJ WŁASNY PANEL WYBIERAJĄC KSZTAŁT I KOLOR LAMELI ZE STRONY OBOK ORAZ KOLOR PŁYTY

PRZYKŁADOWE ŁĄCZENIA KOLORÓW I KSZTAŁTÓW:

PANEL V1 DLA 6 LAMELI SZERSZYCH – KSZTAŁTY:  LW2  LW3  LW4



Panel o szerokości 48,4 cm: czarny
Lamele: wariant LW4, kolor BIAŁY – LK001



Panel o szerokości 48,4 cm: czarny
Lamele: wariant LW2, kolor DĄB MIODOWY – LK011



Panel o szerokości 48,4 cm: czarny
Lamele: wariant LW2, kolor CZARNY – LK002

PANEL V2 DLA 8 LAMELI WĘŻSZYCH – KSZTAŁTY:  LW1  LW5



Panel o szerokości 48,4 cm: dąb kraft złoty
Lamele: wariant LW1, kolor BIAŁY – LK001



Panel o szerokości 48,4 cm: dąb kraft złoty
Lamele: wariant LW1, kolor CZARNY – LK002



Panel o szerokości 48,4 cm: czarny
Lamele: wariant LW1, kolor MIEDŹ – LK005

PANELE ŁĄCZĄ SIĘ TWORZĄC PRZESTRZENNĄ ZABUDOWĘ NA CAŁĄ ŚCIANĘ



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI PANELI:

Wersja V1 zawiera 6 Paneli
Wersja V2 zawiera 8 Paneli

Szerokość panela: 48,4 cm

KOLORYSTYKA PŁYTY:



CZARNY
Wszystkie panele mają wysokość: 275 cm
Istnieje możliwość zamówienia lameli i paneli w określonej wysokości za dodatkową opłatą.




DĄB KRAFT ZŁOTY

LAMELE PRZESTRZENNE



Lamele mogą być łączone razem za pomocą dodatkowej listwy łączącej.



Lamele powinny być tego samego typu (kształtu), natomiast kolor może być inny z jednej strony i inny z drugiej, np. grafit połączony z białym.

ZAPLANUJ

KUCHENNY
BUDŻET.

Jak to zrobić by mieć pewność że zmieścimy się w budżecie?
Co oprócz zabudowy meblowej i sprzętu AGD trzeba uwzględnić?



Oto kilka wskazówek. Ocena wydatków związanych z urządzeniem lub remontowaniem kuchni to jeden z najtrudniejszych etapów.

Meble

Na zabudowę kuchenną wraz z akcesoriami takimi jak kosze cargo, zlewy, baterie, sortowniki na odpady itp., zaplanować należy średnio 30% budżetu.

Robocizna

Praca fachowców ma spory udział w budżecie kuchennym. Jeśli montaż mebli zlecimy specjalistycznej firmie to robocizna może wynieść nawet 25% budżetu. Sporą część tej sumy można zaoszczędzić montując meble samodzielnie. Pomoc przyda się natomiast przy podłączeniach hydraulicznych, energetycznych i gazowych.

Sprzęt AGD

Na urządzenia typu płyta grzewcza, piekarnik, lodówka, zmywarka, okap,

trzeba przewidzieć około 15% ogólnego budżetu. Spore znaczenie ma tutaj marka i klasa sprzętu. Im bardziej nowoczesne rozwiązania tym kwoty za sprzęt wyższe.

Blat

Blat do zabudowy kuchennej jest sprzedawany oddzielnie. Jego koszt w zależności od materiału kształtuje się w granicach 10% wartości nowej kuchni. Blat sprzedawany jest na metry lub w całych wstęgach.

Podłoga

Kolejnym elementem, który musimy ująć w kuchennym budżecie jest podłoga. Na jej wykończenie trzeba przeznaczyć, w zależności od wybranych materiałów, około 10% budżetu.

Oświetlenie

Na oświetlenie wydamy w kuchni około 5% budżetu. Warto jednak ponieść te koszty, gdyż dobre doświetlenie blatu przez LED-y podszafkowe znacząco podniesie komfort pracy, a oświetlenie wewnętrzne w witrynach będzie miało ogromny wpływ na estetykę kuchni.

Przestrzeń między szafkami

Na wykończenie przestrzeni między szafkami jest kilka sposobów. Najbardziej popularny to płytki ceramiczne lub panele szklane z nadrukiem. Od niedawna stosowane są w to miejsce także płyty HPL w wybarwieniach identycznych z blatem. Koszt tych materiałów należy szacować na poziomie 5% budżetu.

Kształt kuchennej zabudowy i układ stref uzależniony jest w dużej mierze od wymiarów i układu wnętrza.

W przypadku niewielkich kuchni stanowiących odrębne pomieszczenie najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zabudowa w linii prostej, wzdłuż jednej ze ścian. Taką zabudowę potocznie nazywamy „I”. Przy takim układzie wszystkie strefy robocze następują po sobie. Warto jednak pamiętać by rozdzielać je blat.


W nieco większych wnętrzach stosowana jest najczęściej zabudowa dwurzędowa wzdłuż przeciwnych ścian. Należy jednak pamiętać, że minimalna odległość między nimi to 240 cm. Umożliwi to swobodne otwieranie drzwiczek po obu stronach zabudowy jednocześnie. W przypadku zabudowy w stylu podwójnego „I” jedna część zabudowy powinna być przeznaczona na strefę zapasów i zmywania a druga na strefę gotowania.

W przypadku, gdy kuchnia stanowi aneks w pokoju dziennym, a przestrzeń nie jest zbyt ograniczona, najbardziej optymalną formą zabudowy jest kształt litery „L” lub „U”. Pozwala to maksymalnie wykorzystać narożniki i ustawić stół lub wyspę. Przy zabudowie w literę „L” jedna część szafek powinna być przeznaczona na strefę zapasów, a druga na strefę zmywania i gotowania. Przy układzie „U” każda ze stref powinna być na innej ścianie.



Wybór nowej kuchni to z jednej strony przyjemność ale z drugiej spore wyzwanie. Aby ułatwić Ci zaprojektowanie wymarzonych mebli, ich zakup oraz montaż, na następnych stronach zawarliśmy wiele cennych informacji.

Układ kuchni



WSZYSTKO O MONTAŻU ZRÓB TO SAM.

Kuchnie modułowe przeznaczone do samodzielnego montażu są dostarczane do odbiorcy w paczkach. Jeśli decydujemy się na własnoręczne wykonanie całej zabudowy powinniśmy prace podzielić na etapy i dobrze się do nich przygotować. Nieprawidłowe skręcenie, sklejenie czy zamontowanie, może się łączyć ze zniszczeniem elementu lub całej bryły, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami i czasem oczekiwania.



Kiedy nowa kuchnia zostanie dostarczona, należy sprawdzić czy przesyłka zawiera wszystkie potrzebne elementy. Najłatwiej porównać to z listą z zamówienia. Nie należy rozpoczynać demontażu starej kuchni, zanim wszystkie nowe elementy nie będą w komplecie. Paczki z meblami i sprzętem AGD warto ułożyć w kolejności w jakiej mają być montowane. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć w pomieszczeniu wszystkie media, zakręcić doływ prądu, wody i gazu.

Narzędzia

Większość instrukcji montażowych zawiera informację o potrzebnych do danego elementu narzędziach, nie mniej jednak warto zrobić jedną wspólną listę i skompletować wszystko za jednym razem. Na liście powinny się znaleźć m.in.: otwórek, miarka, wiertarko-wkrętarka, poziomica, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżak, piła kątowna, piła ręczna, młotek gumowy, ścisk stolarski. Przydać się może także piła tarczowa i wycinarka – do wycięcia

otworu na baterię w zlewie. Część narzędzi uzależniona jest od rodzaju ścian, do których meble będą montowane. Warto to ustalić przed rozpoczęciem montażu i na tej podstawie dobrać odpowiednie elementy mocujące.

Rozplanowanie

Mając skompletowane meble, sprzęty i narzędzia można przystąpić do naszkicowania kuchni na ścianach. Warto w tym celu nanieść ołówkiem poszczególne wymiary, sprawdzając przy tym czy rozmieszczenie doływu wody i gazu, doprowadzenie prądu oraz położenie otworów wentylacyjnych pokrywają się z planem. Dobrze jest też z pomocą poziomicy zaznaczyć miejsca, w których zostaną zamontowane listwy do powieszenia szafek, pamiętając że minimalna przestrzeń między blatem a dołtem górnych szafek to 56 cm.

Montaż korpusów

Aby prace przebiegały sprawnie należy w pierwszej kolejności zmontować obudowy szafek ściennych, zgodnie z instrukcją montażu. Jeśli w kuchni ma się znaleźć szafka narożna to od niej dobrze jest zacząć mocowanie. Kolejne szafki łatwiej



będzie wówczas dopasować. Po zawieszeniu wszystkich górnych elementów można zacząć montowanie korpusów dolnych szafek stojących. Pamiętaj o załączonych instrukcjach. Ustawienie również zaczyna się od narożnika wyrównując poziom poprzez regulację nóg. Gdy obudowy szafek są już na swoich miejscach, pora na montaż blatów, zlewu, oświetlenia i sprzętu AGD.

Blat, zlew, kuchenka

Przed nawierceniem i zamontowaniem blatu warto się upewnić że ma

on odpowiednie wymiary. Wycinanie otworów w blacie pod zlew lub płytę grzewczą warto powierzyć stolarzowi gdyż czynność ta wymaga wprawy i odpowiedniego sprzętu. Krawędzie wyciętego otworu należy zabezpieczyć silikonem sanitarnym lub innym środkiem chroniącym przed wilgocią. Pora na przytwierdzenie blatu, montaż sprzętu AGD i oświetlenia. Wszystko powinno się odbyć zgodnie z instrukcjami. Przyłącza wodne, gazowe i elektryczne należy zlecić wykwalifikowanym specjalistom.

Montaż półek, szuflad, drzwi, gałek i uchwytów

Kolejny etap to zamontowanie w szafkach prowadnic szuflad, mocowań półek i zawiasów do drzwi. Tu także należy przestrzegać instrukcji załączonych do poszczególnych akcesoriów. Na końcu przymocowuje się gałki i uchwyty oraz montuje wyposażenie wewnętrzne szafek. W dalszej kolejności należy przykręcić zawiasy do drzwi, przymocować je do korpusów i wyrównać ułożenie drzwi za pomocą śrub na zawiasach. Kolejno trzeba teraz skręcić szuflady i wsunąć je na prowadnice w korpusie. Zwieńczeniem wszystkich prac jest montaż cokołu.

Pielęgnacja szafek

Aby cieszyć się jak najdłużej samodzielną zmontowaną kuchnią należy ją odpowiednio pielęgnować. Do czyszczenia drzwi, powierzchni drewnianych i wnętrza szafek najlepiej używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Należy unikać środków zawierających amoniak lub alkohol, środków wybielających oraz o właściwościach ściernych. Warto też osuszać blat po każdym zachlapaniu.



10 RZECZY

WARTYCH DO
ZAPAMIĘTANIA.

Nikt lepiej od właściciela nie wie jak powinna wyglądać kuchnia i jakie potrzebne są w niej funkcje. Ale zanim zabierzemy się za projektowanie, wybór szafek, sprzętu czy dekoracji warto poznać kilka zasad, które pozwolą nam to zrobić „zgodnie ze sztuką”.

1. Rozmiar

Zwymiarowanie pomieszczenia to podstawa. Najlepiej wymiary przenieść na kartkę w kratkę w skali 1 kratka = 10 cm. Trzeba przy tym uwzględnić wszystkie skosy i wypusty w ścianach, a także okna i drzwi. Należy też zaznaczyć gniazda elektryczne, ujęcie wody i odpływ, a także doprowadzenie gazu, jeśli takie jest. Warto też zaznaczyć komin. Te przyłącza wyznaczą nam rozmieszczenie sprzętu, chyba, że planujemy je przenieść licząc się z kosztem remontu.

2. Zlew i spółka

Umieszczenie zlewu ma bezpośredni wpływ na komfort pracy w kuchni, dlatego warto go zaplanować w ciągu szafek, tak by nie stykał się bokiem ze ścianą. Umożliwi to swobodny dostęp i nie doprowadzi do zachlapania ściany. Jeśli zlew ma być zlokalizowany pod oknem to należy zwrócić uwagę na ułożenie baterii w taki sposób by nie blokowała otwarcia okna.

3. Płyta grzewcza

Podobnie jak zlew, płyta nie powinna być przystawiona bokiem do ściany ani szafki narożnej. Może to bowiem doprowadzić do zachlapania lub zniszczenia poprzez wysoką temperaturę wytwarzaną podczas gotowania.

4. Piekarnik

Jeśli piekarnik nie jest zintegrowany z płytą grzewczą warto go umieścić oddzielnie. Dostęp do obu urządzeń będzie wówczas łatwiejszy. Gdy tylko jest taka możliwość dobrze jest umieścić piekarnik na wysokości blatu – nie trzeba będzie się wówczas schylać by coś do niego włożyć.

5. Blat roboczy

W przypadku blatu podstawowa zasada brzmi – im więcej tym lepiej. Dobrze jest zaplanować przynajmniej 40 cm po jednej stronie kuchenki by móc odstawić gorące garnki i patelnie. Warto też wiedzieć że blat ma standardowo głębokość 60 cm a szafki 54 cm. Dzięki temu łatwo ukryć idące z tyłu instalacje.

6. Szafki wiszące

Umieszczenie szafek wiszących zależy od wzrostu osoby przygotowującej posiłki. Wysokość na jakiej powinny być zawieszone musi być dobrana tak, by szafki nie przysłaniały blatu roboczego. Minimalna odległość między szafkami wiszącymi a blatem to 56 cm.

7. Okap

Żeby w kuchni nie gromadziła się nadmierna wilgoć należy nad kuchenką zamontować okap lub pochłaniacz. Wy-



KUCHNIA VELLA

sokość na jakiej powinno być zamontowane urządzenie zależy od indywidualnych wytycznych producenta.

8. Szuflady

Sięganie po garnki, patelnie i inne przybory niezbędne podczas gotowania będzie prostsze, gdy te zostaną umieszczone w wysuwanych szufladach. Dotyczy to także zapasów żywności i przypraw. Sprawdzą się tu zarówno tradycyjne szuflady jak i wysuwane kosze

Cargo. Warto je umieścić w pobliżu płyty grzewczej, gdzie najczęściej są potrzebne.

Narożnik

Jeśli zabudowa kuchenna kończy się w narożniku to ostatnia szafka nie powinna dolegać bezpośrednio do ściany. Należy w tym miejscu zamontować listwę wykończeniową, która umożliwi pełne otwarcie drzwi-czek, wysunięcie szuflad czy koszy.

1) PANELE BOCZNE 36/58

wysokość 36 cm, głębokość 58 cm (Lora 56 cm)
Wykonane z płyty frontowej.

2) SZAFKI NADSTAWKOWE (SYMBOL: WOG)

wysokość 36 cm, głębokość 58 cm
Pozostała charakterystyka jak szafki wiszące otwierane do góry – Punkt 19

3) PANELE BOCZNE 203,7/58

wysokość 203,7 cm, głębokość 58 cm (Lora 56 cm)
Wykonane z płyty frontowej.

4) SŁUPKI (SYMBOL: ZL, SPD, SPP, SPM)

wysokość 213,7 cm (w tym nóżki 10 cm), 218,7 cm (w tym nóżki 15 cm), głębokość 58 cm

5) SZAFKI OKAPOWE (SYMBOL: WO 6 SLIM 6/50)

wysokość 50 cm, głębokość 32 cm, szerokość 60 cm
Szafka dedykowana pod okap MANAM dostępny na str. 58.

6) PANELE BOCZNE 36/32

wysokość 36 cm, głębokość 32 cm (Lora 30 cm)
Wykonane z płyty frontowej.

7) SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE NA BOK (SYMBOL: W, WS*)

- korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, szarym lub czarnym
- standardowa wysokość szafek wiszących – 72 cm
- głębokość szafek wiszących 32 cm (liczone z frontem)
- wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach, co umożliwia niwelację nierówności ściany

*Szafki WS 6/72 oraz WS 8/72 w standardzie zawierają dwupoziomą ociekarkę do naczyń w kolorze białym

8) PANELE BOCZNE 72/32

wysokość 72 cm, głębokość 32 cm (Lora 30 cm)
Wykonane z płyty frontowej.

9) WITRYNY WISZĄCE OTWIERANE DO GÓRY

- (SYMBOL: WOW, WWPO)
- korpus witryn wiszących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, szarym lub czarnym
 - w witrynach kolekcji CAMPARI, ELIN, MOHITO i VELLA stosowane jest standardowo szkło piaszkowane, w witrynach kolekcji LORA szkło przezroczyste.
 - szafki otwierane do góry wyposażone są w podnośniki gazowe.
 - w kolekcji CAMPARI dodatkowo szafki te wyposażone są w mechanizm typu TIP-ON w górnym froncie
 - wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach, co umożliwia niwelację nierówności ściany

10) BLATY

grubość blatu 38 mm, głębokość blatu 60 cm lub 120 cm

11) COKOŁY

W standardzie cokół o wysokości 10 cm przedni wykonany z płyty korpusowej w kolorze białym, szarym lub czarnym dotaczany jest do każdej szafki stojącej.
Cokół boczny należy dokupić oddzielnie.
Opcjonalnie dostępne są następujące cokoły:
wysokość 10 cm lub 15 cm; długość 200 cm
dostępność:

- PCV – srebrny, biały, czarny
- z płyty korpusowej – biały, szary lub czarny
- z płyty frontowej – w kolorach frontów za wyjątkiem kuchni Lora

12) SZAFKI WYSPOWE (SYMBOL: DPPW 105/65, DW 45, DW 6, DSW 6/3)

- korpus szafek wyspowych, stojących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, szarym lub czarnym
- standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
- głębokość szafek stojących to 56 cm (liczone jako front przedni, korpus i front tylni)
- szafki zawierają dodatkowy front bez uchwytów umiejscowiony z tyłu szafki, mocowany jako element stały

FABRYKA MEBLI

13) FORMATKI POGRUBIANE

formatka wykonana z płyty frontowej o grubości 36 mm lub z płyty korpusowej o grubości 32mm, formatka każdorazowo wykonywana według indywidualnego zamówienia. Nie stanowią standardowej oferty mebli paczkowanych, formatki pogrubiane dostępne są w ograniczonej kolorystyce

14) SZAFKI Z SZUFLADAMI (SYMBOL: DS)


- szafki dostępne z jedną lub z trzema szufladami do wyboru:
- standardowe szuflady Metalbox
- opcjonalne samodomykające się szuflady Starmotion
- korpus szafek stojących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, szarym lub czarnym
- standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
- głębokość szafek stojących to 54 cm (liczone z frontem)

15) SZAFKI STOJĄCE (SYMBOL: D, DZ)

- korpus szafek stojących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, szarym lub czarnym
- standardowa wysokość szafek stojących to 82 cm (w tym nóżki 10 cm) lub 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
- głębokość szafek stojących to 54 cm (liczone z frontem)

16) PANELE BOCZNE 72/58

wysokość 72 cm, głębokość 58 cm (Lora 56 cm)
Wykonane z płyty frontowej.



17) NÓŻKI REGULOWANE

wysokość nóżek regulowanych 10 lub 15 cm

18) SZAFKI WISZĄCE OTWIERANE DO GÓRY (SYMBOL: WO, WPO)

- korpus szafek wiszących wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 16 mm kolorze białym, szarym lub czarnym
 - standardowa wysokość szafek wiszących 36 cm i 72 cm
 - głębokość szafek wiszących 32 cm (liczone z frontem)
 - wyposażenie każdej szafki wiszącej stanowią zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach co umożliwia niwelację nierówności ściany
 - szafki otwierane do góry wyposażone są w podnośniki gazowe.
- W kolekcji CAMPARI dodatkowo szafki te wyposażone są w mechanizm typu TIP-ON

SZAFKA

SZAFKI NAROŻNE DOLNE (SYMBOL: DPP, DNPP)

SZAFKA DPP 105 – wymiar po blacie 105/65. wymiar korpusu 85/52
SZAFKA DPP 110 – wymiar po blacie 110/65. wymiar korpusu 90/52
SZAFKA DNPP – wymiar po blacie 90/90, wymiar korpusu 86/86

SZAFKI NAROŻNE GÓRNE (SYMBOL: WNPP)

SZAFKA WNPP 60 – wymiar korpusu 60 cm,
SZAFKA WNPP 65 – wymiar korpusu 65 cm

SZAFKI OTWARTE STOJĄCE (SYMBOL: DK, DKZ)

SZAFKA ZAKOŃCZENIOWA DKZ; szerokość 31,8 cm, głębokość 54 cm
Szafki otwarte stojące DKZ mogą być wykonane z płyty korpusowej białej, szarej lub czarnej oraz płyty frontowej – oprócz frontów z kolekcji Lora, frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

19) PANELE BOCZNE WYSPOWE 72/56

wysokość 72 cm, głębokość 56 cm (Lora 52 cm)
Wykonane z płyty frontowej.

20) SZAFKI ZLEWOWE Z JEDNĄ WYSOKĄ SZUFLADĄ DZS

- korpus szafek stojących jest wykonany z płyty laminowanej o grubości 16 mm w kolorze białym, szarym lub czarnym
- standardowa wysokość szafek stojących to 82cm (w tym nóżki), 87 cm (w tym nóżki 15 cm)
- głębokość szafek stojących to 54 cm (licowane z frontem)
- standardowe szuflady Starmotion

SZAFKA OTWARTA STOJĄCA DK

szerokość 15 cm lub 20 cm, głębokość 54 cm
Szafki otwarte stojące DK mogą być wykonane z płyty korpusowej białej, szarej lub czarnej oraz płyty frontowej – oprócz frontów z kolekcji Lora, frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

SZAFKA OTWARTA WISZĄCA WK (SYMBOL: WK)

szerokość 15 cm lub 20 cm, głębokość 30 cm
Szafki otwarte wiszące WK mogą być wykonane z płyty korpusowej białej, szarej lub czarnej oraz płyty frontowej – oprócz frontów z kolekcji Lora, frontów z płyty połyskowej oraz z płyty matowej.

SZUFLADY SAMODOMYKAJĄCE SIĘ STARMOTION

SZAFKA Z JEDNĄ SZUFLADĄ



SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI



Szuflady samodomykające się Starmotion. Szuflady objęte są dożywotnią gwarancją.

Istnieje możliwość zakupu kompletu szuflad samodomykających się Starmotion niskiej, średniej i wysokiej. Komplet zawiera prowadnicę Starmotion wraz z tylnikiem i dnem szuflady.

SERVO DRIVE



SERVO DRIVE UNO

Elektryczne wspomaganie otwierania szuflady [zastosowanie w szafkach DZS6 oraz DZS8]



WKŁADY DO SZUFLAD

Biały wkład na do szuflady Metalbox o szerokości:
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm



Szary wkład do szuflad Starmotion o szerokości:
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm

PÓŁKA OBROTOWA ¾ – PRZEZNACZONA DO SZAFKI DNPP 9



DRUCIANA




Z TWORZYWA – GRAFITOWA



BIAŁA – NOVA

PÓŁKI WYSUWANE DO SZAFKI NAROŻNEJ

Szafka narożna DPP 110 Lewa




+



Półka CORNER OPTIMA BIAŁA Prawa

Szafka narożna DPP 110 Prawa




+



Półka CORNER OPTIMA BIAŁA Lewa

WIENIEC Z INTEGROWANYM


Wieniec wraz z pojedynczym LED do szafki: 30 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm



Wieniec wraz z podwójnym LED do szafki: 80 cm, 90 cm



Wieniec wraz z pojedynczym LED do szafki: WNPP 6/72, WNPP 65/72



Wieniec wraz z pojedynczym LED do szafki: WNW 6/72



Półka szklana szafki: WW 3/72, WW 4/72, WW 6/72, WW 8/72



COKOŁY



Opcjonalnie dostępne są cokoły o długości 2 mb:
Z płyty korpusowej – kolor biały/szary – grubość 16 mm
Z płyty frontowej – grubość 18 mm – w kolorystyce frontów (nie dotyczy kuchni Lora).



COKOŁY OPCJONALNE

ŁĄCZNIK COKOŁU PCV 100 mm
ZAKOŃCZENIE COKOŁU PCV 100 mm

ŁĄCZNIK COKOŁU PCV 150 mm
ZAKOŃCZENIE COKOŁU PCV 150 mm



COKÓŁ PCV DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 100 mm
PCV W KOLORZE INOX
PCV W KOLORZE BIAŁYM
PCV W KOLORZE CZARNYM

COKÓŁ PCV DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 150 mm
PCV W KOLORZE INOX
PCV W KOLORZE BIAŁYM
PCV W KOLORZE CZARNYM

COKÓŁ BOCZNY WYSOKOŚĆ 100 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ

Szafki stojące zawierają nóżki o wysokości 10 lub 15 cm oraz klip mocowany do cokołu.



ZAKOŃCZENIE COKOŁU PCV



USZCZELKA COKOŁU PCV



HAMULEC DO SZUFLAD

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 100 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 150 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ

COKÓŁ BOCZNY WYSOKOŚĆ 150 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ SZAREJ

Standardowo każda szafka wyposażona jest w COKÓŁ PRZEDNI o wysokości 10 cm wykonany z białej płyty korpusowej. Przy wyborze nóżek o wysokości 15 cm należy dokupić cokół o wysokości 15 cm. Uszczelka pod cokół z płyty korpusowej 16 mm. Uszczelka pod cokół z płyty laminowanej, połyskowej, akrylowej 18 mm.

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE ALVEUS Z BATERIĄ TONIA I KORKIEM AUTOMATYCZNYM



FOXTROT 30 CZARNY
szer. 580 mm, gł. 420 mm



FOXTROT 130 CZARNY
szer. 750 mm, gł. 420 mm

DO KAŻDEGO
ZLEWU
GRANITOWEGO
NOŻE FISKARS
GRATIS
(do wyczerpania
zapasów)

OKAPY

Okap marki MANAM do szafki WO 6 SLIM



stalowy

OKAP MANNAM 60 CM szeroki, czarny



Okap NABRO – 60 ZM
szeroki, czarny



POJEMNIKI NA ODPADKI

KOSZ
AUTOMATYCZNY



KOSZ POJEDYŃCZY
16 l



KOSZ PODWÓJNY
2×8 l



POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 6

2 x pojemnik
15 l



2 x pojemniki 7 l
+ 1 x pojemnik 15 l

POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 8

3 x pojemnik
15 l



2 x pojemniki 7 l
+ 2 x pojemnik 15 l

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE

Barwa światła: zimna.



OL14*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny, biały.

OL14 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.



LDK 2*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 2 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.



zasilacz
10-punktowy



włącznik dotykowy
podszaflowy

LED ZETA S***
Oświetlenie LED do wnętrza
szafki montowane na półkę
szklaną lub z płyty.



LDK 3*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 3 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.



LENA LED***
srebrny/biały/czarny
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne

Źródło światła dostępne jest w dwóch wersjach: 1) z włącznikiem dotykowym 2) z włącznikiem regulującym natężenie światła (BIKOLOR)
* W komplecie zasilacz i włącznik dotykowy; ** W komplecie zasilacz i włącznik z regulacją natężenia światła
*** Do oświetlenia należy dokupić zasilacz z rozdzielaczem dla 10 LED i w razie potrzeby włącznik dotykowy podszaflowy

PÓŁKA MOCOWANA DO ŚCIANY



Dostępne długości:
50 cm 100 cm
60 cm 110 cm
70 cm 120 cm
80 cm 130 cm
90 cm 140 cm

Grubość półki wynosi 36 mm, a głębokość 170 mm.
Elementy do monowania półek są w zestawie.

DOSTĘPNE WYBARWNIENIA



HIKORA NATURALNA



MARINE WOOD



DĄB KRAFT ŻŁOTY



DĄB MODRY



DĄB LANCELOT



MODRZEW SIBIU
























KLON SZAMPAŃSKI















BUK ARTISAN

SZAFKI STOJĄCE

SYMBOL (szerokość)	D 3 [szer. 30 cm]	D 4 [szer. 40 cm]	D 4S [szer. 45 cm]	D 5 [szer. 50 cm]	D 6 [szer. 60 cm]	D 6 P/L [szer. 60 cm]	D 8 [szer. 80 cm]		
									
SYMBOL (szerokość)	DS 4/1 [szer. 40 cm]	DS 5/1 [szer. 50 cm]	DS 6/1 [szer. 60 cm]	DS 8/1 [szer. 80 cm]	DS 9/1* [szer. 90 cm]	D 9* [szer. 90 cm]			
									
SYMBOL (szerokość)	DS 4/3 [szer. 40 cm]	DS5/3 [szer. 50 cm]	DS 6/3 [szer. 60 cm]	DS 8/3 [szer. 80 cm]	DS 9/3* [szer. 90 cm]	DPP 105/65	DPP 110/65		
									
SYMBOL (szerokość)	ZK45 [szer. 45 cm]	ZK 6 [szer. 60 cm]	DZ5 [szer. 50 cm]	DZ 6 [szer. 60 cm]	DZ 8 [szer. 80 cm]	DZS 6 [szer. 60 cm]	DZS5 [szer. 50 cm]	DZS 8 [szer. 80 cm]	DNPP 90/90
									
	SZAFKI POD PIEKARNIK		SZAFKI ZLEWOWE						
									

LEGENDA: Szkice szafek mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają specyfiki frontów poszczególnych kolekcji.
Wszystkie informacje dotyczące wymiarów poszczególnych szafek oraz elementów do zabudowy znajdują Państwo na str. 54.
*szafka nie występuje w kolekcji LORA.



SYMBOL (szerokość)		DPPW 105/65		DW 45 [szer. 45 cm]	DW 6 [szer. 60 cm]	DSW 6/3 [szer. 60 cm]	D15 CARGO [szer. 15 cm]	D20 CARGO [szer. 20 cm]	D30 CARGO [szer. 30 cm]	
		SZAFKI WYSPOWE								
							cargo boczne lewe 	cargo dolne 	cargo dolne 	
SYMBOL (szerokość)		FZ 45A	FZ 45B	FZ 6A	FZ 6B	DKZ 32 [szer. 31,8 cm]	SKS 30			
							 opis szafki SKS 30 na stronie 33			
		FRONTY DO ZMYWAREK								
SYMBOL (szerokość)		ZL 6 [szer. 60 cm]	SPD 4 [szer. 40 cm]	SPD 6 [szer. 60 cm]	SPD 6/3 [szer. 60 cm]	SPP 6 [szer. 60 cm]	SPM 6 [szer. 60 cm]	SPM 6/2 [szer. 60 cm]		
		 zabudowa lodówki				 zabudowa piekarnika	 zabudowa piekarnika i kuchni mikrofalowej	 zabudowa piekarnika i kuchni mikrofalowej maksymalna wysokość frontu od kuchni mikrofalowej wynosi 388 mm		
SYMBOL (szerokość)		72/58	72/56	72/56 wyspowy	72/52 wyspowy	203,7/58	203,7/56	DK 15**	DK 20**	DK 20/213,7**
										
		PANELE ZAKOŃCZENIOWE								
		Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN				

**Szafka może być wykonana z płyty korpusowej białej lub szarej o grubości 16 mm lub z płyty z Grupy II oprócz frontów z kolekcji LORA oraz frontów z płyty połyskowej i matowej.



SZAFKI WISZĄCE

SYMBOL (szerokość)	W 3/72 [szer. 30 cm]	W 4/72 [szer. 40 cm]	W 45/72 [szer. 45 cm]	W 5/72 [szer. 50 cm]	W 6/72 [szer. 60 cm]	W 6/72 P+L [szer. 60 cm]	W 8/72 [szer. 80 cm]		
SYMBOL (szerokość)	WS 6/72 [szer. 60 cm] szafka z ociekarką	WS 8/72 [szer. 80 cm] szafka z ociekarką	WNPP 60/60/36	WNPP 60/60/72	WNPP 65/65/36	WNPP 65/65/72	szafka okapowa WO 6 SLIM 6/50 [szer. 60 cm]		
SYMBOL (szerokość)	WPP 4/1080 [szer. 40 cm]	WPW 4/1080 [szer. 40 cm]	WWP 4/1080 [szer. 40 cm]	WWW 4/1080 [szer. 40 cm]	witryna WW 3/72 [szer. 30 cm]	witryna WW 6/72 [szer. 60 cm]	witryna WW 4/72 [szer. 40 cm]	witryna WW 8/72 [szer. 80 cm]	
	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA i ELLIN	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	
SYMBOL (szerokość)	WK 15/72* [szer. 15 cm]	WK 15/108* [szer. 15 cm]	WK 20/108* [szer. 20 cm]	WK 20/72* [szer. 20 cm]	WNP 6 [szer. 60 cm]	WNW 6/72 [szer. 60 cm]	WOW 6/72 [szer. 60 cm]	WOW 8/72 [szer. 80 cm]	WOW 9/72 [szer. 90 cm]
					Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN

*Szafka może być wykonana z płyty korpusowej białej lub szarej o grubości 16 mm lub z płyty z Grupy II oprócz frontów z kolekcji Lora oraz frontów z płyty połyskowej i matowej.



WYKAZ SZAFEK.

SYMBOL (szerokość)	WO 4/36 [szer. 40 cm]	WO 45/36 [szer. 45 cm]	WO 5/36 [szer. 50 cm]	WO 6/36 [szer. 60 cm]	WO 8/36 [szer. 80 cm]	WO 9/36 [szer. 90 cm]					
						 Szafka nie występuje w kolekcji LORA					
SYMBOL (szerokość)	WOG 4/36/58 [szer. 40 cm]	WOG 45/36/58 [szer. 45 cm]	WOG 5/36/58 [szer. 50 cm]	WOG 6/36/58 [szer. 60 cm]	WOG 8/36/58 [szer. 80 cm]	WOG 9/36/58 [szer. 90 cm]					
						 Szafka nie występuje w kolekcji LORA					
SYMBOL (szerokość)	WPO 6/72 [szer. 60 cm]	WPO 8/72 [szer. 80 cm]	WPO 9/72 [szer. 90 cm]	WWPO 6/72 [szer. 60 cm]	WWPO 8/72 [szer. 80 cm]	WWPO 9/72 [szer. 90 cm]					
	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN					
Panel	W4/1080** [szer. 40 cm]	W45/1080** [szer. 45 cm]	W60/1080** [szer. 60 cm]	36/58	36/56	36/32	36/30	72/32	72/30	108/30	108/32
	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	PANELE ZAKOŃCZENIOWE							
					 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN

**Szafki możliwe do zamówienia w ustojeniu pionowym lub poziomym – więcej str. 41.



FABRYKA MEBLI

LAYMAN

82-300 Elbląg
ul. Słonecznikowa 10

Dział handlowy:
tel.: +48 55 234 88 77
meble@layman.pl



INFORMACJE
O STACJONARNYCH
I INTERNETOWYCH
PUNKTACH SPRZEDAŻY
DOSTĘPNE NA STRONIE
INTERNETOWEJ
LAYMAN.PL



ZESKANUJ KOD!

Wymiary technologiczne szafek mogą się nieznacznie różnić od podanych w folderze.

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Kolorystyka modułów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanej w folderze.