

PÁRAELSZÍVÓK

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget

MOSOGATÓTÁLCÁK &

HÁZTARTÁSI GÉPEK

Jobb elszívó, jobb levegő, jobb hangulat....

2022

TAVASZ - NYÁR



cata
green innovation

falmec
JUST COOKERHOODS

Sirius

NODOR
by cata


Kdesign
CARPE ASPIRANTI

DAVOLINE


elci
italian origin




SZIGET PÁRAELSZÍVÓK



FALI PÁRAELSZÍVÓK



BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK



Több mint **20 éves** konyhai páraelszívással kapcsolatos tapasztalataink alapján, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a Magyarországon telepített elszívók jelentős része szakszerűtlenül kerül telepítésre.

A hatékony szag és páraelszíváshoz elengedhetetlenül fontos a készülék helyes kiválasztása mellett annak szakszerű telepítése, üzembehelyezése. A szakszerű telepítés alatt értjük például: a páraelszívó megfelelő elhelyezését és bekötéshez szükséges légtechnikai elemek megfelelő kiválasztását és azokkal történő kivezetését.

Mi ebben tudunk Önnek segíteni.

Vállaljuk Budapesten és Pest megyében az általunk forgalmazott páraelszívók, ipari, nagykonyhai és hővisszanyerős rendszerek felszerelését, szakszerű üzembehelyezését, megtervezését és teljeskörű kivitelezését. Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken.

Pest megyén kívül a következők szerint vállalunk páraelszívó felszerelést - Az alábbi autópályák 10 km-es körzetében Budapest és az itt felsorolt települések között:
M1 Tatabánya, M2 Vác, M3 Hatvan, M5 Kecskemét, M6 Dunaújváros, M7 Siófok

SZAKSZERŰ
telepítés, bekötés


06 30 1 990 990



KÜLSŐ MOTOROK



BEÉPÍTHETŐ HÁZTARTÁSI GÉPEK



MINDIG AZ ÉLVONALBAN!



navigátor: CSÁNYI BOTOND

győzelem:
rallye W4 2021 1. helyezés

pilóta : KLAUSZ KRISTÓF

győzelem:
rallye W4 2021 1. helyezés



MÉRETEK

Ez a jelölés a páraelszívók szélességét jelzi centiméterben megadva. Beépíthető készülékeknel a szekrény méretét jelzi



SZIGET

Sziget változatban is rendelhető páraelszívók.



SAROK

Sarok változatban is rendelhető páraelszívók



MOTOROK

Ez az ikon jelenti a páraelszívó motorok maximális teljesítményét szabad kivezetés esetén.



VILPE KÜLSŐ MOTOR

Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető külső motor (tetőventilátor) páraelszívókhoz. Extra csendes elszívásra alkalmas megoldás.



KÜLSŐ MOTOROK

Külső motoros változatban is rendelhető páraelszívók.



SILENTECH MOTOR

A spanyol NODOR cég egyedi fejlesztésű motorja, ami speciális kialakításának köszönhetően csendesebben üzemel az átlagos páraelszívókhoz képest.



2 MOTOR

Egyes beépíthető típusok 2 motorral vannak felszerelve a hatékonyabb légszállítási teljesítmény érdekében. Ezek a változatok különösen előnyösek például hosszabb csőszakaszok több könyvek esetén.



LEVEHETŐ ELŐLAP

A teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral azonos mintázatú front szerelhető fel.



ENERGIAOSZTÁLY

A háztartási gépek energiabesorolása a meghatározott előírások és szabványok szerint.



PERIMETRIKUS TECHNOLOGIA

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggönnyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.



DIALOGUE SYSTEM ELŐKÉSZÍTÉS

Kommunikáció a Falmec páraelszívók és főzőlapok között rádióhullámok segítségével.



MINIMUM ZAJSZINT

A páraelszívó minimum zajszintje.



UJJLENYOMATMENTES

Egy speciális szálhúzott anyag, amin nem látszik az ujjlenyomat, ezáltal könnyebb tisztítás válik lehetővé.



BRILLANT STEEL

Az AISI 304 nemesacél különleges polírozási eljárással készült változata, mely különleges csillogást biztosít, ezáltal exkluzív megjelenést kölcsönöz az így készült páraelszívóknak.



SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK

Rozsdamentes acélból készült zsírszűrők, 5 rétegű alumínium betétekkel, melyek nagy hatékonyságot biztosítanak. A fém szűrőbetétek mosogatógépben is moshatók, tisztításuk egyszerű.



24H IDŐZÍTŐ

Ez a szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy folyamatosan friss levegő legyen a helyiségben. Az aktiválást követően a páraelszívó 3 órán belül bekapcsol majd 24 óránként ismét bekapcsol.



NTIME (utószellőztetés)

Fokozatonként 5 perc plusz üzemidő, hogy a helyiségben mindig friss levegő legyen.



ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG JELZŐ

Amikor az elszívó kikapcsolt állapotban van és az áramkör azt érzékeli, hogy a készülék több mint 30 órája működött már, akkor a TIMER (IDŐZÍTŐ) LED gombja folyamatosan, vörös fénnel fog villogni, jelezve, hogy a szűrőket tisztítani kell.



NCONNECT

A pára és a gőz elszívásának manuális vagy automatikus szabályozása a főzőlapon készített ételtől függően.



NMOTION

A páraelszívó egy egyszerű kézmozdulattal automatikusan bekapcsolja a kiválasztott teljesítményt és világítást.



NBOOT

Ha nem használja a páraelszívót, a szűrők teljesen el vannak rejtve. Bekapcsoláskor a panelek automatikusan kinyílnak, ezzel segítve a pára és a gőz elszívását.



NSCONNECT

A páraelszívó egy egyszerű kézmozdulattal automatikusan bekapcsolja a kiválasztott teljesítmény-fokozatot és világítást. A pára és gőz elszívása a főzőlapon készített ételtől függően manuálisan vagy automatikusan szabályozható.



SIRIUS SMART SWITCH APP

Sirius páraelszívók vezérlése wi-fi kapcsolattal mobiltelefon vagy tablet segítségével. ALEXA és GOOGLE Home rendszerekkel kompatibilis.



NEON VILÁGÍTÁS

Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál neon fénycsövek biztosítják a munkafelület megvilágítását.



HALOGEN VILÁGÍTÁS

(E14 / E27) A hasonló teljesítményfelvételű normál izzónál jobb, vagy alacsonyabb teljesítményfelvétel mellett azonos megvilágítást biztosít, kétszer hosszabb élettartam mellett.



HALOGEN SPOT VILÁGÍTÁS

(GU10/G4) A hagyományos halogén izzóknál kisebb méretű, de a normál világításhoz képest szintén jobb fényhasznosítással és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.



NCHILL

A szabályozható fényerővel ideális fényviszonyokat teremthet a főzéshez.



LED FÉNYFORRÁS

(E14) A hagyományos izzókhoz viszonyítva energiatakarékos és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.



LED SPOT VILÁGÍTÁS

(GU10/G4) A legújabb változatok már az új generációs LED világítással vannak felszerelve, mely rendkívül alacsony energiafelhasználást tesz lehetővé. Bizonyos modelleknél dimmelhetők (szabályozható fényerő).



12 V-os LED VILÁGÍTÁS

(G6/G4) A Falmec páraelszívók többségében alacsony feszültségről üzemelő ezáltal biztonságos túlbas LED fényforrások találhatók. Bizonyos modelleknél dimmelhetők (szabályozható fényerő).



DYNAMIC LED LIGHT VILÁGÍTÁS

(G6/G4) Szabályozható színhőmérséklet a Falmec elszívóknál 2700K és 5600K között).



LED SZALAG VILÁGÍTÁS

Fényerőszabályozós LED szalag. A felhasznált LED chiptől függően akár az 50 000 órás üzemidőt is elérheti, ez évekre levetítve több mint 15 évet jelent napi használat mellett.



SZABÁLYOZHATÓ LED SZALAG

Szabályozható színhőmérsékletű LED szalag. A felhasználó válthat természetes fehér (2700K) és meleg fehér (3000K) színhőmérséklet között.



AUTOMATA KAPCSOLAT

Automata kapcsolat Cata páraelszívó és indukciós kerámialap között, ami szabályozza a páraelszívó teljesítményét a főzés intenzitásához képest.



MAXIMUM NYOMÁSÉRTÉK

A páraelszívó motorok maximális nyomásértéke szabad kivezetés esetén.

BRUSHLESS TECHNOLOGIA

Csendes nagyteljesítményű motorok: A Cata mérnökei által használt legújabb fejlesztésű "BRUSHLESS" motorok feleslegessé teszik a szénkeféket, kiküszöbölik a sűrűlódás nagy részét és ezzel **megnövelik a motor élettartalmát**, valamint csökkentik a zajszintjét is. Ezzel lehetővé teszik a piacon az egyik legcsendesebb, de mégis **kiemelkedően magas teljesítményű** és rendkívül energiatakarékos páraelszívók gyártását.

N.R.S. RENDSZER

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az NRS® zajcsökkentő rendszer, mely a motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének köszönhetően **extra csendes megoldást biztosít**. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer **jelentős mértékben csökkentette a páraelszívók zajszintjét**. A FALMEC új generációs NRS® páraelszívói tökéletes megoldást biztosítanak olyan épületekben, ahol nincs lehetőség külső motorok alkalmazására, mint például: passzív házak, műemlék jellegű épületek...stb.

E.ion RENDSZER

A FALMEC világújdonsága: Páraelszívó, amely nem csak megszünteti a kellemetlen szagokat, de **tisztítja és frissebbé teszi a levegőt**. Az E.ion termékekbe beépített érzékelő felismeri az illékony szerves összetételű részecskéket (VOC), a kellemetlen szagú gázokat, a formaldehidet, a cigaretta füstöt, az ammóniát és a levegőben lévő összes szennyező anyagot. Az érzékelő **automata üzemmódjának** köszönhetően ha az érzékelő csökkenést érzékel a környezeti levegő minőségében, bekapcsolja a páraelszívót, ezáltal **tisztítja és kezeli a levegőt**, amíg annak természetes egyensúlya helyre nem áll.

több mint **70%-kal*** csökkenek a kellemetlen szagok

Circle.Tech RENDSZER

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése. Ez a rendszer egyesíti az elszívást és a szűrést **egy készüléken belül**, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülmehal egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a **szűrőfelület a maximálisra nőtt**, így az **elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel** párosulva. A kimenő levegő egyenletes elosztása csökkenti a turbulenciát és ezáltal a zajt is.

MAXIMÁLISRA növelt szűrőfelület

Green.Tech RENDSZER

A Falmec bemutatja a Green Tech-t: egy új technológia, amely új hatékonysági szinteket és energiatakarékos eredményeket biztosít. A Falmec A+ kollekciónak kulcspontja egy **alacsony fogyasztású, szénkefe nélküli motor**. A Green Tech motornak köszönhetően a termékek teljesítménye tovább fokozódott. A 800 m³/h-os Green Tech motorok olyan elektronikus vezérlést használnak, amely **maximalizálja a motor teljesítményét**, ami jelentős energiacsökkentéshez vezet.

az energiafogyasztás akár **60%-ra*** is csökkenhet

Professional ELSZÍVÓK

Egy konyhai elszívó a magas minőségű konyhaművészet gyakorlásához. Professional páraelszívó-családunk a professzionalizmus atmoszféráját teremti meg a konyhában. **Erősebb motorok, magas teljesítményű, speciális szűrők, és olajgyűjtő tartály** a főzés során keletkezett olaj számára. A tulajdonságok olyan egysége, mely a legjobb éttermek szagelszívóira jellemző, átalakítva az otthoni környezet tereihez és igényeihez.

ERŐSEBB motor és **OLAJGYŰJTŐ** tartály

No-Drop RENDSZER

Főzés közben, különösen az indukciós főzőlapok használata során keletkezett **kondenzpára** kellemetlen csepegésének a **problémájára ad hatékony megoldást**, a Falmec által szabadalmaztatott „No-Drop System”. A zsírszűrő labirint rendszerű fémszűrőket tartalmaz, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy **kondenzálják a főzés során keletkező gőzöket**, és ezt a gőzt a rendszer egy speciális tárolóba továbbítva gyűjt. A szűrők felülete egy **speciális bevonattal** van ellátva, amely megakadályozza, hogy a főzés során keletkező gőzökből kondenzcseppek keletkezzenek. Ezeket a rendszer porlasztja és egyenletesen elosztja a felületen.

SPECIÁLIS zsírszűrő és **OLAJGYŰJTŐ**

LÉGSZÁLLÍTÁSI ADATOK

A páraelszívók légszállítására vonatkozó adatokat egyes esetekben a szabad kivezetés esetén elért legnagyobb teljesítményre vonatkozóan adják meg a gyártók.

Ez azért lehet fontos, mert előfordulhat, hogy ugyanazon motor más és más elszívó testbe beépítve eltérő teljesítményt produkál. Viszont a szabad kivezetési érték a motorok minőségét árnyalja, többtletinformációt adhat a vásárlónak. **A páraelszívók teljesítményének és hatékonyságának mérését azonban egy erre vonatkozó EU szabvány, az UNE EN 61591 szabályozza részletesen**, így annak érdekében, hogy megfelelően összehasonlíthassuk két páraelszívó teljesítményét, érdemes meggyőződni arról, hogy a szabványban meghatározott feltételeknek is megfelel-e a készülék és, hogy a szabvány szerinti érték mit mutat. Ez a legpontosabb adat két elszívó összehasonlításához, amennyiben csak egy adatot veszünk figyelembe a kiválasztás során.



ENERGIATAKARÉKOS és CSENDES motor



akár **85%-kal*** csendesebb működés



IONIZÁTOROS páraelszívók

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®System

Tudta-e Ön?

A világon elsőnek.....

Hogy az olasz Falmec cég a világon elsőnek bemutatja a páraelszívót, amely nemcsak megszűri a kellemetlen szagokat, hanem tisztítja, ezáltal frissebbé teszi a levegőt! Köszönhetően az E.ion rendszer által generált ionok jelenlétének a tisztított és kezelt levegő egy egészségesebb környezetet biztosít.

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®Syste
TWISTER E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter, szín: alumínium és fekete bevonatú titanium
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

TWISTER E.ion sziget **854 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®System
ZEPHIRO E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter, szín: fehér üveg
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

ZEPHIRO E.ion sziget **899 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®Syste
MARE E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter, szín: fehér és fekete üveg
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

javasolt fogyasztói ár:

MARE E.ion sziget és fali változat **859 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®System
RUBIK E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter (kivehető és mosható), szín: fehér és fekete
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

javasolt fogyasztói ár:

RUBIK E.ion sziget és fali változat **799 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®Syste
SPRING E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 3x13 W neon, zajszint: 57-66 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
szín: fehér és fekete üveg
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

FALMEC SPRING E.ION sziget **1 149 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®System
MARILYN E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A),
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter (kivehető és mosható), szín: fehér
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

javasolt fogyasztói ár:

MARILYN E.ion sziget és fali változat **979 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®Syste
EOLO E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter, szín: fehér és fekete üveg
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

EOLO E.ion sziget **779 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion®System
LUMIERE E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **n.a./450 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés) + levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter (kivehető és mosható), szín: fehér
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

LUMIERE E.ion sziget **819 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

IONIZÁTOROS páraelszívók

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ sziget ■ perimetrikus ■ beépíthető

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



Tudta-e Ön?

Szerelési magasság...

Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat általában maximum 120 és 150 cm magasra lehet szerelni a főzőlaptól.




Páraelszívók

SAKSZERŰ

bekötése, telepítése

06 30 1 990 990

Budapesten és Pest megyében



vezérlés:
távvezérlővel



egyes tulajdonságok:

légszállítási adatok:

1200/850 m³/h*

konzollal és távvezérlővel

3+1 fokozat

vezérlés távvezérlővel

perimetrikus technológia

világítás: 6x3,5 W ECO LED

szabályozható fényerő

EXTRA csendes BT3 motor

kivehető és mosható fém szűrők

zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /

125 mm (minimum)

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

ISLA FENIX 1000 X 1 motoros (02111305)

449 990 Ft
389 990 Ft



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



egyes tulajdonságok:

légszállítási adatok:

1200/850 m³/h*

konzollal és távvezérlővel

3+1 fokozat

vezérlés távvezérlővel

perimetrikus technológia

világítás: 4x3,5 W ECO LED

szabályozható fényerő

EXTRA csendes BT3 motor

kivehető és mosható fém szűrők

zajszint: 50-65 dB(A), szín: fehér

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /

125 mm (minimum)

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

ISLA SIRIN 1000 WH (fehér)

1 motoros (02111001)

ISLA SIRIN 1000 GWH (fehér üveg)

1 motoros (02111002)

424 990 Ft

374 990 Ft

vezérlés:
távvezérlővel



17 cm-es beépítési mélység!

automata kapcsolat a kerámialap és az elszívó között



egyes tulajdonságok:

légszállítási adatok:

950/620 m³/h*

3+1 fokozat

vezérlés távvezérlővel

Automatikus kapcsolat a kerámialap és az elszívó között

perimetrikus technológia

világítás: 1x7 W LED szalag

szabályozható színhőmérséklet

EXTRA csendes S6 motor

kivehető és mosható fém szűrők

zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /

125 mm (minimum)

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

ISLA BENNU SLIM 900 X

1 motoros (02111306)

ISLA BENNU SLIM 1200 X

1 motoros (02111307)

429 990 Ft

449 990 Ft

vezérlés:
távvezérlővel



egyes tulajdonságok:

légszállítási adatok:

1200/750 m³/h*

távvezérlő, 4+1 fokozat

perimetrikus technológia

világítás: 4x3,5 W ECO LED szalag

Csak külső motorral telepíthető!

zsírszűrő-telítettség kijelző

Nchill - szabályozható fényerő

Ntime - időzítő, utószellőztetés

Nconnect - automatikus szabályozás

kivehető és mosható fém szűrők

zajszint: 42-69 dB(A)

szín: inox / fehér üveg

csőcsatlakozás: Ø 150 mm

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA SLIMOS 900 WH

külső motoros (8393) 584 990 Ft

vezérlés:
távvezérlővel



egyes tulajdonságok:

légszállítási adatok:

1200/852 m³/h*

távvezérlő

BRUSHLESS motor, 5+1 fokozat

perimetrikus technológia

világítás: 2x7 W SSLED szalag

zsírszűrő-telítettség kijelző

Nchill - szabályozható fényerő

Ntime - időzítő, utószellőztetés

Nconnect - automatikus szabályozás

kivehető és mosható fém szűrők

zajszint: 46-70 dB(A)

szín: inox / fehér üveg

csőcsatlakozás: Ø 150 mm

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1000 RF

1 motoros (8527) 464 990 Ft

vezérlés:
távvezérlővel



egyes tulajdonságok:

légszállítási adatok:

2400/1600 m³/h*

konzollal és távvezérlővel

2 BRUSHLESS motor, 4+1+1 fokozat

kivehető és mosható fém szűrők

zsírszűrő-telítettség kijelző

Nchill - szabályozható fényerő

Ntime - időzítő, utószellőztetés

Nconnect - automatikus szabályozás

világítás: 4x3,5 W ECO LED szalag

perimetrikus technológia

zajszint: 47-77 dB(A)

szín: inox / fehér üveg előlap

csőcsatlakozás: Ø 150 mm

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF

2 motoros (8525) 659 990 Ft

vezérlés:
távvezérlővel



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



TIPP!

Elektronikus vezérlés és világítás...

Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek extra szolgáltatása az időzítés (utószel-lőztető funkció), ami késleltetett automatikus kikapcsolást tesz lehetővé. Fordítson kellő figyelmet a készülék világításának kiválasztására, mert ez egyben a főzőfelület meg-világítása is.

Sirius SLT-958 TW 4V




▼ Szabályozható színhőmérséklet
(2700k - 6500k között)

vezérlés:
távvezérlővel



Sirius SLT-970



vezérlés:
távvezérlővel



Sirius SLT-971 TW



▼ Szabályozható színhőmérséklet
(2700k - 6500k között)

vezérlés:
távvezérlővel



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x3,75 W LED szalag
szín: fehér üveg, inox

belső motorral:
légszállítási adatok: 800/600 m³/h*
zajszint: 53-63 dB(A)

energiaosztály: B

belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/720 m³/h*
zajszint: 53-71 dB(A), nyomásérték: 489 Pa
energiaosztály: A++



javasolt fogyasztói ár:

SLT-958 EM H200 4V TW (belső motorral)
439 990 Ft-tól

SLT-958 TW inox (brushless motorral)

569 990 Ft 499 990 Ft

SLT-958 TW fehér (brushless motorral)

599 990 Ft 529 990 Ft

SLT-958 EM H200 4V TW (motor nélkül)
364 990 Ft-tól

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető motorok:

SEM 1 külső motor **144 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 3x2,5 W LED
szín: fehér üveg, inox

belső motorral:
légszállítási adatok: 900/600 m³/h*
zajszint: 53-63 dB(A)

energiaosztály: B

belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/720 m³/h*
zajszint: 52-70 dB(A)
nyomásérték: 489 Pa
energiaosztály: A++

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: 1000/665 m³/h*
zajszint: 51-61 dB(A)
energiaosztály: B

489 Pa Extra magas nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:

SLT-970 4V (belső motorral) **534 990 Ft**

SLT-970 (brushless motorral) **599 990 Ft**

SLT-970 EM (motor nélkül) **454 990 Ft**

rendelhető motorok:

SEM 1 külső motor **144 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x6 W LED / 90 cm
2x3,75 W LED szalag / 120 cm
szín: fehér üveg, inox

szabályozható színhőmérséklet
belső motorral:
légszállítási adatok: 900/600 m³/h*
zajszint: 53-64 dB(A)

energiaosztály: B

belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/720 m³/h*
zajszint: 54-71 dB(A), nyomásérték: 489 Pa
energiaosztály: A++

489 Pa Extra magas nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:

SLT-971 90 cm TW 4V inox, fehér
(belső motorral) **439 990 Ft-tól**

SLT-971 90 cm TW inox, fehér
(brushless motorral) **514 990 Ft-tól**

SLT-971 90 cm EM TW 4V inox, fehér
(motor nélkül) **374 990 Ft-tól**

SLT-971 120 cm TW inox, fehér
(belső motorral) **489 990 Ft-tól**

SLT-971 120 cm TW inox, fehér
(brushless motorral) **554 990 Ft-tól**

SLT-971 120 cm EM TW 4V inox, fehér
(motor nélkül) **419 990 Ft-tól**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

Sirius SLT-974



▼ SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon
vagy tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x14 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP

szín: fehér üveg, inox

belső motorral:
légszállítási adatok: 900/593 m³/h*
zajszint: 53-65 dB(A)

energiaosztály: B

belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/720 m³/h*
zajszint: 53-71 dB(A)

nyomásérték: 481 Pa 489 Pa Extra magas nyomásérték!

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: 1000/665 m³/h*
zajszint: 53-61 dB(A)
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

SLT-974 H200 4V TW WI-FI
(belső motorral) **569 990 Ft**

SLT-974 BRUSHLESS TW WI-FI
(brushless motorral) **634 990 Ft**

SLT-974 EM TW WI-FI
(motor nélkül) **509 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

rendelhető motorok:

SEM 1 külső motor **144 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

Sirius SLT-976 TW WI-FI



▼ SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon
vagy tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x1,4 W LED
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP

szín: fehér, fekete

belső motorral:
légszállítási adatok: 900/580 m³/h*
zajszint: 57-64 dB(A)

energiaosztály: B

belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/735 m³/h*
zajszint: 57-71 dB(A)

nyomásérték: 481 Pa 489 Pa Extra magas nyomásérték!

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: 1000/665 m³/h*
zajszint: 53-61 dB(A)
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

SLT-976 H200 TW WI-FI fegyveracél, fehér,
fekete (belső motorral) **539 990 Ft-tól**

SLT-976 BRUSHLESS TW WI-FI fekete,
fehér, fegyveracél **599 990 Ft-tól**

SLT-976 EM TW WI-FI fegyveracél, fehér,
fekete (motor nélkül) **469 990 Ft-tól**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

rendelhető motorok:

SEM 1 külső motor **144 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

Sirius SLT-978 TW WI-FI



▼ SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon
vagy tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x26 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP

szín: fehér, fekete

belső motorral:
légszállítási adatok: 900/580 m³/h*
zajszint: 57-64 dB(A)

energiaosztály: B

belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/735 m³/h*
zajszint: 57-71 dB(A)

nyomásérték: 481 Pa 489 Pa Extra magas nyomásérték!

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: 1000/665 m³/h*
zajszint: 53-61 dB(A)
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:

SLT-978 4V TW WI-FI fekete, fehér, szürke
(belső motorral) **569 990 Ft**

SLT-978 TW WI-FI fekete, fehér, szürke
(brushless motorral) **639 990 Ft**

SLT-978 EM TW WI-FI fekete, fehér, szürke
(motor nélkül) **509 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

rendelhető motorok:

SEM 1 külső motor **144 990 Ft**

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok
a 62-65. oldalon!

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus



egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel, Dynamic LED Light
világítás: 2x16 W - NUVOLA 90
4x11 W LED - NUVOLA 140
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304), fehér
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/695 m³/h*
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/540 m³/h*
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: C

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
NUVOLA 90 LED inox 379 990 Ft **329 990 Ft**
NUVOLA 90 LED fehér 379 990 Ft **329 990 Ft**
NUVOLA 140 LED inox 529 990 Ft
NUVOLA 140 LED fehér 529 990 Ft
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) 119 990 Ft
KOMPAKT SLIM MOTOR 154 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység



egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: inox, fehér
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/695 m³/h*
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/540 m³/h*
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
NUBE 90 EVO fehér 349 990 Ft
NUBE 90 EVO inox 349 990 Ft
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) 119 990 Ft
KOMPAKT SLIM MOTOR 154 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Carbon.Zeo®
tartozék: Carbon.Zeo szűrő



egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: inox, fehér, fekete
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
világítás: 4x3,6 W Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/695 m³/h*
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/540 m³/h*
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
STELLA 90 inox 429 990 Ft
STELLA 90 fehér 429 990 Ft
STELLA 90 fekete 429 990 Ft
STELLA 120 inox, fehér 449 990 Ft-tól
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) 119 990 Ft
KOMPAKT SLIM MOTOR 154 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Tudta-e Ön?

Választék...

Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín-forma, méretválaszték, különleges és egyedi megoldások, rusztikus - modern, fali, sziget, sarok és beépíthető változatok is.



egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: fehér üveg
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
világítás: 4x3,6 W Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/695 m³/h*
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/540 m³/h*
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B


maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SIRIO 90 fehér üveg 489 990 Ft
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) 119 990 Ft
KOMPAKT SLIM MOTOR 154 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység



egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: fehér, fekete, inox
perimetrikus technológia
világítás: 43 W Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/830 m³/h*
zajszint: 50-68 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/550 m³/h*
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SKEMA fehér, fekete, inox 499 990 Ft
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) 119 990 Ft
KOMPAKT SLIM MOTOR 154 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./600 m³/h*
világítás: 1x84 W LED
üvegkeret LED világítással
zajszint: 48-67 dB(A)
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
VETRA 120 SZIGET fehér 999 990 Ft
VETRA 120 SZIGET inox 949 990 Ft



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Carbon.Zeo®
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

Sirius
SLT-973 WI-FI

5 év garancia

vezérlés: távvezérlővel

BRUSHLESS belső motorral 20 cm beépítési mélység

SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi kapcsolattal mobiltelefon vagy tablet segítségével.

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x23 W LED
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP
szín: matt fehér, matt fekete, inox
belső motorral:
légszállítási adatok: 900/540 m³/h*
zajszint: 53-62 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/700 m³/h*
nyomásérték: 483 Pa
zajszint: 54-67 dB(A)
energiaosztály: A

javasolt fogyasztói ár:
SLT-973 H200 WI-FI 4V (belső motorral), matt fehér, matt fekete, inox, szürke 579 990 Ft-tól
SLT-973 WI-FI (brushless motorral), matt fehér matt fekete, inox, szürke 649 990 Ft-tól
SLT-973 LÁMPA (1x23 WLED) matt fehér matt fekete, inox, szürke 399 990 Ft-tól

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

falmec
JUST COOKERHOODS
ALBA

ÜVEGKERET LED VILÁGÍTÁSSAL

FESTHETŐ BELSŐ PANEL

3 év garancia

KOMPAKT SLIM belső motorral 20 cm beépítési mélység

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: Dynamic LED Light,
üvegkeret LED világítással
perimetrikus technológia
szín: festhető panel, gyárilag matt fehérre festett panel
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: 950/790 m³/h*
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: 800/680 m³/h*
zajszint: 52 - 68 dB(A)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:
ALBA 599 990 Ft
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) 119 990 Ft
KOMPAKT SLIM MOTOR 154 990 Ft

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!



Tudta-e Ön?

Teppanyaki...

hogy a teppanyaki szó japán eredetű, és a teppan = fém lap és a yaki = sütés, grillezés szavakból eredően fém lapon történő látvány grillezést jelent. A fáma szerint a háború után Kobe kikötővárosban jött szokásba, hogy a vásárló által kiválasztott nyersanyagokból a szakács a vendég szeme láttára készítette el az ételt.

cata
AS-750 indukciós kerámialap
beépített elszívóval

3 év garancia

AJÁNDÉK! 59 990 Ft értékben!

CATA SHINE professzionális edénykészlet

egyedi tulajdonságok:
Légszállítási adatok: 950/650 m³/h*
zajszint: 40-67 dB(A)
érintővezérlés, 4+1 TURBO fokozat
BRUSHLESS motor
kivehető mosható fém zsírszűrő
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SLIDER érintővezérlés
9 fokozat + BOOSTER funkció
gyerekzár, időzítő, maradékhő visszajelzés
automata kikapcsolás hangjelzéssel
4 db 21,5 x 19 cm-es főzőzóna:
2 db 1,6 kW (BOOSTER: 1,85 kW)
2 db 2,1 kW (BOOSTER: 3 kW)
vagy BRIDGE funkcióval
2 db 215 x 38 cm-es főzőzóna (2 x 3,7 kW)

javasolt fogyasztói ár:
CATA AS-750 (08000400s)
724 990 Ft
549 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec
JUST COOKERHOODS
MODULA M2 indukciós kerámialap,
teppanyaki és beépített elszívó

600 m³/h 84 cm

BRUSHLESS motor

A+

egyedi tulajdonságok:
Légszállítási adatok: 600/495 m³/h*
zajszint: 46-67 dB(A)
érintővezérlés, 10 fokozat
BRUSHLESS motor
automata légtérrelők
zsírszűrő-telítettség kijelző
Carbon.Zeo szűrő-telítettség kijelző
csőcsatlakozás: 220x90 mm

SLIDER érintővezérlés
9 fokozat + BOOSTER funkció
gyerekzár, időzítő, maradékhő visszajelzés
automata kikapcsolás hangjelzéssel
BRIDGE funkció, melegítőtartó funkció
teppanyaki: 3200 W
indukciós kerámialap: 3500 W

munkalapra és szintbe is építhető

javasolt fogyasztói ár:
MODULA M2 1 289 990 Ft

3 év garancia

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön? Mi az a Carbon.Zeo szűrő?

A Falmec gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni. Ez a szűrő regenerálható így hosszú élettartalmú.



- ▼ automatikus nyitás-zárás
- ▼ Carbon.Zeo[®] opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez



egydi tulajdonságok:

világítás: 1x10 W LED szalag perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés
24 órás időzített szellőztetés
Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!
szín: inox (AISI304) / fekete vagy fehér üveg előlap

SEM 1 külső motorral:

csőcsatlakozás: Ø 150 mm
légszállítási adatok: **950/730 m³/h***
zajszint: 51-68 dB(A)
energiaosztály: B

2M SLIM motorral:

2M SLIM motorral: 220x90 mm
légszállítási adatok: **600/560 m³/h***
zajszint: 50-66 dB(A)
energiaosztály: D

javasolt fogyasztói ár:

DOWN DRAFT 90 inox, fehér üveg **759 990 Ft**
DOWN DRAFT 90 fekete üveg **599 990 Ft**
DOWN DRAFT 120 inox, fekete, fehér üveg **799 990 Ft**

rendelhető motorok:

MOTOR (SEM 1) **119 990 Ft**
2M SLIM MOTOR (keskeny) **144 990 Ft**

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



- ▼ automatikus nyitás-zárás



egydi tulajdonságok:

állítható terelő panelek
Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!
touch control érintővezérlés
BRUSHLESS motor
4 fokozat, utószellőztetés
szín: inox (XS 304) vagy fekete üveg terelőpanelek és keret kétoldali elszívás

BRUSHLESS motorral:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajszint: 53-66 dB(A)
energiaosztály: A++

512 Pa Extra magas nyomásérték!



javasolt fogyasztói ár:

S-DD20 BRUSHLESS inox (52 cm) **469 990 Ft**
S-DD20 TC BRUSHLESS fekete (52 cm) **514 990 Ft**



- ▼ Carbon.Zeo[®] opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

munkalapba és szintbe is szerelhető

Automata üzemmód az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzés intenzitásához



egydi tulajdonságok:

indukciós főzőlap: 4 főzési Flex Surface technológiával, kettős híd, maradékhő kijelzés, gyerekzár, automata kikapcsolás, időzítő, melegentartás, touch control (érintővetérlés) automata időzítő főzésmegszakító funkcióval, LED kijelző

A Quantum az egységesség és az egyediség koncepcióját fejezi ki, ami a kvantumfizikára jellemző, és ami egyben megragadja ennek a terméknek a lényegét. Ez egy olyan megoldás, ami tökéletesen egyesíti a főzést és a páraelvezetést. A rendszer egy indukciós főzőlappal és egy központi páraelszívó egységből áll, a páraelszívást nyitó és elzáró üveg lamellákkal, amelyek tökéletes síkban vannak a főzőlappal. Matt fekete acél keret szegélyezi a beszívó részt, amely egyben védőelemként is szolgál. Végül a Quantum automatikus üzemmódban is használható, amely a páraelszívás intenzitását a főzési intenzitáshoz igazítja a mindenkorileg optimálisabb működés elérése érdekében.



javasolt fogyasztói ár:

QUANTUM **1 079 990 Ft**
QUANTUM EASY (zajcsökkentő panellel) **1 099 990 Ft**

elszívó: fekete kerettel ellátott elszívórész, **BRUSHLESS motor**, 9 fokozat, érintőkijelzős vezérlés, automata elszívási üzemmód, **Carbon.Zero szűrő telítettség jelző**, munkalapra és szintbe is építhető légszállítási adatok: **600/495 m³/h***, zajszint: 46-69 dB(A)



- ▼ Carbon.Zeo[®] opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

627 Pa Extra magas nyomásérték!

állítható terelő panelek

munkalapba és szintbe is szerelhető

Automata üzemmód az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzés intenzitásához



egydi tulajdonságok:

indukciós főzőlap: 4 főzőlap Flex Surface technológiával, maradékhő kijelzés, gyerekzár, automata kikapcsolás, időzítő, melegentartás, touch control (érintővetérlés), automata időzítő főzésmegszakító funkcióval, LED kijelző

Ez az új megoldás a Falmec összes páraelszívós tapasztalatát és ismeretét „ötvözi” a legjobb és legfejlettebb indukciós főzőtechnológiával. Tökéletes teljesítményének, elegáns és minimalista megjelenésének, remek működésének és könnyű beépíthetőségének köszönhetően a nagy felületű elszívás forradalmi újítását jelenti. A Sintesi kiváló elszívó teljesítménnyel rendelkezik, rendkívül halk (a különleges hangszigetelő anyagoknak köszönhetően) és energiatakarékos az innovatív motornak és légáramlás optimalizálásnak következtében, melyek a Sintest az A++ energiahatékonysági osztályba emelik.



javasolt fogyasztói ár:

SINTESI **1 099 990 Ft**
SINTESI BLACK **1 099 990 Ft**

elszívó: AISI 304 rozsdamentes acél keret, **BRUSHLESS motor**, 9 fokozat, érintőkijelzős vezérlés, Automatikusan kinyíló és záró szívópanel, **Carbon.Zero szűrő telítettség jelző**, munkalapra és szintbe is építhető légszállítási adatok: **600/520 m³/h***, zajszint: 48-69 dB(A)



Tudta-e Ön?

Páraelszívó ablak elé...

Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé kerül (amelyre nem lehet elszívót szerelni), mivel ez az elszívó teljesen a pultba építhető és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból majd a kikapcsolást követően visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

Sirius S-DD2 TC/L EM



egyedi tulajdonságok:

világítás: LED szalag
1x6,5 W / 60 cm, 1x5 W / 90 cm,
1x9 W / 120 cm
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott
működési rendszer
elektronikus vezérlés - inox
érintővezérlés - fekete üveg
szín: inox (XS304)/fekete üveg

S-DD belső motorral:

légszállítási adatok:
900/636 m³/h*
zajszint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:

légszállítási adatok:
1000/636 m³/h*
zajszint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B



javasolt fogyasztói ár:

S-DD2 TC/L EM (60 cm) 799 990 Ft **699 990 Ft**
S-DD2 TC/L EM (90 cm) 874 990 Ft **774 990 Ft**
S-DD2 TC/L EM (120 cm) 1 049 990 Ft **929 990 Ft**

Az ár motor nélkül értendő!

A műszaki adatok az S-DD2 TC/L 58 cm-es változatra vonatkoznak!

rendelhető motorok:

S-DD belső motor 84 990 Ft
SEM 1 külső motor 144 990 Ft

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Sirius S-DDH1 EM indukciós főzőlap beépített elszívóval



egyedi tulajdonságok:

perimetrikus technológia
szabadalmaztatott működési rendszer
touch control érintővezérlés
szín: inox / fekete üveg előlap
időzítő (utószellőztetés)
touch control (érintővezérlés),
hídalható indukciós főzőzónák, gyerekzár
digitális kijelzés, maradákhő kijelzés minden zónánál BOOSTER
funkció, időzítés, túlmelegedés elleni védelem, melegentartás,
4 x 184x220 mm 2100 W / 3700 W (BOOSTER)

S-DDH1 belső motorral:

légszállítási adatok:
900/757 m³/h*
zajszint: 38-68 dB(A)
energiaosztály: A

SEM 1 külső motorral:

légszállítási adatok:
1000/682 m³/h*
zajszint: 28-59 dB(A)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

S-DDH1 EM (90 cm) fekete üveg 1 464 990 Ft
Az ár motor nélkül értendő!

rendelhető motorok:

S-DDH1 belső motor 84 990 Ft
SEM 1 külső motor 144 990 Ft

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Sirius S-DD2/L inox



egyedi tulajdonságok:

világítás: LED szalag
1x6,5 W / 60 cm, 1x5 W / 90 cm,
1x9 W / 120 cm
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
szabadalmaztatott
működési rendszer
elektronikus vezérlés - inox
érintővezérlés - fekete üveg
szín: inox (XS304)/fekete üveg

S-DD belső motorral:

légszállítási adatok:
900/636 m³/h*
zajszint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:

légszállítási adatok:
1000/595 m³/h*
zajszint: 29-69 dB(A)
energiaosztály: B



S-DD2/L EM (60 cm)
S-DD2/L EM (90 cm)
S-DD2/L EM (120 cm)

Az árak motor nélkül értendők!

A műszaki adatok az S-DD2/L 58 cm-es változatra vonatkoznak!

rendelhető motorok:

S-DD belső motor 84 990 Ft
SEM 1 külső motor 144 990 Ft

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Sirius S-DD-11 EM



egyedi tulajdonságok:

2x3,9 W LED szalag
elektronikus vezérlés
kézi nyitás-zárás
mosható fém zsírfilter
inox, fekete és fehér üveg

S-DD belső motorral:

légszállítási adatok:
900/681 m³/h*
zajszint: 38-68 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:

légszállítási adatok:
1000/633 m³/h*
zajszint: 28-59 dB(A)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:

S-DD11 EM fekete, fehér (81 cm) 514 990 Ft **479 990 Ft**
S-DD11 EM inox (81 cm) 499 990 Ft **449 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:

S-DD belső motor 84 990 Ft
SEM 1 külső motor 144 990 Ft

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön? Hatékonyság...

Hogy a páraelszívók gyári csatlakozó méretével megegyező méretű csövek és idomok felhasználásával érhető el a leghatékonyabb és legcsendesebb üzemeltetés?



egyedi tulajdonságok:
perimetrikus technológia
automatikus nyitás-zárás
speciális zsírszűrő zsírcsapdával
Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!
touch control érintővezérlés
szín: fekete üveg

SEM 10 külső motor konyhabútor lábazatába:
légszállítási adatok: **780/484 m³/h***, zajszint: 57-70 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/600 m³/h***
zajszint: 50-66 dB(A)
energiaosztály: A

SEM 2 külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/582 m³/h***
zajszint: 55-68 dB(A)
energiaosztály: B

javasolt fogyasztói ár:
S-DD16 EM (88 cm) fekete üveg **449 990 Ft 405 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **144 990 Ft**
SEM 2 külső motor **259 990 Ft**
SEM 10 lábazati motor **194 990 Ft**

További rendelhető motorok a 62-65. oldalon!
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

A
5 év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
páraelszívó: légszállítási adatok: **800/645 m³/h***
zajszint: 53-63 dB(A) **Brushless motor**, érintővezérlés, utószellőztetés, kivehető fémrács a könnyebb tisztítás érdekében
szabadalmaztatott eloxált alumínium szűrő olajgyűjtővel
kerámialap: 4 indukciós főzőzóna (184x220 mm)
hidalható főzőlapok (főzőlapok összekötése), touch control érintővezérlés, STOP and GO funkció, G5 Indukciós technológia, gyerekzár, digitális kijelzés, időzítés, automatikus melegítő funkció minden zónához
BOOSTER (gyorsfelfűtés) funkció, túlmelegedés elleni védelem

javasolt fogyasztói ár:
S-DDH6 (78 cm) **1 149 990 Ft**

A+
5 év garancia Sirius



egyedi tulajdonságok:
touch control (érintővezérlés)
kivehető fémrács az elszívónál
4 indukciós főzőzóna
főzőzónák összekapcsolása
gyerekzár, digitális kijelzés
melegentartás, maradékhő kijelzés
minden zónánál **BOOSTER funkció**
időzítés, túlmelegedés elleni védelem

BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: **800/645 m³/h***
zajszint: 53-63 dB(A)
energiaosztály: A+

javasolt fogyasztói ár:
S-DDH5 BRUSHLESS (90 cm) fekete üveg **1 254 990 Ft**

A+
5 év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
páraelszívó: légszállítási adatok: **800/645 m³/h***
zajszint: 53-63 dB(A) **Brushless motor**, érintővezérlés, utószellőztetés, kivehető fémrács a könnyebb tisztítás érdekében
szabadalmaztatott eloxált alumínium szűrő olajgyűjtővel
kerámialap: 4 indukciós főzőzóna (184x220 mm)
hidalható főzőlapok (főzőlapok összekötése), touch control érintővezérlés, STOP and GO funkció, G5 Indukciós technológia, gyerekzár, digitális kijelzés, időzítés, automatikus melegítő funkció minden zónához
BOOSTER (gyorsfelfűtés) funkció, túlmelegedés elleni védelem

Sirius S-DDH6 AUTOMATIC SUPERNOVA lámpával
Az Olasz derutai mesterek által kézzel készített kerámia burkolat rejtja a Sirius utolsó generációs technológiáját. A lámpa párosítható az S-DDH6 pultba épített elszívóval, így biztosítva a megfelelő megvilágítást a kényelmet és a maximális energiamegtakarítást. A lámpában elhelyezett fejlett elektronikus érzékelő érzékeli a levegő minőségét és a főzés közben keletkező füst mennyiségét, majd automatikusan aktiválja az elszívó motorját. A lámpa működhet kézi üzemmódban és teljesen automatikusan is. Választható fehér vagy fekete lámpa is.

javasolt fogyasztói ár:
S-DDH6 AUTOMATIC (78 cm) **1 359 990 Ft**


A+
5 év garancia Sirius

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

SZIGET páraelszívók

**Páraelszívók
SZAKSZERŰ**
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta -e Ön? Mi a Circle.Tech?

Ez a rendszer **egyesíti az elszívást és a szűrést egy készüléken belül**, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a szűrőfelület a maximálisra növelt, így az **elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel párosulva.**

falmeo
JUST COOKERHOODS
SPAZIO

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- ◀ fotósztintező lámpa
- ◀ inox polcok
- ◀ papírtartó tartó

KÜLÖN HELY A FÜSZER-NÖVÉNYEKNEK

MAXIMÁLISRA
növelt szűrőfelület

BEÉPÍTETT KONEKTOROK ÉS USB PORT

TABLET VAGY SZAKÁCSKÖNYV TARTÓ

design by: **Francesco Lucchese**

egydi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
zajszint: 48 - 67 dB(A)
világítás: LED szalag
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
beépített konektorok és USB port
tartozékok: tablettartó, fűszertartó
merőkanál-tartó, távvezérlő
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlappfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:
SPAZIO 180 SZIGET inox **1 379 990 Ft** **1 299 990 Ft**
SPAZIO 180 SZIGET fekete **1 299 990 Ft**
SPAZIO 130 SZIGET inox **1 209 990 Ft** **1 099 990 Ft**
SPAZIO 130 SZIGET fekete **1 159 990 Ft** **1 099 990 Ft**

▼ **Carbon.Zeo®**
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

falmeo
JUST COOKERHOODS
LEVANTE

Szabályozható magasság

A páraelszívó helyzete igény szerint fel-le változtatható egy távirányítós motor segítségével. A magasság szükség szerint szabályozható és amikor nincs szükség az elszívóra, az teljesen felhúzható a mennyezetre.

▼ Csak belső keringtetéssel használható!

▼ vezérlés: távvezérlővel

egydi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 1x50 W Dynamic LED Light
ami a teljes alsó felületen világít
zajszint: 48-67 dB(A)
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
szabályozható magasság
szín: fehér, fekete, grafit
maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
LEVANTE SZIGET fehér, fekete **1 399 990 Ft**
LEVANTE SZIGET grafit **1 449 990 Ft**

▼ **Carbon.Zeo®**
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

falmeo
JUST COOKERHOODS
MATERIA SZIGET

MAXIMÁLISRA
növelt szűrőfelület

▼ Csak belső keringtetéssel használható!

▼ **Carbon.Zeo®**
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

falmeo
JUST COOKERHOODS
SOPHIE

MAXIMÁLISRA
növelt szűrőfelület

▼ Csak belső keringtetéssel használható!

▼ **Carbon.Zeo®**
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

falmeo
JUST COOKERHOODS
DAMA SZIGET

MAXIMÁLISRA
növelt szűrőfelület

▼ Csak belső keringtetéssel használható!

▼ **Carbon.Zeo®**
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

egydi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A)
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
burkolat anyaga: beton (egyedi kézzel készített burkolat)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm
gázlappfőzőlaptól: 61 cm

▼ **EGYEDI**
kézzel készített egyedi BETON burkolat

javasolt fogyasztói ár:
MATERIA SZIGET **759 990 Ft**

egydi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 18 W LED szalag
zajszint: 47-66 dB(A)
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm
gázlappfőzőlaptól: 53 cm

fehér, óntövezet, antikolt réz, antracit, antikolt sárgaré

▼ **OPCIONÁLIS TARTOZÉK**
az elszívóhoz illeszkedő lámpa

javasolt fogyasztói ár:
SOPHIE SZIGET fehér, antracit **699 990 Ft**
SOPHIE SZIGET óntövezet, antikolt réz, antikolt sárgaré **789 990 Ft**
sophie lámpa:
22 cm-es átmérővel **144 990 Ft-tól**
54 cm-es átmérővel **324 990 Ft-tól**

egydi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A)
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
szín: inox, fegyveracél, fehér, réz
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm
gázlappfőzőlaptól: 62 cm56

fehér, inox, fegyveracél

javasolt fogyasztói ár:
DAMA fehér **699 990 Ft**
DAMA fegyveracél, inox **789 990 Ft**
DAMA réz **899 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

SZIGET páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



TIPP!

A páraelszívó mérete...

Lehetőség szerint mindig minimum a főzőlap méretének megfelelő páraelszívót válasszon. A páraelszívó inkább legyen mindig szélesebb, mint a főzőlap felülete, ezzel megakadályozva a pára és a zsíros gőzök szétterjedését a légterben.

Sirius SILT-26 SZIGET



▼ Csak belső keringtetéssel használható!

550 m³/h
69 cm
LED STRIP

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 550 m³/h*
zajszint: max: 68 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x20 W LED
szín: arany, réz, ezüst, fehér, fekete




▼ Kézzel készített egyedi kerámia burkolat

javasolt fogyasztói ár:

SILT-26 (minden szín)
SILT-26 lámpa (minden szín)

944 990 Ft **844 990 Ft**
699 990 Ft **589 990 Ft**

Sirius SILT-35 SZIGET



▼ Csak belső keringtetéssel használható!

600 m³/h
60 cm
LED STRIP

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
n.a./600 m³/h*
zajszint: 47-69 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x4 W LED
szín: fekete, fehér



▼ Kézzel készített egyedi kerámia burkolat

javasolt fogyasztói ár:

SILT-35 (fekete, fehér)

799 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Kdesign K-124-I SZIGET



600 m³/h
50 cm
LED

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
600/562 m³/h*
zajszint: 40-56 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x1,2 W LED
szín: réz, titanium



ÚJDONSÁG!

javasolt fogyasztói ár:

K124-I SZIGET réz
K124-I SZIGET titanium

484 990 Ft
484 990 Ft

Kdesign K-114-I SZIGET



ÚJDONSÁG!

600 m³/h
50 cm
LED

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
600/562 m³/h*
zajszint: 40-56 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
világítás: 3x1,2 W LED
szín: réz, titanium



javasolt fogyasztói ár:

K114-I SZIGET réz
K114-I SZIGET titanium

404 990 Ft
404 990 Ft



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec ZENITH NRS® SZIGET




egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
világítás: 40 W LED szalag / 90 cm sziget
84 W LED szalag / 120 cm sziget
4 fokozatú elektromos vezérlés
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

ZENITH NRS SZIGET 90
ZENITH NRS SZIGET 120
ZENITH NRS SZIGET 180

akár **85%-kal*** csendesebb működés



▼ tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

929 990 Ft
979 990 Ft
1 209 990 Ft

falmec LUMINA EVO NRS® SZIGET 90



800 m³/h
90 cm
NRS
neon
24h
C

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon
24 órás időzített szellőztetés
perimetrikus technológia
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: inox (AISI 304)/ fekete és fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

LUMINA EVO NRS SZIGET 90
(inox, fehér, fekete)

599 990 Ft **499 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec PLANE NRS® SZIGET



800 m³/h
90 cm
120 cm
LED
TOP filters
B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
elektronikus vezérlés
utószellőztetés
4x1,2 W LED
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE NRS SZIGET 90
PLANE NRS SZIGET 120

514 990 Ft **419 990 Ft**
569 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



JAVASLAT

A megfelelő páraelszívó kiválasztása...

A megfelelő páraelszívó kiválasztásában lehetőség szerint kérje konyhatervező és légtechnikai szakember segítségét. Az egyedi elképzelések mellett a készülék helyes megválasztása és telepítése szükséges a hatékony és csendes működéséhez.

falmec
JUST COOKERHOODS
LUMEN SZIGET

800 m³/h 90 cm 120 cm 175 cm LED STRIP +SEM VILPE C

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: LED szalag
világító dekor panel
perimetrikus elszívás
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
LUMEN SZIGET 90 **449 990 Ft**
LUMEN SZIGET 120 **489 990 Ft**
LUMEN SZIGET 175 RIGHT (jobb oldali vezérléssel) **659 990 Ft**
LUMEN SZIGET 175 LEFT (bal oldali vezérléssel) **659 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
PLANE WHITE, BLACK SZIGET

800 m³/h 90 cm AER LED +SEM VILPE B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED, **perimetrikus elszívás**
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 49-68 dB(A), szín: fehér, fekete
mosható fém zsírfilter, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
PLANE WHITE SZIGET (fehér) **389 990 Ft 339 990 Ft**
PLANE BLACK SZIGET (fekete) **369 990 Ft 329 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec
JUST COOKERHOODS
PLANE, PLANE TOP SZIGET

800 m³/h 90 cm 120 cm LED +SEM VILPE B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED
PLANE TOP - 4x1,2 W Dynamic LED Light
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
zajszint: 49-68 dB(A), mosható fém zsírfilter
szín: inox, **TOP - FASTEEL (ujjlenyomatmentes)**
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
PLANE SZIGET 90 (inox) **399 990 Ft**
PLANE SZIGET 120 (inox) **419 990 Ft**
PLANE TOP SZIGET 90 (ujjlenyomatmentes) **429 990 Ft**

NODOR
by cata
NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM

1200 m³/h 90 cm 120 cm LED 40 dB(A) TC5i +SEM VILPE A+

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
TC5i érintővezérlés (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség kijelző, világítás: 2x3,5 W ECO LED szalag
Nchill - szabályozható fényerő, **Ntime** - időzítő, utószellőztetés
zajszint: 40-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM 900 (8548) **389 990 Ft**
NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM 1200 (8547) **494 990 Ft**

cata
ISLA SYGMA 900 VL3 SZIGET

1200 m³/h 90 cm LED +SEM VILPE C

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/790 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x3,5 W ECO LED / 90 cm
zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
ISLA SYGMA 900 VL3 SZIGET (02197313) **334 990 Ft**

cata
ISLA LEGEND SZIGET

1200 m³/h 90 cm 40 dB(A) LED TC5i +SEM VILPE A+

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható)
TC5i touch control (érintővezérlés)
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 40-67 dB(A)
szín: inox/ fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
ISLA LEGEND SZIGET (02097202) **369 990 Ft 299 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében

falmec MIRA WHITE, BLACK SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
perimetrikus technológia
mosható fém zsírfilter
szín: fehér, fekete, zajszt: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE SZIGET **389 990 Ft**
MIRA BLACK SZIGET **389 990 Ft**

falmec LAGUNA SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés
24 órás időzített szellőztetés
világítás: 4x1,2 W LED
szín: fehér, fekete üveg vagy burkolható változat
zajszt: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedileg is burkolható
pl.: fa burkolat

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 SZIGET (üveges változat) **524 980 Ft-tól**
LAGUNA 90 SZIGET (üveges változat) **629 980 Ft-tól**
LAGUNA 60 SZIGET burkolható **369 990 Ft**
LAGUNA 90 SZIGET burkolható **449 990 Ft**

falmec POLAR X, POLAR LIGHT SZIGET



POLAR X SZIGET POLAR LGHT SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED (POLAR)
világítás: 3x1,2 W + 1x5 W LED dekorvilágítás (POLAR LIGHT)
zajszt: 48-67 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

412 Pa Extra magas nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:

POLAR X SZIGET (35) **359 990 Ft**
POLAR LIGHT SZIGET (35) **489 990 Ft 419 990 Ft**

cata ISLA FARO X/B SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/800 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszt: 50-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ISLA FARO X/B SZIGET (02119101) **299 990 Ft**

falmec POLAR SZIGET



ORO (arany)



WHITE (fehér)



BLACK (fekete)



RAME (réz)



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás 3x1,2 W LED
zajszt: 48-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

412 Pa Extra magas nyomásérték!

választható színek:

fehér, fekete, arany, réz



javasolt fogyasztói ár:

374 990 Ft

319 990 Ft



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT

Dekoratív üvegek...

Az üvegernyővel ellátott páraelszívóknál az üvegnek nemcsak dekorációs szerepe van, hanem légterelő funkciót is ellát. Az üveg felületek könnyebb tisztítást tesznek lehetővé.

cata ISLA GAMMA GLASS/X SZIGET




egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
2+1 TURBO fokozat
világítás: 4x3,5 W ECO LED
mosható fém zsírfilter
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ISLA GAMMA GLASS/X LED SZIGET (02025205)

269 990 Ft



DAVOLINE ADRIA SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **750/633 m³/h***
elektronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: max.: 69 dB(A)
digitális fokozat kijelző
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

ADRIA SZIGET

219 990 Ft

Kdesign RETRO SZIGET

ÚJDONSÁG!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED, távvezérlő, mosható fém zsírfilter
porszórt felület 3-féle színben: fehér, galambszürke, világosszürke, zajszint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

RETRO SZIGET WHITE (fehér) **524 990 Ft**
RETRO SZIGET GREY (galambszürke) **524 990 Ft**
RETRO SZIGET DOVE GREY (világosszürke) **524 990 Ft**



falmec MIRABILIA ELEKTRA ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
szabályozható világítás:
2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA ELEKTRA ROUND 67

409 980 Ft

falmec MIRABILIA MANHATTAN ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
szabályozható világítás:
2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA MANHATTAN ROUND 67

409 980 Ft

falmec MIRABILIA PHARO ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



egyedi tulajdonságok:


légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
szabályozható világítás:
2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA PHARO ROUND 67

409 980 Ft

falmec PRESTIGE FALI



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 54-68 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

PRESTIGE fekete
PRESTIGE fehér

699 990 Ft
699 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT

Perimetrikus technológia...

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel peremén történik, mintegy légfüggőnyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

falmec FLIPPER



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 46-66 dB(A), szín: fehér, fekete és RAL színek
faSteel (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

FLIPPER 55 (fekete)	269 990 Ft
FLIPPER 55 (fehér)	279 990 Ft
FLIPPER 85 (fekete)	279 990 Ft
FLIPPER 85 (fehér)	289 990 Ft
FLIPPER 85 (szürke)	319 990 Ft

falmec QUASAR EVO GLASS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg, zajszint: 46-66 dB(A)
világítás: 2x1,2 W LED/ 60 cm és 3x1,2 W LED/80,90,120 cm perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

QUASAR EVO GLASS 60 fehér, fekete	379 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 80 fehér, fekete	389 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 90 fekete, szürke, fehér	389 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 120 fekete	399 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 120 fehér	439 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec VERSO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
touch control (érintővezérlés), 24 órás időzített szellőztetés
szín: inox / fekete és fehér üveg, zajszint: 46-66 dB(A)
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light, perimetrikus technológia
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

VERSO 55 fehér	254 990 Ft	219 990 Ft
VERSO 55 fekete	244 990 Ft	199 990 Ft
VERSO 55 szürke		259 990 Ft
VERSO 85 fehér	274 990 Ft	239 990 Ft
VERSO 85 fekete	254 990 Ft	219 990 Ft
VERSO 85 szürke		269 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec QUASAR TOP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
szín: inox (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 46-66 dB(A), világítás: 3x1,2 W LED
perimetrikus technológia
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

QUASAR TOP 90	399 990 Ft
QUASAR TOP 120	449 990 Ft



falmec COVER

WHITE (fehér üveg)



BLACK (fekete üveg)



ARDESIA CLAY (antracit)



SAND CLAY (homokszínű)



STONE CLAY (szürke kő)



Írható és lemosható felület

TERRACOTTA CLAY (terracotta)



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/570 m³/h***
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light
zajszint: 45-67 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
perimetrikus technológia, írható és lemosható előlap
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

COVER WHITE (fehér üveg)	329 990 Ft
COVER BLACK (fekete üveg)	329 990 Ft
COVER SAND CLAY (homokszínű)	399 990 Ft
COVER STONE CLAY (szürke kő)	399 990 Ft
COVER TERRACOTTA CLAY (terracotta)	399 990 Ft
COVER ARDESIA CLAY (antracit)	399 990 Ft

ÚJDONSÁG!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

**Páraelszívók
SZAKSZERŰ**
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT


Elhelyezés - 45°...

Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen, hanem 45°-ban döntve történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

cataC

THALASSA XG/F

Automata kapcsolat az
elszívó és a kerámialap között.



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/842 m³/h*
zajszint: 46-64 dB(A), touch control (érintővezérlés)
világítás: 1x3 W SS LED szalag, szín: fehér és fekete üveg
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

THALASSA 600 XGBK/F (fekete) (02127211)	229 990 Ft
THALASSA 600 XGWH/F (fehér) (02127011)	234 990 Ft
THALASSA 700 XGBK/F (fekete) (02178207)	234 990 Ft
THALASSA 700 XGWH/F (fehér) (02178007)	229 990 Ft
THALASSA 800 XGBK/F (fekete) (02145406)	254 990 Ft
THALASSA 800 XGWH/F (fehér) (02145005)	254 990 Ft
THALASSA 900 XGBK/F (fekete) (02159405)	234 990 Ft
THALASSA 900 XGWH/F (fehér) (02159006)	244 990 Ft

cataC

VALTO

KIHAJTHATÓ
ÜVEGLAP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/575 m³/h***
touch control (érintővezérlés), **brushless motor**
világítás: 1x3 W LED szalag, zajszint: 44-61 dB(A)
szabályozható fényerő, időzítő, utószellőztetés
zsírszűrő-telítettség jelző, szín: inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

VALTO 600 XGBK (fekete) (02027505)	169 990 Ft 139 990 Ft
---------------------------------------	--

javasolt fogyasztói ár:

VALTO 900 XGBK (fekete) (02059401)	169 990 Ft 149 990 Ft
---------------------------------------	--

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



cataC & can Roca

GRECO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)
zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox/fekete, szürke és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 53 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

GRECO 70 BK fekete (02133407)	234 990 Ft
GRECO 70 WH fehér (02133007)	244 990 Ft
GRECO 80 BK fekete (02145407)	234 990 Ft
GRECO 80 WH fehér (02145007)	239 990 Ft
GRECO 80 GR szürke (02145203)	244 990 Ft
GRECO 90 BK fekete (02184407)	239 990 Ft
GRECO 90 WH fehér (02184007)	244 990 Ft

cataC & can Roca

GOYA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/820 m³/h***
touch control (érintővezérlés), **brushless motor**
világítás: 1x3 W LED szalag (szabályozható fényerő)
időzítő (utószellőztetés), **anti-kondenzációs filter**
zsírszűrő-telítettség jelző, zajszint: 40-64 dB(A)
szín: inox/fekete, fehér üveg, csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 53 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

GOYA 70 BK fekete (02133401)	289 990 Ft
GOYA 90 BK fekete (02184402)	289 990 Ft
GOYA 70 WH fehér (02133001)	289 990 Ft
GOYA 90 WH fehér (02184001)	289 990 Ft



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése

06 30 1 990 990



Tudta-e Ön?

Több mint 75 év tapasztalat...

Hogy a CATA több mint 75 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában megtalálhatók: a standard, beépíthető, kürtös fali, sarok, mennyezeti és sziget páraelszívók is. Ezek mellett beépíthető készülékek, háztartási szellőztető ventilátorok, csaptelepek és mosogatótálcák szélesítk a választékot.

cata
AVLAKI 600

K7+ MOTOR
(95 W) •••••

3 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ
(UTÓSZELLŐZTETÉS)

620 m³/h
60 cm
PER
LED
C

AJÁNDÉK!
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT
8 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 620/400 m³/h*

új K7+ motor (95W)

touch control (érintővezérlés)

világítás: 2X3,5 W ECO LED, zajszint: 53-65 dB(A)

szín: inox/fekete üveg, **perimetrikus elszívás**

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

AVLAKI 600 XGBK fekete
(02032201sz) **+ajándék**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

104 990 Ft
94 990 Ft

cata
CERES 900 XGWH
HALOGÉN

1000 m³/h
90 cm
PER
LED
SEM
E

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1000/560 m³/h*

touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)

mosható fém zsírszűrő, **zsírszűrő-telítettség kijelző**

zajszint: 53-63 dB(A), **perimetrikus technológia**

szín: inox/fekete üveg, világítás: 2x50 W halogén

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm,

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

CERES 900 XGWH (fehér)
HALOGÉN (020549000)

104 990 Ft
99 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata
AG6-A600 GBK WP

FEKETER
KÜRTÖTAKARÓ

3 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ
(UTÓSZELLŐZTETÉS)

650 m³/h
60 cm
PER
LED
B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 650/575 m³/h*

zajszint: 58-69 dB(A), világítás: 1X1,5 W LED

touch control (érintővezérlés), **perimetrikus elszívás**

szín: fekete üveg, fekete kürtötakaró

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

AG6-A600 GBK WB fekete (02027512)

87 990 Ft

cata
CERES 900 XGBK HALOGÉN

AJÁNDÉK!
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT
8 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

1000 m³/h
90 cm
PER
LED
SEM
E

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1000/560 m³/h*

touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)

mosható fém zsírszűrő, **zsírszűrő-telítettség kijelző**

zajszint: 53-63 dB(A), **perimetrikus technológia**

szín: inox/fekete üveg, világítás: 2x50 W halogén

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm,

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

CERES 900 XGBK (fekete) HALOGÉN
(02059200sz) **+ajándék**

104 990 Ft
99 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata & Can Roca
GRECO PRO SILENCE 90 BK

PER
90 cm
LED

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1200/865 m³/h*

touch control (érintővezérlés)

időzítő (utószellőztetés)

világítás: 2x3,5 W ECO LED

(szabályozható fényerő)

zajszint: 44-65 dB(A)

szín: inox/fekete vagy fehér üveg


javasolt fogyasztói ár

GRECO PRO SILENCE 90 BK fekete (02184406) **219 990 Ft**

GRECO PRO SILENCE 90 WH fehér (02184006) **219 990 Ft**

Az árak motor nélkül értendők!

ÚJDONSÁG!



Élvezd a nyugalmat és a csendet főzés közben. A Cata új Pro Silence alacsony fogyasztású külső motorral. **Könnyen felszerelhető lapos és ferde tetőkre is**, az IPX4-es védelemnek köszönhetően az időjárás viszontagságainak is ellenáll. A PRO SILENCE külső motor a következőket tartalmazza: PRO SILENCE külső motor, 6 méter csatlakozókábel, 0,5 méter 160 mm külső átmérőjű pvc tetőcső, bilincsek a csővezeték rögzítéséhez és 6 méter 200 mm átmérőjű zajszigetelt cső, hogy az elszívó még csendesebb legyen.

PRO SILENCE tetőre helyezhető külső motor

egyedi tulajdonságok:

max.légszállítás: 1200/853 m³/h

nyomás: 379 Pa, szinterezett acél burkolat

csőcsatlakozás: Ø 200 mm

javasolt fogyasztói ár

PRO SILENCE tetőre helyezhető


külső motor (02000103) **209 990 Ft**



cata
CERES 900 HALOGÉN + SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR



CERES 900 MOTOR NÉLKÜL
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
mosható fém zsírszűrő,
zsírszűrő-telítettség kijelző
perimetrikus technológia
szín: inox/fekete vagy fehér üveg
világítás: 2x50 W halogén
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR
padlástérbe, csőközbe szerelhető
max.légszállítás: 800/680 m³/h*
motor teljesítmény: 215 W
nyomás: 500 Pa, szinterezett
acél burkolat, 7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

CERES 900 + SEM1 T800 külső motor

javasolt fogyasztói:

219 980 Ft
179 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

**Páraelszívók
SZAKSZERŰ**
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében

**627
Pa**

JAVASLAT

Extra magas nyomásérték...

Ezek a páraelszívók alkalmazhatók a szokásosnál (3-5 méter) hosszabb, akár 6-8 méteres vagy ennek megfelelő mennyiségű 90°-os töréssel rendelkező szabadba történő kivezetés esetén is.

falmec
JUST COOKERHOODS
LUMINA EVO NRS®

800 m³/h 90 cm 120 cm ASP PER neon 24h SZIGET B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/610 m³/h***
világítás: 1x21 W neon/90 cm és 1x28 W neon/120 cm
zajszt: 37-55 dB(A)
4 fokozatú elektronikus vezérlés
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA EVO 90 NRS inox, fekete, fehér
464 990 Ft 399 990 Ft
LUMINA EVO120 NRS inox, fekete, fehér
549 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec
promóció 2022

fehér üveg előlap
fekete üveg előlap

NOISE REDUCTION SYSTEM NRS akár **85%-kal*** csendesebb működés

tartozék: speciális zajsztigetelt NRS cső és könyök

falmec
JUST COOKERHOODS
PLANE NRS®

800 m³/h 90 cm 120 cm TOP filters LED ASP PER SZIGET B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/610 m³/h***
Világítás: 90 cm-es. 2x1,2 W LED
120 cm-es. 3x1,2 W LED
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
zajszt: 37-55 dB(A)
szín: fekete, inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
PLANE BLACK NRS 90 fekete **429 990 Ft**
PLANE 90 NRS inox **419 990 Ft**
PLANE 120 NRS inox **459 990 Ft**

tartozék: speciális zajsztigetelt NRS cső és könyök

ÚJDONSÁG!

akár **85%-kal*** csendesebb működés

falmec
professional
MARTE PRO

950 m³/h 90 cm 120 cm LED SZIGET +SEM VILPÉ A

ERŐSEBB motor és OLAJGYŰJTŐ tartály

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **950/860 m³/h***
világítás: 3x1,2 W / 90 cm - 4x1,2 W / 120 cm LED
speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával
csak külső kivezetéssel lehet használni
4 fokozatú elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
zajszt: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
MARTE PRO 90 fali **449 990 Ft**
MARTE PRO 120 fali **499 990 Ft**

csak kivezetéssel használható

435 Pa Extra magas nyomásérték!

cata & Can Roca
GLADIUS 900

1200 m³/h 90 cm LED STRIP SEM A+ POWER+ SILENT BRUSHLESS motor

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/750 m³/h***
világítás: 1x3,5 W LED SZALAG (szabályozható)
4+1 fokozatú touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor
zajszt: 40-64 dB(A), szín: inox / fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
GLADIUS 900 XGBK (02181302) **284 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
LUMEN

800 m³/h 60 cm 90 cm 120 cm LED STRIP SZIGET +SEM VILPÉ B C

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: LED szalag
fehér világító dekor panel
zajszt: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: LUMEN 60, 90 - B, LUMEN 120 - C

javasolt fogyasztói ár:
LUMEN 60 **279 990 Ft**
LUMEN 90 **299 990 Ft**
LUMEN 120 **339 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
PLANE NO DROP

800 m³/h 90 cm LED STRIP SEM VILPÉ B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer
világítás: 1x12 W LED szalag
zajszt: 49-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: inox (AISI 304)

javasolt fogyasztói ár:
PLANE NO DROP 90 **419 990 Ft**

ÚJDONSÁG!

ÚJ! KERESZTLEMEZES, MŰGYANTÁVAL KÉSZÜLT SZŰRŐ

falmec
JUST COOKERHOODS
BLADE

800 m³/h 90 cm ASP PER neon 24h +SEM VILPÉ B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés
zajszt: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér frontpanel

javasolt fogyasztói ár:
BLADE (fekete, fehér) **359 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990



Tudta-e Ön?

A páraelszívók elsődleges feladata...

A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell, hogy megfelelően működjenek, azaz meg kell, hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok (pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.

falmec JUST COOKERHOODS PLANE GREEN TECH



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/620 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 48-65 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm
alacsony fogyasztású, szénkefe nélküli motor

javasolt fogyasztói ár:

PLANE GREEN TECH 90

299 990 Ft

falmec JUST COOKERHOODS PLANE BLACK, WHITE



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
perimetrikus elszívás
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 BLACK
PLANE 90 WHITE

239 990 Ft **219 990 Ft**
259 990 Ft **229 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS PLANE



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90
PLANE 120

259 990 Ft
299 990 Ft

falmec JUST COOKERHOODS PLANE TOP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
perimetrikus elszívás
világítás: 2x1,2 W LED
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: TOP: FASTEEL (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE TOP 90
PLANE TOP 120

279 990 Ft **239 990 Ft**
339 990 Ft **339 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius SLTC-92 TW



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/623 (turbó: 730) m³/h***
érintővezérlés
zajszint: 47-72 dB(A)
2x3,75 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
szín: inox / fekete üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SLTC-92 TW 60 cm
SLTC-92 TW 90 cm

309 990 Ft
329 990 Ft

Szabályozható színhőmérséklet
(2700k - 6500k között)

Sirius SL-31 sorozat



egyedi tulajdonságok:

SL 31 60 cm: légszállítási adatok: **900/719 m³/h***
SL 31 90 cm: légszállítási adatok: **900/720 m³/h***
SL 31 120 cm: légszállítási adatok: **900/720 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x2,1 W LED, zajszint: 42-72 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SL-31 60 cm (belső motorral)
SL-31 90 cm (belső motorral)
SL-31 120 cm (belső motorral)

309 990 Ft **264 990 Ft**
329 990 Ft **284 990 Ft**
359 990 Ft **314 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata LEGEND X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/820 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
elektronikus vezérlés fokozat kijelzéssel
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor
zajszint: 40-64 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 700 X (02021306)
LEGEND 900 X (02029305)

179 990 Ft
199 990 Ft

NODOR by cata NORBREEZE LICEO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
elektronikus vezérlés kijelzéssel
világítás: 2x2,9 W ECOLED
zajszint: 50-67 dB(A) szín: inox
Nchill - szabályozható fényerő,
Ntime - időzítő, utószellőztetés
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE LICEO 70 (8557)
NORBREEZE LICEO 90 (8556)

144 990 Ft
154 990 Ft

zsírszűrő-telítettség
kijelző

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



Tudta-e Ön? Szűkítés...

Hogy a szűkítő idomok felhasználása csökkenti a páraelszívó hatékonyságát, növeli annak zajszintjét? Hogy a túlzott mértékű szűkítés csökkenti a készülék hatékonyságát és akár a termék meghibásodásához is vezethet?

cataC
LEGEND XGBK **A++**

ÚJDONSÁGI!

AJÁNDÉK!
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT
8 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

BRUSHLESS MOTOR
A++ POWER+ SILENT
BRUSHLESS motor

75
anniversary
1947-2022

IDŐZÍTŐ
(UTÓSZELLŐZTETÉS)

5+1 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG
KIJELZŐ

SZABÁLYOZHATÓ
LED VILÁGÍTÁS

MOSHATÓ
FÉM ZSÍRFILTER

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1000/640 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
elektronikus vezérlés
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor
zajszint: 40-67 dB(A), szín: inox / fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
LEGEND 6000 XGBK (02060208) **júniustól rendelhető!**
~~189 990 Ft~~ **149 990 Ft + ajándék**
LEGEND 7000 XGBK (02021202) **219 990 Ft 199 990 Ft**
LEGEND 9000 XGBK (02029207) **219 990 Ft 199 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC
SYGMA X LED **A**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
elektronikus vezérlés kijelzéssel, BT3 motor
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
SYGMA X 6000 inox LED (02060308) **144 990 Ft**
SYGMA X 7000 inox LED (02021307) **149 990 Ft**
SYGMA X 9000 inox LED (02075303) **164 990 Ft**
SYGMA X 12000 inox LED (02075303) **214 990 Ft**

cataC
SYGMA 900 BK LED

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/790 m³/h***
VL 3 elektronikus vezérlés, BT2 motor
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: fekete, zajszint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
SYGMA 900 BK (fekete) (02075400) **149 990 Ft**

cataC
GAMMA GLASS
GX/E LED

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/700 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
GAMMA GLASS 600 GX/E LED (02005219) **139 990 Ft**
GAMMA GLASS 700 GX/E LED (02006205) **144 990 Ft**
GAMMA GLASS 900 GX/E LED (02008210) **149 990 Ft**

cataC
ST SOROZAT **ÚJDONSÁGI!**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/300 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: LED szalag
zajszint: 58-62 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
ST-6000 X inox 60 cm (02060309) **74 990 Ft**
ST-7000 X inox 70 cm (02021309) **79 990 Ft**
ST-9000 X inox 90 cm (02029309) **84 990 Ft**

cataC
C-GLASS LED

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **620/400 m³/h***
nyomógombos vezérlés
új K7+ motor (95W)
világítás: 2x5,5 W LED
zajszint: 50-62 dB(A)
szín: inox/üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
C-GLASS 600 LED inox (02005101) **83 990 Ft**
C-GLASS 900 LED inox (02008101) **97 990 Ft**
Kifutó modellek! A készlet erejéig rendelhetők!

cataC
CG5-T600 X **ÚJDONSÁGI!**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **620/500 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x1,5 W LED
zajszint: 44-67 dB(A), szín: inox/üveg
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
CG5-T600 X (02005299) **júniustól rendelhető!** **74 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében




Tudta-e Ön?

Több mint 40 éves múlt...

Hogy a Falmec S.p.A. több, mint 40 éves múltra tekint vissza, jelenleg az európai páraelszívó gyártásban meghatározó szerepet tölt be, és neves olasz valamint európai konyhabútor gyártók egyik legtekintélyesebb páraelszívó beszállítója.

falmec LAGUNA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED
üveges változat, 24 órás időzített szellőztetés
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 (üveges változat) **404 980 Ft-tól**
LAGUNA 90 (üveges változat) **439 980 Ft-tól**

NODOR by cata NORBREEZE CUBE GLASS ECO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/820 m³/h ***
érintővezérlés, zajszint: 50-67 dB(A)
világítás: 1x3,5 W ECO LED szalag
zsírszűrő-telítettség kijelző
Nchill - szabályozható fényerő
Ntime - időzítő, utószellőztetés
szín: fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE CUBE GLASS ECO 70 BK fekete (8528) **304 990 Ft**
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 70 WH fehér (8529) **304 990 Ft**
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 BK fekete (8532) **324 990 Ft**
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 WH fehér (8533) **324 990 Ft**

falmec MIRA WHITE, BLACK



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
mosható fém zsírfilter
szín: fehér, fekete
zajszint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE **289 990 Ft**
MIRA BLACK **289 990 Ft**

falmec MIRA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox
zajszint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRA (40 cm) **239 990 Ft**
MIRA TELESCOPICA (állítható magasság) **259 990 Ft**

falmec POLAR LIGHT



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter
szín: inox (AISI 304) - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR LIGHT **449 990 Ft**

falmec POLAR X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR X (35) **299 990 Ft**

falmec POLAR RAME, ORO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter
szín: réz, arany
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR RAME (réz) **329 990 Ft**
POLAR ORO (arany) **329 990 Ft**

falmec POLAR WHITE, BLACK



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A)
mosható fém zsírfilter
szín: fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR BLACK (fekete) **329 990 Ft**
POLAR WHITE (fehér) **319 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



JAVASLAT

A pára szétterjedésének megelőzése...

Az ételszagok és a pára szétterjedésének megelőzése érdekében a készüléket időben kapcsolja be még a főzés megkezdése előtt. A főzés befejezése után az utószellőztető funkció további szellőztetést biztosít.

cataC BETA LED

BETA 600

BETA 900

BETA 1200

1200 m³/h

60 cm

70 cm

90 cm

120 cm

LED

SEM

VILPÉ

A

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
utószellőztetés, szín: inox
zajszint: 52-67 dB(A)
Világítás: 2x3,5 W ECO LED
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

BETA 600/D LED (02050305) **99 990 Ft**
BETA 700/D LED (02093303) **119 990 Ft**
BETA 900/D LED (02051303) **129 990 Ft** **99 990 Ft**
BETA 1200/D LED (02157309) **199 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE CMNQ SOROZAT

500 m³/h

50 cm

60 cm

E

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/393 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
mosható fém zsírfilter
zajszint: 49-64 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

CMNQ 050 X **+ajándék** **52 990 Ft**
CMNQ 060 X **+ajándék** **52 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

AJÁNDÉK!
FA-150 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
5 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

cataC OMEGA/L LED

1115 m³/h

60 cm

70 cm

90 cm

LED

SEM

VILPÉ

C

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 58-72 dB(A), szín: fehér, fekete, inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

OMEGA 600 WH/L LED fehér (02002005sz) **+ajándék** **74 990 Ft**
OMEGA 600 BK/L LED fekete (02002402sz) **+ajándék** **74 990 Ft**
OMEGA 700 WH/L LED fehér (02003005sz) **+ajándék** **79 990 Ft**
OMEGA 900 WH/L LED fehér (02004005sz) **+ajándék** **89 990 Ft**
OMEGA 900 BK/L LED fekete (02004403sz) **+ajándék** **94 990 Ft**
OMEGA 600 X/L LED inox (02002305sz) **+ajándék** **89 990 Ft**
OMEGA 700 X/L LED inox (02003305sz) **+ajándék** **99 990 Ft**
OMEGA 900 X/L LED inox (02004305sz) **+ajándék** **119 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

AJÁNDÉK!
2 db GU10 LED FÉNYFORRÁS



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

cataC V3-S600 X

600 m³/h

60 cm

LED STRIP

B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/350 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: LED szalag
zajszint: 55-65 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

V3-S600 X inox **+ajándék** **48 990 Ft**
(02061207sz)

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC VN-900 HALOGÉN + SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR

600 m³/h

370 m³/h

90 cm

D

egyedi tulajdonságok:

VN 900/150 HALOGÉN MOTOR NÉLKÜL
3 fokozat, szín: inox
nyomógombos vezérlés
világítás: 1x40 W halogén
mosható fém zsírűző
1 db kürtőtakaróval
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR
padlástérbe, csőközbé szerelhető
max.légszállítás: **800/680 m³/h***
motor teljesítmény: 215 W
nyomás: 500 Pa, szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

VN 900 + SEM1 T800 külső motor
javasolt fogyasztói:
169 980 Ft
159 990 Ft

cataC V LED SOROZAT

600 m³/h

50 cm

60 cm

70 cm

90 cm

LED

D

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/420 m³/h***
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x5,5 W LED
zajszint: 53-65 dB(A), szín: inox, fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

V-500 WH/L LED fehér (02088003) **49 990 Ft**
V-500 X/L LED inox (02088303) **54 990 Ft**
V-600 WH/L LED fehér (02061001) **47 990 Ft**
V-600 X/L LED inox **+ajándék** (02061600sz) **53 990 Ft**
V-700 X/L LED inox (02085600) **65 990 Ft**
V-900 X/L LED inox (02063600) **75 990 Ft**

Kifutó modellek! A készlet erejéig érvényes!

cataC VN-900 HALOGÉN

600 m³/h

370 m³/h

90 cm

D

1 db kürtőtakaróval

egyedi tulajdonságok:

VN 900/125 HALOGÉN:
légszállítási adatok: **370/234 m³/h***, K7 motor (80 W)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, nyomógombos vezérlés
világítás: 1x40 W halogén, zajszint: 54-66 dB(A), szín: inox

VN 900/150 HALOGÉN:
légszállítási adatok: **600/420 m³/h***, K7+ motor (95 W)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, nyomógombos vezérlés
világítás: 1x40 W halogén, zajszint: 53-65 dB(A), szín: inox

javasolt fogyasztói ár:

VN-900/125 HALOGÉN inox (02063305) **45 990 Ft**
43 990 Ft

VN-900/150 HALOGÉN inox (KCS295) **49 990 Ft**
46 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



TIPP!

Nagyobb teljesítmény...

A Kdesign és Falmec rusztikus páraelszívók alap kivitelben belső motorokkal vannak felszerelve, de rendelhetők nagyobb teljesítményű külső motorokkal vagy akár tető-ventilátorokkal is.

Kdesign K114-W TITANIUM



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 3x1 W LED
forgókapcsoló, mosható fém zsírfilter
zajszint: 40-56 dB(A), szín: titanium (fekete)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

**Kérhető matt fekete RAL színben is
felár ellenében!**

javasolt fogyasztói ár:

K114-W titanium **289 990 Ft**

Kdesign ERIKA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mosható fém zsírfilter
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 40-50 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ERIKA 60 T500 **139 990 Ft**
ERIKA 90 T500 **149 990 Ft**

Kdesign REBECCA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mosható fém zsírfilter
mechanikus vezérlés
szín: titanium (fekete)
zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

REBECCA 90 T600 **299 990 Ft**
REBECCA 120 T600 **349 990 Ft**

falmec GINEVRA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x2 W LED
kürtő szín: antracit
rézbevonatú szegély
zajszint: 49-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

GINEVRA BOSTON (antracit) **179 990 Ft**

Kdesign K124-W



ÚJDONSÁGI!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
forgókapcsoló
mosható fém zsírfilter
szín: réz, titanium
zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

K124-W réz **369 990 Ft**
K124-W titanium **369 990 Ft**

Kdesign K-129



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés, mosható fém zsírfilter
táblafekete (írható és lemosható felület)
fehér, rozsdás acél, zajszint: 40-50 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

K-129-80 T500 táblafekete, fehér, rozsdás acél (80 cm) **184 990 Ft**
K-129-110 T500 táblafekete, fehér, rozsdás acél (110 cm) **224 990 Ft**

Kdesign DEA



**▼ egyedi, kézzel faragott
pácolható natúr fa szegély**



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mosható fém zsírfilter
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

DEA 90 T600 **214 990 Ft**

falmec MIMOSA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
tolókapcsolós vezérlés, világítás: 2x2 W LED
pácolható natúr fa szegély vagy
gyárilag dió színre pácolt fa szegély
kürtő szín: fehér, zajszint: 45-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIMOSA 60 T600 natúr szegély **189 990 Ft**
MIMOSA 90 T600 natúr szegély **199 990 Ft**
MIMOSA 60 T600 dió szegély **189 990 Ft**
MIMOSA 90 T600 dió szegély **199 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

SAROK páraelszívók

Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében

NODOR
by cata

NORBREEZE GALA SAROK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 1x3W ECO LED szalag
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
NORBREEZE GALA L L/B (balos) (8369) **189 990 Ft**
NORBREEZE GALA L R/B (jobbos) (8370) **189 990 Ft**

jobbos és balos változatban is!

cata

ANGOLO X/D SAROK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
utószellőztetés
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
ANGOLO X/D SAROK (02195310) **299 990 Ft**

cata

ANGOLO BOX 1000 X/C SAROK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **1200/800 m³/h***
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)
VL3 elektronikus vezérlés
utószellőztetés
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
ANGOLO BOX 1000 X/C (02165309) **334 990 Ft**



Tudta-e Ön?

Külső motorral a legcsendesebben....

Hogy bizonyos páraelszívók rendelhetők külső motorral is. Ebben az esetben maga a motor nem a páraelszívóban található, hanem egy külső egységben, távol a készüléktől, így a zajszint minimálisra csökken. A külső motorokat el lehet helyezni a tetőtérben, álmennyezetben, padlástérben, falon kívül vagy a tetőn.

Kdesign
CAPRI SAROK

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **500/442 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés
szín: fekete
zajszint: 40-50 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
Ø 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
CAPRI SAROK 105 **329 990 Ft**

Kdesign
PETRA SAROK

▼ pácolható natúr fa szegély

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
Ø 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
PETRA SAROK 105 **319 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS

ELIOS SAROK

500 Pa Extra magas nyomásérték!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
ELIOS SAROK 90 **339 990 Ft**

Kdesign
ERIKA SAROK

▼ pácolható natúr fa szegély

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
Ø 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
ERIKA SAROK 105 **219 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



JAVASLAT

Légtechnikai csövek és idomok...

A legjobb légszállítási hatások elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési szakasz megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk-átmérőjének megfelelő légtechnikai csöveket és idomokat használjon.

Sirius SL-921 TW



egyedi tulajdonságok:

elektronikus vezérlés
világítás: LED szalag
1x3,75 W / 52 cm
1x6,5 W / 78 cm
**szabályozható
színhőmérséklet**
szín: fekete, fehér üveg
SL-921 TW 52 cm:
légszállítási adatok:
900/668 m³/h*
zajszint: 44-69 dB(A)
SL-921 TW 78 cm:
légszállítási adatok:
900/721 m³/h*
zajszint: 44-69 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm



Hátsó kivezetéssel és
fekete színben is!

szabályozható
színhőmérséklet!



javasolt fogyasztói ár:

SL-921 TW 52 cm fehér, fekete 284 990 Ft 254 990 Ft
SL-921 TW 78 cm fehér, fekete 304 990 Ft 284 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius SL-906 L TW



egyedi tulajdonságok:

elektronikus vezérlés
szín: inox
világítás: LED szalag
1x3,75 W / 60 cm
1x6 W / 90 cm
2x3,75 W / 100 cm
szabályozható színhőmérséklet
SLTC-906 L TW 52 cm:
légszállítási adatok:
900/680 m³/h*
zajszint: 45-71 dB(A)
SLTC-906 L TW 85 cm, 100 cm:
légszállítási adatok:
900/743 m³/h*
zajszint: 45-71 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm



szabályozható
színhőmérséklet!

EXTRA széles 100 cm-es
változatban is!



javasolt fogyasztói ár:

SL-906 L TW 52 cm 289 990 Ft 259 990 Ft
SL-906 L TW 85 cm 309 990 Ft 279 990 Ft
SL-906 L TW 100 cm 329 990 Ft 299 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius SLTC-919



egyedi tulajdonságok:

elektronikus vezérlés
szín: inox
kihajtható hőálló üveglap
SLTC-919 52 cm:
légszállítási adatok:
900/715 m³/h*
zajszint: 45-71 dB(A)
világítás:
1x6,5 W LED szalag
SLTC-919 85 cm:
légszállítási adatok:
900/730 m³/h*
zajszint: 45-71 dB(A)
világítás:
1x10,5 W LED szalag
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm



Hátsó kivezetéssel is!



javasolt fogyasztói ár:

SLTC-919 52 cm 294 990 Ft 274 990 Ft
SLTC-919 85 cm 314 990 Ft 294 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius SL-928 TW



egyedi tulajdonságok:

elektronikus vezérlés
kihajtható hőálló üveglap
világítás: LED szalag
1x3,75 W / 60, 90 cm
2x3,75 W / 120 cm
LED szalag
SL-928 TW 60 cm:
légszállítási adatok:
800/580 m³/h*
zajszint: 45-70 dB(A)
SL-928 TW 90 cm:
légszállítási adatok:
800/660 m³/h*
zajszint: 45-70 dB(A)
SL-928 TW 120 cm:
légszállítási adatok:
800/660 m³/h*
zajszint: 45-70 dB(A)



szabályozható
színhőmérséklet!



javasolt fogyasztói ár:

SL-928 TW 60 cm 244 990 Ft
SL-928 TW 90 cm 289 990 Ft
SL-928 TW 120 cm 329 990 Ft

Sirius SM, SL, SLT sorozat



vezérlés:
távvezérlővel



SM egyedi tulajdonságok:

világítás: 2x2,1 W LED
elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
SM-900 52 cm
légszállítás adatok: **800/604 m³/h***
zajszint: 45-70 dB(A)
SM-900 70 cm
légszállítás adatok: **800/654***
zajszint: 45-70 dB(A)



javasolt fogyasztói ár:

SM-900 (52 cm) 179 990 Ft 149 990 Ft
SM-900 (70 cm) 189 990 Ft 159 990 Ft



SL egyedi tulajdonságok:

világítás: 2x2,1 W LED
elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
SL-900 52 cm
légszállítás adatok: **900/762 m³/h***
zajszint: 45-70 dB(A)
SL-900 70 cm
légszállítás adatok: **900/773 m³/h***
zajszint: 45-70 dB(A)



javasolt fogyasztói ár:

SL-900 (52 cm) 199 990 Ft 174 990 Ft
SL-900 (70 cm) 214 990 Ft 184 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



SLT egyedi tulajdonságok:

világítás: 2x2,1 W LED
elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
SL-900 52 cm
légszállítás adatok: **900/762 m³/h***
zajszint: 45-70 dB(A)
SL-900 70 cm
légszállítás adatok: **900/773 m³/h***
zajszint: 45-70 dB(A)



javasolt fogyasztói ár:

SLT-900 (52 cm) 239 990 Ft 209 990 Ft
SLT-900 (70 cm) 249 990 Ft 219 990 Ft

Sirius SL-903 P



egyedi tulajdonságok:

SL-903 P 70 cm:
légszállítási adatok: **900/700 m³/h***
SL-903 P 90 cm:
légszállítási adatok: **900/705 m³/h***
zajszint: 44-69 dB(A)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 4x2,1 W LED, szín: inox
sziget kürtőbe javasolt, perimetrikus elszívás



javasolt fogyasztói ár:

SL-903 P 70 cm 284 990 Ft 244 990 Ft
SL-903 P 90 cm 304 990 Ft 264 990 Ft
SL-903 P EM 70 cm (motor nélkül) 254 990 Ft 224 990 Ft
SL-903 P EM 90 cm (motor nélkül) 274 990 Ft 239 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR by cata NORBREEZE ECLIPSE BK



egyedi tulajdonságok:

max.légszállítás: **1200/750 m³/h***
touch control érintővezérlés
zajszint: 50-67 dB(A), perimetrikus elszívás
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 1x5 W SSLED szalag
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: fekete üveg



javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ECLIPSE 60 BK (8552) 154 990 Ft
NORBREEZE ECLIPSE 90 BK (8551) 164 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



Tudta-e Ön?

Válasszék...

Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín-forma, méretválaszték, különleges és egyedi megoldások, rusztikus - modern, fali, sziget, sarok és beépíthető változatok is.

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO NRS®



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h***
zajszint: 37-55 dB(A)
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 57 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

akár **85%-kal*** csendesebb működés

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO 50 NRS (53 cm) **379 990 Ft 329 990 Ft**
GRUPPO INCASSO 70 NRS (80 cm) **399 990 Ft 349 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO EVO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés, utószellőztetés
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light,
zajszint: 49-67 dB(A), **opcionális tartozék: távvezérlő,**
felső szekrénybe, kürtőbe építhető, csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO EVO 50 (53 cm) **179 990 Ft 149 990 Ft**
GRUPPO INCASSO EVO 70 (78 cm) **184 990 Ft 159 990 Ft**
GRUPPO INCASSO EVO 105 (105 cm) **229 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO GREEN TECH



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/620 m³/h***
időzítő (utószellőztetés), elektronikus vezérlés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
világítás: 2x2,4 W Dynamic LED Light
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, szín: inox
zajszint: 47-66 dB(A)

az energiafogyasztás akár **60%-ra*** is csökkenhet

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO GREEN TECH 50 (53 cm) **229 990 Ft**
GRUPPO INCASSO GREEN TECH 70 (78 cm) **239 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO NO DROP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/620 m³/h***
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 49-66 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO NO DROP (84 cm) **274 990 Ft**

SPECIALIS
zsírszűrő és
OLAJGYŰJTŐ

falmec JUST COOKERHOODS VIRGOLA NO DROP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 49-67 dB(A),
világítás: 2x1,2 W, 120 cm / 4x1,2 W Dynamic LED Light
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer,
kihajtható hőálló üveglap, szín: inox, fekete, csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság: kerámialaptól és gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

VIRGOLA NO DROP 60 inox, fekete **299 990 Ft 199 990 Ft**
VIRGOLA NO DROP 75 inox **299 990 Ft 269 990 Ft**
VIRGOLA NO DROP 90 inox, fekete **334 990 Ft 259 990 Ft**
VIRGOLA NO DROP 120 inox, fekete **359 990 Ft 299 990 Ft**

kihajtható
HŐÁLLÓ ÜVEG

SPECIALIS
zsírszűrő és
OLAJGYŰJTŐ

Főzés közben a főzőlapok használata során keletkezett kondenzpára kellemetlen csepegésének a problémájára ad hatékony megoldást, a Falmec által szabadalmaztatott „No-Drop System”. A zsírszűrő labirint rendszerű fémzsírszűrőt tartalmaz, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy kondenzálják a főzés során keletkező gőzöket, és ezt a gőzt a rendszer egy speciális tárolóba továbbítva gyűjt.

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS MOVE



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
időzítő (utószellőztetés), **kihajtható hőálló üveglap**
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light / 60 cm
3x1,2 W Dynamic LED Light / 90, 120 cm
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér üveg
zajszint: 49-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

MOVE 60 (fekete, fehér) **319 990 Ft**
MOVE 90 (fekete, fehér) **329 990 Ft**
MOVE 120 (fekete, fehér) **369 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS VIRGOLA EVO



egyedi tulajdonságok:


légszállítási adatok: **600/580 m³/h***
időzítő (utószellőztetés), **kihajtható hőálló üveglap**
világítás: 2x1,2 W / 60,90 - 4x1,2 W / 120 Dynamic LED Light
szín: inox (AISI 304), fekete, zajszint: 47-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 vagy 125 mm, a kürtőtakaró külön rendelhető tartozék, **minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm**

javasolt fogyasztói ár:

VIRGOLA EVO 60 inox, fekete **179 990 Ft**
VIRGOLA EVO 75 inox **189 990 Ft**
VIRGOLA EVO 90 inox, fekete **189 990 Ft**
VIRGOLA EVO 120 inox, fekete **219 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



Tudta-e Ön?

Szerelési magasság...

Hogy bizonyos felső szekrénybe építhető páraelszívók minimum telepítési magassága speciális kialakításuknak köszönhetően a főzőlaptól számolva akár 52 cm is lehet?

cata GC DUAL LED **A**

LEHAJTHATÓ ÜVEG LÉGTERELŐ

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

470 Pa Extra magas nyomásérték!

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 1200/850 m³/h*
gyors és egyszerű telepítés, touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető, perimetrikus elszívás
zajszint: 50-67 dB(A), szín: fehér vagy fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:
GC-DUAL 45 XGBK/D LED (02130208) 179 990 Ft
GC-DUAL 75 XGBK/D LED (02131208) 199 990 Ft
GC-DUAL 45 XGWH/D LED (02130207) 179 990 Ft
GC-DUAL 75 XGWH/D LED (02131207) 199 990 Ft

cata TENTA 900 **A+**



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1200/765 m³/h*
érintővezérlés, bluetooth kapcsolat
világítás: 1x3,5 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
szín: fehér üveg, zajszint: 46-63 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

TENTA 900 XGWH (02189005)

279 990 Ft



Automata kapcsolat az elszívó és a kerámialap között, ami szabályozza a páraelszívó teljesítményét a főzés intenzitásához képest.

cata GL LED **A**



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1200/820 m³/h*
világítás: 2x3,5 W ECO LED, TC4i touch control (érintővezérlés)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!

javasolt fogyasztói ár:

GL-45 X/C LED (02030305) 99 990 Ft
GL-75 X/C LED (02131305) 159 990 Ft

falmec BUILT IN MAX EVO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 600/480 m³/h*
nyomógombos vezérlés, zajszint: 49-65 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
világítás: 2x1,2 W LED
szín: inox, festett fekete és fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

Fekete és fehér színben is rendelhető!

javasolt fogyasztói ár:

BUILT IN MAX EVO 50 (53 cm) fehér, fekete, inox 119 990 Ft 99 990 Ft
BUILT IN MAX EVO 70 (77 cm) fehér, fekete, inox 129 990 Ft 109 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



cata GT-PLUS 45

Gyors és egyszerű telepítés 3 lépésben!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1115/645 m³/h*
nyomógombos vezérlés
zajszint: 50-65 dB(A)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, fekete, fehér
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm
csőcsatlakozás: Ø150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

GT-PLUS 45 WH/L LED fehér (02030007) 74 990 Ft
GT-PLUS 45 BK/L LED fekete (02030407) 74 990 Ft
GT-PLUS 45 X/L LED inox (02030307) 74 990 Ft

cata G-45



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 600/335 m³/h*
tolókapcsolós vezérlés
mosható fém zsírfilter, zajszint: 57-62 dB(A)
világítás: 2x5,5 W LED, szín: fehér, inox
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

G-45 WH/L LED fehér (02039005) 39 990 Ft
G-45 X/L LED inox (02039305) 42 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók



Tudta-e Ön?

Levehető előlap...

Hogy a teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral azonos mintázatú front szerelhető fel, így az elszívó teljesen a konyha-bútor részévé válik.

cata
TFH-7600



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/710 m³/h***
zajsztint: 40-67 dB(A), világítás: 2x3,5 W ECO LED
fekete - érintővezérlés, inox - elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
kihúzható előlap, szín: fehér üveg és inox előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TFH-7600 GWH fehér (02010203)
TFH-7600 X inox (02010305)



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR
by cata
NORBREEZE EXTENDER PLUS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1140/600 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
mechanikus vezérlés
kihúzható (levehető) inox előlap
mosható fém zsírfilter
zajsztint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE EXTENDER PLUS 60 (1716)
104 990 Ft
NORBREEZE EXTENDER PLUS 70 (1715)
119 990 Ft
NORBREEZE EXTENDER PLUS 90 (1709)
132 990 Ft

NODOR
by cata
NORBREEZE EXTENDER 33 X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/395 m³/h***
világítás: CSLED, zajsztint: 54-70 dB(A)
mosható fém zsírfilter, szín: inox
mechanikus vezérlés, kihúzható előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm



javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE EXTENDER 33 INOX
+ajándék (1753sz) 74 990 Ft 65 990 Ft
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR
by cata
NORBREEZE EXTENDER X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
mechanikus vezérlés, mosható fém zsírfilter
zajsztint: 46-57 dB(A), szín: inox
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE EXTENDER 600INOX (1700)
71 990 Ft
NORBREEZE EXTENDER 700INOX (1699)
82 990 Ft
NORBREEZE EXTENDER 90 INOX (1698)
71 990 Ft

cata
TF-6600/A ALU LED



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
billenőkapcsoló, zajsztint: 50-67 dB(A)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: duralum (ujjlenyomatmentes előlap)
kihúzható előlap
mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TF-6600/A duralum LED (02010202)
79 990 Ft

A készlet erejéig rendelhető!

cata
TF-2003 LED BLACK GLASS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajsztint: 46-57 dB(A), mosható fém zsírfilter
mechanikus vezérlés
kihúzható üveg előlap
szín: fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60 LED BLACK GLASS fekete
üveg (02017203) **59 990 Ft**

cata
TFH-6630



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/605 m³/h***
brushless motor
érintővezérlés digitális fokozat kijelzéssel
zajsztint: 47-70 dB(A), világítás: LED szalag
szín: inox, fekete és fehér üveg előlap
mosható fém zsírfilter, kihúzható előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TFH-6630 X inox (02010300)
TFH-6630 GWH fehér üveg (02010302)
TFH-6630 GBK fekete üveg (02010301)

109 990 Ft Júniustól rendelhető!
109 990 Ft Júniustól rendelhető!
109 990 Ft

cata
TF-2003 LED duralum



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: duralum **ujjlenyomatmentes felület**
mechanikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
zajsztint: 46-57 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60/D LED duralum
(02017305) **52 990 Ft**
TF-2003/70/D LED duralum
(02089305) **69 990 Ft**
TF-2003/90/D LED duralum
(02094305) **79 990 Ft**

cata
TF-2003 LED WHITE GLASS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajsztint: 46-57 dB(A), mosható fém zsírfilter
mechanikus vezérlés
kihúzható üveg előlap
szín: fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-2003/60 LED WHITE GLASS fehér
üveg (02017202) **69 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Tudta-e Ön?

2 motoros elszívók...

Hogy a két motornak köszönhetően a normál elszívókhoz képest nagyobb nyomással szállítják a levegőt, így ideális választás hosszabb csőszakaszok esetén.

cataC
TF-5260 LED

2 motor



60 cm

350 m³/h
60 cm
LED
ENERGIA
CLASS
D

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 350/325 m³/h*
világítás: 2x5,5 W LED

2 motor

tolókapcsolós vezérlés
zajszint: 54-68 dB(A)
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

AJÁNDÉK!
FA-125 FLEXI
BEKÖTŐ SZETT
4 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

javasolt fogyasztói ár:

TF-5260 WH/L fehér +ajándék (02034501sz)
TF-5260 X/L alu +ajándék (02034310sz)

49 990 Ft
49 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC
TF-5250
FEHÉR HALOGÉN

2 motor



50 cm

600 m³/h
50 cm
LED
ENERGIA
CLASS
E

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 600/310 m³/h*
világítás: 2x28 W halogén

2 motor, tolókapcsolós vezérlés
zajszint: 59-65 dB(A)

szín: fehér
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-5250 HALOGÉN fehér 50 cm
(02097000)

35 990 Ft

cataC
TF-5250 LED

2 motor



50 cm

350 m³/h
50 cm
LED
ENERGIA
CLASS
D

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 350/325 m³/h*
világítás: 2x5,5 W LED

2 motor

tolókapcsolós vezérlés
zajszint: 54-68 dB(A)
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-5250 W/L fehér (02097002)
TF-5250 X/L alu (02097305)

46 990 Ft
49 990 Ft

cataC
TF-5060 LED



60 cm

350 m³/h
60 cm
LED
ENERGIA
CLASS
C

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 350/179 m³/h*
világítás: 1x5,5 W LED

tolókapcsolós vezérlés
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap

szín: alu (ujjlenyomatmentes)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TF-5060 X/L alu LED (02033309)

44 990 Ft

cataC
TFB-5060 WH



60 cm

350 m³/h
60 cm
LED STRIP
ENERGIA
CLASS
B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 350/213 m³/h*
világítás: 1x3,2 W LED szalag

zajszint: 49-61 dB(A)

billenőkapcsoló, mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
állítható mélységű előlap (280-330 mm)

szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

TFB-5060 WH fehér (02034010)

35 990 Ft

A készlet erejéig rendelhető!

UNIVERZÁLIS
TELEPÍTÉS!

állítható
mélységű előlap

DAVOLINE
SPOT Q ECO 60 GR IX

ÚJDONSÁG!



60 cm

400 m³/h
60 cm
LED
ENERGIA
CLASS
D

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 400/253 m³/h*
világítás: 1x3 W LED szalag

zajszint: 51-59 dB(A)

billenőkapcsoló
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

SPOT Q ECO 60 GR IX

28 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC
TFB-5150, 5160 LED



50, 60 cm

600 m³/h
60 cm
LED STRIP
ENERGIA
CLASS
C

egyedi tulajdonságok:

TFB-5160 légszállítási adatok: 600/300 m³/h*
TFB-5150 légszállítási adatok: 600/320 m³/h*

világítás: 1x2 W LED szalag
zajszint: 48-61 dB(A)

billenőkapcsoló, mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
állítható mélységű előlap (280-330 mm)

szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

TFB-5150 X LED inox (02097306) 50 cm
TFB-5160 X LED inox (02034606) 60 cm
TFB-5160 WH LED fehér (02034107) 60 cm
TFB-5160 BK LED fekete (02034408) 60 cm

39 990 Ft
39 990 Ft
39 990 Ft
39 990 Ft


Júniustól rendelhető!

ÚJDONSÁG!


UNIVERZÁLIS TELEPÍTÉS!

Állítható mélységű előlap! (280-330 mm között)

állítható
mélységű előlap



Többféle beépítési lehetőség az
elszívón elhelyezett rögzítési pontokkal.



RÖGZÍTÉS A FELSŐ
POLCHÓZ

RÖGZÍTÉS A SZEKRÉNY
OLDALÁHOZ

RÖGZÍTÉS A SZEKRÉNY
HÁTSÓ FALÁHOZ

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Tudta-e Ön?

Az aktív-szén-szűrők használata...

A páraelszívó hatékony működéséhez belső keringtetéses üzemmódban az aktív-szén-szűrőket használatától függően 3-6 havonta cserélni kell. Ezek mellett különös figyelmet kell fordítani a fém zsírszűrők folyamatos tisztántartására, szükség esetén ezek cseréje is javasolt.

cataC P-3260 LED

2 motor

mosható fém zsírfilter



60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

600/300 m³/h*

világítás: 2x5,5 W LED

nyomógombos vezérlés

2 motor

zajszint: 60-69 dB(A)

szín: fehér

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

P-3260 WH/L fehér (02026006)

A készlet erejéig rendelhető!

49 990 Ft

cataC F-2260 LED

2 motor

mosható fém zsírfilter



60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

600/320 m³/h*

világítás: 2x5,5 W LED

nyomógombos vezérlés

2 motor

zajszint: 60-67 dB(A)

szín: fehér, inox

csőcsatlakozás: Ø 120 mm

javasolt fogyasztói ár:

F-2260 WH/L fehér (02013007)

F-2260 X/L inox (02013309)

37 990 Ft

43 990 Ft

cataC P-3050 LED

mosható fém zsírfilter



50 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

247/205 m³/h*

világítás: 1x5,5 W LED,

zajszint: 56-68 dB(A)

nyomógombos vezérlés

szín: fehér, inox

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

P-3050 WH/L fehér (02096005)

P-3050 X/L inox (02096303)

29 990 Ft

42 990 Ft

cataC P-3060 LED

mosható fém zsírfilter



60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

247/205 m³/h*

világítás: 1x5,5 W LED

zajszint: 56-68 dB(A)

nyomógombos vezérlés

szín: fehér, inox

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

P-3060 WH/L fehér (02028008)

P-3060 X/L inox (02028307)

31 990 Ft

42 990 Ft

cataC F-2050 LED, F-2060 LED

mosható fém zsírfilter



50, 60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

350/205 m³/h*

világítás: 1x 5,5 W LED

nyomógombos vezérlés

zajszint: 56-68 dB(A)

szín: fehér, inox

csőcsatlakozás: Ø 120 mm

javasolt fogyasztói ár:

F-2050 WH/L fehér (02015006)

F-2050 X/L inox (02015306)

F-2060 WH/L fehér (02011012)

F-2060 X/L inox (02011309)

29 990 Ft

34 990 Ft

29 990 Ft

36 990 Ft

DAVOLINE OLYMPIA 260 LUX WH fehér



60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

600/445 m³/h

tolókapcsolós vezérlés

világítás: 2x2 W LED

zajszint: 53-70 dB(A)

2 motor,

szín: fehér

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 260 LUX WH fehér +ajándék

32 990 Ft



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE OLYMPIA 360 LUX PLUS festett szürke



60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

600/445 m³/h

világítás: 2x2 W LED

tolókapcsolós vezérlés

zajszint: 53-70 dB(A)

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

mosható fém zsírfilter

ALUMÍNIUM KAZETTÁS • • • MOSHATÓ FÉM ZSÍRFILTER

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 360 LUX PLUS festett szürke +ajándék

39 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE OLYMPIA 150 ST 160 ST WH fehér



50, 60 cm



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:

290/252 m³/h

tolókapcsolós vezérlés

világítás: 2x2 W LED

zajszint: 50-65 dB(A)

szín: fehér

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

ALUMÍNIUM KAZETTÁS • • • MOSHATÓ FÉM ZSÍRFILTER

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 150ST WH fehér (50 cm) +ajándék

OLYMPIA 160 ST WH fehér (60 cm) +ajándék

27 990 Ft

27 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint




* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



FIGYELEM!

A külső motoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.



Külső motoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

1 falmec SEM 1 T800 külső motor, padlástérbe egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m³/h motor teljesítmény: 215 W nyomás: 500 Pa acél burkolat, 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 150 mm FALMEC és CATA páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SEM 1 T800 119 990 Ft	2 falmec SEM 1 külső motor, padlástérbe egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 950 m³/h motor teljesítmény: 220 W nyomás: 540 Pa 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm FALMEC és CATA páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 1 119 990 Ft	3 Sirius SEM 1 külső motor, padlástérbe egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 1000 m³/h motor teljesítmény: 265 W nyomás: 480 Pa szinterezett acél burkolat 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 150 mm SIRIUS páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 1 119 990 Ft
--	---	--

★ maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

VILPE tetőventilátorok elszívókhoz a 64-65. oldalon!

4 falmec SEM 11 külső motor, padlástérbe BRUSHLESS motor egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 1100 m³/h BRUSHLESS MOTOR motor teljesítmény: 230 W nyomás: 500 Pa, 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm FALMEC páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 11 259 990 Ft	5 falmec SEM 12 külső motor, padlástérbe egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 1300 m³/h motor teljesítmény: 450 W nyomás: 560 Pa, szinterezett acél burkolat 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 200 mm FALMEC páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 12 249 990 Ft	6 Sirius SEM 8 külső motor, padlástérbe egyedi tulajdonságok: SEM 8 (150mm-es kivételénél): max.légszállítás: 1200 m³/h motor teljesítmény: 480 W nyomás: 680 Pa SEM 8 (200mm-es kivételénél): max.légszállítás: 1500 m³/h motor teljesítmény: 500 W nyomás: 660 Pa mindkét csőcsatlakozás csomagolva a motorhoz SIRIUS páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 8 269 990 Ft
7 falmec SEM 2 külső motor, külső falra egyedi tulajdonságok: FALMEC páraelszívók esetében max.légszállítás: 1000 m³/h CATA páraelszívók esetében max.légszállítás: 800 m³/h motor teljesítmény: 160 W nyomás: 480 Pa, 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm FALMEC és CATA páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 2 209 990 Ft	8 falmec SEM 3 külső motor, külső falra egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 1500 m³/h motor teljesítmény: 220 W nyomás: 800 Pa 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 200 mm FALMEC páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 3 249 990 Ft	9 Sirius SEM 2 külső motor, külső falra egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 1000 m³/h motor teljesítmény: 150 W nyomás: 500 Pa fém lapátmozgató 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm SIRIUS páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 2 259 990 Ft
10 cata PRO SILENCE külső motor, tetőre egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 1200 m³/h nyomás: 379 Pa 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 200 mm CATA, FALMEC páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: CATA PRO SILENCE 209 990 Ft	11 Sirius SEM 9 külső motor, tetőre BRUSHLESS motor egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 150 mm-es kivételénél: 1200/1142 m³/h* 200 mm-es kivételénél: 1500/1328 m³/h* motor teljesítmény: 490 W nyomás: 754 Pa, 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm SIRIUS páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 9 419 990 Ft	12 Sirius SEM 7 külső motor, külső falra BRUSHLESS motor egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 150 mm-es kivételénél: 1200 m³/h 200 mm-es kivételénél: 1500 m³/h motor teljesítmény: 490 W nyomás: 754 Pa 7 m vezeték, rozsdamentes acél burkolat SIRIUS páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 7 519 990 Ft
13 falmec KOMPAKT SLIM motor egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m³/h teljesítmény: 150 W nyomás: 600 Pa szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: 220 x 90 mm FALMEC mennyezeti páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC KOMPAKT SLIM motor (KACL.782#49F) 154 990 Ft	14 falmec 2M SLIM motor egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m³/h teljesítmény: 270 W nyomás: 500 Pa szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: 220 x 90 mm FALMEC DOWN DRAFT páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: FALMEC 2M SLIM motor (KACL.784#46F) 144 990 Ft	15 Sirius SEM 10 külső motor konyhabútor lábazatába egyedi tulajdonságok: max.légszállítás: 780 m³/h motor teljesítmény: 102 W nyomás: 340 Pa, szinterezett acél burkolat, csőcsatlakozás: 230 x 80 mm vagy 220 x 90 mm SIRIUS páraelszívókhoz javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 10 194 990 Ft

VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz



TETŐVENTILÁTOROK - A VILPE® tetőszellőző rendszerek és tetőventilátorok az 1980-as évek óta meghatározó termékek a finn és a nemzetközi kereskedelemben. Az elmúlt évtizedek során a VILPE® termékek a finn nemzeti táj részévé váltak és egyre elterjedtebbek egész Európában. A VILPE gyár komolyan veszi az ezen a területen elért úttörő pozícióját és kötelességének tarja, hogy fejlesztéseivel folyamatosan törekedjen a tisztább és jobb minőségű levegőre, a magasabb energiahatékonyságra és a tartósabb szerkezetekre minden épületben.

Akár 40% -kal kisebb nyomásvesztés!
A FLOW sorozatú tetőszellőző rendszerek akár 40% -kal kisebb nyomásvesztéssel rendelkeznek, mint a hagyományos VILPE® termékek, így ezek a termékek még energiatakarékosabbak, még alacsonyabb költségek mellett üzemeltethetők.

Kíváló vízleválasztás!
Az intenzív légáramvizsgálat és a FLOW termékek letisztult kialakítása pártatlan vízleválasztást és légáramlást eredményez, amely egyenesen felfelé irányul. Ezáltal a termékek még jobb hatásokkal tartják kívül a külső nedvességet, és közvetlenül a tető fölé irányítva az elhasznált levegőt. Alkalmazásukkal az eddigi megoldásoknál még hatékonyabban tarthatók távol az esetleges szennyeződések a tetőtől és homlokzatoktól.

ÁTVEZETŐ ELEM -Tetőventilátorok és tetőszellőző elemek pontos, időjárásálló illesztését és rögzítését teszi lehetővé bármely tetőtípus esetén, rendkívül egyszerűen beépíthető módon. Minden tetőfedéshez (betoncserep, kerámiaacserép, agyagcserep, zindely, pala, eternit, lemeztető) tudunk átvető elemet biztosítani.



egyedi tulajdonságok:
bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is.
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös, antracit

javasolt fogyasztói ár:
VILPE UNITILE univerzális tetőátvezető elem 37 990 Ft



egyedi tulajdonságok:
bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez is.
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös világosszürke

javasolt fogyasztói ár:
VILPE tetőátvezető elemek 18 990 Ft-tól



FIGYELEM!
A VILPE tetőventilátoros páraelszívók árképzése:
A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő tetőventilátor (külső motor) árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.
PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + TETŐVENTILÁTOR SZETT ÁRA = TETŐVENTILÁTOROS VÁLTOZAT ÁRA

A tetőventilátoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

16 VILPE®
1005 TETŐVENTILÁTOR SZETT

VILPE FLOW ECO 125P/500
Szigetelt energiatakarékos tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tető feletti magassága: kb. 500 mm
tartozék: 12 méter kábel + vezérlés, csavarok, szerelési és használati útmutató
légszállítási adatok: n.a./551 m³/h*, **zajsztint:** 48-63 dB(A), **fordulatszám:** 3200 rpm
nyomás: 182 Pa, **csőcsatlakozás:** Ø 125 mm, **külső átmérő:** Ø 225 mm
teljesítmény: 85 W

VILPE UNITILE univerzális átvető elem:
Bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez) is.
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1005 tetőventilátor Szett 389 990 Ft



17 VILPE®
1006 TETŐVENTILÁTOR SZETT

VILPE FLOW ECO 160P/500
Szigetelt energiatakarékos tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tető feletti magassága: kb. 500 mm
tartozék: 12 méter kábel + vezérlés, csavarok, szerelési és használati útmutató
légszállítási adatok: n.a./774 m³/h*, **zajsztint:** 49-70 dB(A), **fordulatszám:** 2580 rpm
nyomás: 188 Pa, **csőcsatlakozás:** Ø 160 mm, **külső átmérő:** Ø 225 mm, **teljesítmény:** 85 W

VILPE UNITILE univerzális átvető elem:
Bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cseréphez) is.
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
VILPE 1006 tetőventilátor Szett 434 990 Ft



18 VILPE®
125P/IS500 FLOW
ELVEZETŐ SZELLŐZŐCSŐ

motor nélkül,
csak kivezetésre

egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvető elem: VILPE UNITILE univerzális átvető elem

javasolt fogyasztói ár:
VILPE FLOW 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső 47 990 Ft



19 VILPE®
160P/IS500 FLOW
ELVEZETŐ SZELLŐZŐCSŐ

motor nélkül,
csak kivezetésre

egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvető elem: VILPE UNITILE univerzális átvető elem

javasolt fogyasztói ár:
VILPE FLOW 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső 74 990 Ft



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Az üzembe helyezéshez biztos, hogy kell:

vagy

Aktívszén-szűrő (belső keringtetéses üzemmódnál)

Ebben az üzemmódban az elszívott levegő a zsírszűrőkön áthaladva, egy aktívszén-filteren is keresztülhalad, mely megszűri a kellemetlen szagokat, gőzöket, majd a megtisztított levegő (a páratartalommal együtt) visszakerül a konyha légterébe. Ebben az esetben a kapacitás a szénszűrő állapotától (elhasználódás) függően csökken. Ez az üzemeltetési mód csak akkor ajánlott, ha a kivezetésre nincs mód.

Bekötő szett (kivezetett üzemmódnál)

Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő – a zsírszűrő filteren áthaladva – egy csőrendszeren keresztül a szabadba vagy erre a célra kialakított légtechnikai kürtőbe kerül. Fontos, hogy ennél a változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss levegő beáramlását is, mert csak így működnek megfelelő hatékonysággal a készülékek.

Megfelelő légutánpótlás (kivezetett üzemmódnál)

Konyhai páraelszívók hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, az elszívott levegő mennyiségének megfelelő friss levegő pótlása. A légbevezető elem által biztosított friss levegő mennyisége a konyhai páraelszívó teljesítményétől függ, alacsonyabb fokozaton kevesebb levegő mennyiséget enged be, magasabb fokozaton arányosan több levegőt. Ennek köszönhetően mindig az elszívásnak megfelelő levegő mennyiség áramlik be a helyiségbe.

AJÁNLOTT!

FA-125 FLEXI bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

3 méteres 125 mm átmérőjű flexibilis cső
2 db rögzítő bilincs
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db 125 mm átmérőjű kerek fix rács



javasolt fogyasztói ár: 4 990 Ft

FA-150 FLEXI bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis cső
2 db rögzítő bilincs
2 db légtechnikai rögzítő szalag



javasolt fogyasztói ár: 5 990 Ft

BK-125 ECO bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis ALU cső,
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db zsalusrács
2 db rögzítő bilincs
1 db hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)



javasolt fogyasztói ár: 7 990 Ft

BK-150 ECO bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
2 db rögzítő bilincs
1 db zsalusrács
2 db légtechnikai rögzítő szalag
1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)



javasolt fogyasztói ár: 8 990 Ft

BK-150 bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
2 db rögzítő bilincs
1 db zsalusrács
1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)



javasolt fogyasztói ár: 10 990 Ft

BK-125 bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
2 db rögzítő bilincs
1 db zsalusrács
1 db 125/100 hengeres szűkítő




javasolt fogyasztói ár: 9 990 Ft

MULTI EFT-125 oldalfalba építhető légbevezető elem

Konyhai páraelszívók hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, az elszívott levegő mennyiségének megfelelő friss levegő pótlása. A légbevezető elem által biztosított friss levegő mennyisége a konyhai páraelszívó teljesítményétől függ, alacsonyabb fokozaton kevesebb levegő mennyiséget enged be, magasabb fokozaton arányosan több levegőt. Ennek köszönhetően mindig az elszívásnak megfelelő levegő mennyiség áramlik be a helyiségbe.

A csomag tartalma: légbevezető elem, gyűrű szűrő egység, korong szűrőegység, külső esővédő, csavar, tipli.

javasolt fogyasztói ár: 10 990 Ft



JAVASLAT

Védjük meg páraelszívónkat...

A konyhai elszívó kivezetésénél a nem fűtött terekben (padlástér, egyéb helyiség) ajánlott hang- és hőszigetelt csöveket alkalmazni, így csökkentve a hideg idő okozta hőmérséklet különbségből adódó páralecsapódást, amely akár zárlatot is okozhat. E csövek alkalmazhatóak a külső motoros megoldásoknál is, mint plusz zajcsillapító elem.

Ø 125 és 150 mm-es rendszerekhez

SZIGETELT LÉGTECHNIKAI ELEMÉK

- Kiváló szigetelő és hangelnyelő tulajdonságok.
- Könnyen vágható, rugalmas és hajlékony.
- Ütés és nyomásálló (azaz nincs horpadás).
- Alacsony nyomásvesztésesség a sima belső felületnek köszönhetően.
- Könnyen szerelhető és szétszerelhető, így a telepítés és a karbantartás egyszerű.
- Kompakt, szigetelt, műanyag, mechanikus csatlakozások (azaz nincs szükség légtechnikai szalagra).
- C légtömörégi osztály

MŰSZAKI ADATOK

- Anyaga: EPE
- Sűrűsége: 30 kg/m³
- Hőátbocsátási tényező: 0,041 W/m.K (EN 12667)
- Hőellenállás: R = 0,39 m²K/W
- Falvastagság: 16 mm
- B1 tűzvédelmi osztály (EN 4102)
- Tűzállósági osztály E (EN 13501)
- C légtömörégi osztály (EN 12237:2003)



ÚJDONSÁG!



Szigetelt légtechnikai cső

188202 - Ø125 / L=2000 mm 30 990 Ft
125 mm-es belső, 157 mm-es külső átmérő

188205 - Ø150 / L=2000 mm 33 990 Ft
150 mm-es belső, 182 mm-es külső átmérő

Szigetelt 90°-os légtechnikai könyök

188263 - Ø125 mm 7 990 Ft

188273 - Ø150 mm 8 990 Ft

Szigetelt 45°-os légtechnikai könyök

188262 - Ø125 / L=2000 mm 6 990 Ft

188272 - Ø150 / L=2000 7 490 Ft

Szigetelt csőkapocs légtechnikai elemek összekapcsolásához.

188265 - Ø125 mm 4 990 Ft

188275 - Ø150 mm 5 990 Ft

Szigetelt idomok csatlakozási pontjainak rögzítésére.

169141 - Ø125 / L=2000 mm 3 990 Ft

169142 - Ø150 / L=2000 mm 7 490 Ft


Ø 150 (90x180) mm-es rendszerekhez

LAPOS ZAJSZIGETELT LÉGTECHNIKAI CSATORNA

Kiváló szigetelő és hangelnyelő tulajdonságok, könnyen szerelhető és méretre vágható, így a telepítés és a karbantartás egyszerű, megfelel az UNE-EN 13141 és UNE-EN 7235 szabványokban szereplő méréseknek és eljárásoknak.

ÚJDONSÁG!

AKÁR 46 dB
zajcsillapítás



Szigetelt légtechnikai csatorna

AC2002-1 - 90x180/L=1000 mm 11 890 Ft

AC2002-1,5 - 90x180/L=1500 mm 17 890 Ft

Ø 150 mm-es rendszerekhez

SEM SILENCER ZAJCSILLAPÍTÓ EGYSÉG

Külső motorral üzemeltetett konyhai páraelszívók, szellőztető rendszerek, központi hővisszanyerős szellőztető készülékek, stb. esetén, ahol a hatékony szellőztetés kialakítása mellett fontos szempont az alacsony zajszint mellett történő üzemeltetés. Alkalmazásával a légtechnikai rendszer működése során keletkező és a csőrendszer mentén terjedő zaj jelentősen csökkenthető. A hangtompítók hagyományos és eleve zajcsökkentett kialakítású ventilátorokkal egyaránt használhatók. Utóbbi esetben az egyébként is alacsony zajszintű üzemeltetés komfortérzete tovább fokozható. kb. 50 mm vastagságú tűzálló hangszigetelő anyag, korrozióálló kivitel, magas légtömörségű csatlakozás, horganyzott acél külső és belső,



SEM SILENCER 150/600

KCS2033 - Ø125 / L=600 mm 32 990 Ft

150 mm-es belső, 252 mm-es külső átmérő

Ø 125 és 150 mm-es rendszerekhez

SZIGETELT FLEXIBILIS LÉGTECHNIKAI CSŐ

Egyszerű, gyors telepítést tesz lehetővé. A telepítési sajátosságok szerinti ívek / kanyarulatok alakíthatóak ki alkalmazásukkal. A hő- és zajszigetelt légtechnikai csövek belülről mikroperforált ALUFLEX típusú csövet, kívülről alu védő borítást, a kettő között pedig szigetelőréteget tartalmaz. A belső szigetelés kifejezetten a flexibilis légcsatornához lett kifejlesztve. Poliészter fólia található a szigetelés és a belső cső között a páralecsapódása ellen.



SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső

C020403127000_m Ø127 - L=1000 2 490 Ft

127 mm-es belső, 177 mm-es külső átmérő

C020403165000_m Ø165 - L=1000 2 790 Ft

165 mm-es belső, 252 mm-es külső átmérő

Carbon.Zeo




A Falmec gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni. A zeolit egy nagy mikroporozitással rendelkező ásványi anyag. Ez az anyag képes elnyelni a szerves vegyületeket és a vizgőzt. A zeolit és a szén kombinált használata a szűrőkben magas szűrőképességet biztosít, ezáltal megnöveli a páraelszívók hatékonyságát.

Karbantartása, tisztítása

A Carbon.Zeo szűrő nem igényel különleges karbantartást. Normál használat esetén a szűrő regenerálása elegendő 1,5 évente, valamint javasolt háromévenkénti cseréje. A szűrő regenerálásához helyezze azt egy normál háztartási sütőbe, állítsa be a hőmérsékletet 200°C -ra és hagyja a sütőben 2 órán át.

falmec

KACL.941 Carbon.Zeo szűrő szett
döntött üveges elszívókhoz



egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **döntött elszívókhoz**. A már felszerelt elszívókhoz is lehet használni. regenerálható Carbon.Zeo szűrővel, rozsdamentes vagy fekete színben, **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.941 szűrő szett, szűrővel, inox 86 990 Ft
KACL.958#NF szűrő szett, szűrővel, fekete 86 990 Ft
KACL.943 csere szűrő 39 990 Ft

falmec

KACL.950 Carbon.Zeo szűrő szett
felső szekrénybe épített elszívókhoz



egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **felső szekrénybe épített elszívókhoz**. A már felszerelt elszívókhoz is lehet használni. Rozsdamentes kivitel, Carbon.Zeo szűrővel **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.950 szűrő szett, szűrővel 74 990 Ft
KACL.934 csere szűrő 34 990 Ft

falmec

KACL.948 Carbon.Zeo szűrő szett
fektetett fali T elszívókhoz



egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **fektetett fali T elszívókhoz**. A már felszerelt elszívókhoz is lehet használni. regenerálható Carbon.Zeo szűrővel, rozsdamentes kivitelben **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.948 szűrő szett, szűrővel 89 990 Ft

falmec

KACL.949#IF Carbon.Zeo szűrő szett
sziget elszívókhoz



egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **sziget elszívókhoz**. A már felszerelt elszívókhoz is lehet használni. Regenerálható Carbon.Zeo szűrővel, rozsdamentes kivitel **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:


KACL.949#IF szűrő szett, szűrővel 119 990 Ft
KACL.934 csere szűrő 34 990 Ft

falmec

KACL.939#BF CEILING KIT Carbon.Zeo
szűrővel mennyezeti páraelszívókhoz



A szűrő csak a FALMEC SLIM motorral felszerelt elszívók esetében használható. A telepítéshez a falmec KACL.789 kiegészítő szükséges.



egyedi tulajdonságok:


Ez a szűrő a Falmec mennyezetbe építhető páraelszívókhoz használható, belső keringtetés esetén, nagyhatékonyságú Carbon.Zeo szűrővel. A páraelszívótól 1-3 méter távolságba a mennyezetbe szerelve (csővel összekötve a páraelszívóval) a megszűrt levegőt, a Carbon.Zeo szűrőn keresztül juttatja vissza a helyiségbe.

javasolt fogyasztói ár:

KACL.939#BF ceiling kit 194 990 Ft
KACL.928 csere szűrő 42 990 Ft
KACL.789 kiegészítő csatlakozó 19 990 Ft

falmec

KACL.953#BF CEILING KIT Carbon.Zeo
szűrővel mennyezeti páraelszívókhoz



egyedi tulajdonságok:

Ez a szűrő a Falmec mennyezetbe építhető páraelszívókhoz használható, belső keringtetés esetén, nagyhatékonyságú Carbon.Zeo szűrővel vízszintesen kifújó ráccsal. A páraelszívótól 1-3 méter távolságba a mennyezetbe szerelve (csővel összekötve a páraelszívóval) a megszűrt levegőt, a Carbon.Zeo szűrőn keresztül juttatja vissza a helyiségbe.

javasolt fogyasztói ár:

KACL.953#BF ceiling kit 174 990 Ft
KACL.931 csere szűrő 79 990 Ft

falmec

LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK

KACL.352 Lapos csatorna
méret: 90x220 / L=1200 mm
javasolt fogyasztói ár: 13 990 Ft

KACL.371 Cső-lapos csatorna átalakító 90°
méret: Ø150 - 90x220 mm
javasolt fogyasztói ár: 5 990 Ft

KACL.356 Lapos csatorna csatlakozó/toldó
méret: 90x220 mm
javasolt fogyasztói ár: 3 990 Ft

KACL.367 Lapos csatorna sarok - vízszintes
méret: 90x220 mm
javasolt fogyasztói ár: 6 490 Ft

KACL.369 Lapos csatorna 90° - függőleges
méret: 90x220 mm
javasolt fogyasztói ár: 5 490 Ft

KACL.376 Cső-lapos csatorna átalakító
méret: Ø150 - 90x220 mm
javasolt fogyasztói ár: 5 990 Ft

EGYÉB TARTOZÉKOK



fém zsírfilterek

aktív szén-szűrők

Carbon.Zeo szűrők

távvezérlők

inox tisztítókendő

egyszerű csatlakozás
széles idomválaszték
légtömör
flexibilis
merev

Ø 125 mm-es rendszer (55 x 220 mm)

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

 Lapos csatorna TP-1002/1 - 55x220 / L=1000 3 290 Ft TP-1002/1,5 - 55x220 / L=1500 4 890 Ft TP-1002/3 - 55x220 / L=3000 9 790 Ft	 Műanyag fix rács légtechnikai csövekhez 0592 - Ø90 - 140 2 390 Ft 0593 - Ø125 - 160 2 890 Ft
 Állítható légtechnikai cső 000571 - Ø125 / L=300-570 3 990 Ft	 Multi szűkítő 0660 - Ø125 - 100 990 Ft
 Légtechnikai cső TP-1005/1 - Ø125 / L=1000 2 890 Ft TP-1005/1,5 - Ø125 / L=1500 4 190 Ft TP-1005/3 - Ø125 / L=3000 8 390 Ft	 Szűkítő 0860 - Ø125 - 120 890 Ft
 Flexibilis PVC cső 0689/3 - Ø125 / L=3000 4 490 Ft 0689/6 - Ø125 / L=6000 8 790 Ft	 Fali csatlakozó elem lapos csatornához TP-1090 - 55x220 1 690 Ft
 Flexibilis (félmerev) ALU cső A689/1 - Ø125 / L=1000 2 090 Ft A689/1,5 - Ø125 / L=1500 2 790 Ft A689/3 - Ø125 / L=3000 5 190 Ft A689/6 - Ø125 / L=6000 10 390 Ft	 Szűkítő elem lapos csatornához RP-220-110 - 55x220 / 55x110 11 990 Ft
 Flexibilis ALU (flexalu) cső CV-127/10 9 990 Ft Ø127 / L=10 000	 Gravitációs zsalu kör csatlakozóval TP-1052 - Ø125 2 790 Ft
 Flexibilis PVC csatorna PR-1000/6 37 990 Ft 55x220 / L=6000	 Végelzáró elem csatornához TPC-2 - 55x220 1 090 Ft
 Fix zsalu csatornához TP-1100 - 55x220 - fehér 1 690 Ft	 Pillangószelep vízszintesen beépíthető TP-1031 - Ø125 3 190 Ft
 Csatornatartó TP-1110 - 55x220 890 Ft	 Pillangószelep függőlegesen is beépíthető VAR-125 - Ø125 7 890 Ft
 Rögzítő bilincs B-1 - Ø115-130 490 Ft	 Inox védőrács rovarhálóval 000631 - védőrács Ø125 5 990 Ft



Tudta-e Ön?

Helytakarékoság.....

hogy a Gonal lapos csatorna rendszereivel a konyhai elszívók kivezetését extra alacsony helyigénnyel (NA 125 mm-es csőnél 55 mm, NA 150 mm-es csőnél 90 mm) tudja megoldani például álmennyezetben?

javasolt fogyasztói ár:

Ø 125 mm-es rendszer (55 x 220 mm)

javasolt fogyasztói ár:

 Cső-lapos csatorna átalakító TP-1040 - Ø125 - 55x220 2 490 Ft TP-1040ES - Ø125 - 55x220 4 590 Ft	 Flexibilis könyök CRF-125 - Ø125 3 990 Ft CRF-125ES - Ø125 5 490 Ft
 Cső-lapos csatorna átalakító 90° TP-1050 - Ø125 - 55x220 2 490 Ft TP-1050ES - Ø125 - 55x220 5 390 Ft	 Flexibilis könyök 55x110-es csatlakozóval CCF-1000 - 55x220 8 090 Ft CCF-1000ES - 55x220 9 590 Ft
 Lapos csatorna sarok - függőleges TP-1060 - 55x220 2 490 Ft TP-1060ES - 55x220 5 390 Ft	 “T” idom vegyes csatlakozással T-2 - Ø125 - 55x220 2 890 Ft T-2ES - Ø125 - 55x220 10 890 Ft
 Lapos csatorna 45° - függőleges TP-1061 - 55x220 4 090 Ft TP-1061ES - 55x220 9 290 Ft	 “T” idom csőhöz TR-125 - Ø125 4 290 Ft TR-125ES - Ø125 10 890 Ft
 Lapos csatorna sarok - vízszintes TP-1070 - 55x220 3 090 Ft TP-1070ES - 55x220 5 190 Ft	 “T” idom csatornához TT-3 - 1x55x110 / 2x55x220 12 590 Ft TT-3ES - 1x55x110 / 2x55x220 16 390 Ft TT-4 - 55x220 3 590 Ft TT-4ES - 55x220 7 990 Ft
 Lapos csatorna 45° - vízszintes TP-1075 - 55x220 4 790 Ft TP-1075ES - 55x220 6 990 Ft	 Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag AT-50 - 50 mm x 45 m 2 590 Ft AT-63 - 63 mm x 45 m 4 690 Ft
 Lapos csatorna csatlakozó/toldó TP-1020 - 55x220 1 290 Ft TP-1020ES - 55x220 3 890 Ft	 SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső C020403127000_m 2 490 Ft Ø127 - L=1000
 Cső csatlakozó/toldó TP-1030 - Ø125 1 190 Ft TP-1030ES - Ø125 4 090 Ft	TUBPLA AIRTIGHT (ES) magas légtömörségű rendszer A légtechnikai rendszerek energiahatékonyságát a rendszer aktív elemei (ventilátorok, egyéb elektromos ellátást igénylő egységek) mellett a felhasznált passzív elemek (légtechnikai csövek, csatornák és idomok) is jelentős mértékben befolyásolhatják. Az energiaköltségek csökkentése, valamint a környezettudatos szemlélet figyelembevételének érdekében a Gonal gyár megalkotta a Tubpla® Airtight rendszert, mely minden tekintetben megfelel a legszigorúbb energiahatékonysági előírásoknak is. A rendszer könnyű műanyag elemei egyszerűen és gyorsan telepíthetőek. Rendkívül magas légtömörégi szintet eredményező csatlakozással rendelkeznek, mely megszüntetheti, illetve nagymértékben csökkenti a lehetséges szivárgási pontok kialakulását. Ennek köszönhetően az ezekből az elemekből kiépített rendszer zajszintje is csökkenhet. 
 Könyök elem 90° TP-1500 - Ø125 3 690 Ft TP-1500ES - Ø125 7 690 Ft	
 Könyök elem 45° TP-1545 - Ø125 8 790 Ft TP-1545ES - Ø125 13 690 Ft	

A táblázat tartalmazza a magas légtömörségű tulajdonságokkal rendelkező idomok (“ES” jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is! A műanyag fehér színű légtechnikai elemek színe között gyártástechnológiai sajátosságból adódó színárnyalatbeli különbség előfordulhat! A méretek mm-ben értendők.

egyszerű csatlakozás
széles idomválaszték
légtömör
flexibilis
merev

Ø 150 mm-es rendszer (90 x 180 mm) és a FLUXAIR rendszer (90x222 mm)			javasolt fogyasztói ár:		javasolt fogyasztói ár:	
	Lapos csatorna					Csatornatartó
	SU-2002/1 - 90x180 / L=1000	6 890 Ft			SU-2110 - 90x180	2 690 Ft
	SU-2002/1,5 - 90x180 / L=1500	10 190 Ft			FL-2110 - 90x222	4 090 Ft
	SU-2002/3 - 90x180 / L=3000	20 190 Ft				
	Légtechnikai cső					Csőtartó
	SU-2005/1 - Ø150 / L=1000	4 190 Ft			SU-2056 - Ø150	2 690 Ft
	SU-2005/1,5 - Ø150 / L=1500	6 390 Ft				
	SU-2005/3 - Ø150 / L=3000	12 590 Ft				
	Flexibilis PVC cső					Rögzítő bilincs
	0690/3 - Ø150 / L=3000	7 590 Ft			B-2 - Ø135 - 165	690 Ft
	Flexibilis (félmerev) ALU cső					Fali csatlakozó elem lapos csatornához
	A690/1 - Ø150 / L=1000	2 090 Ft			FL-2090 - 90x222	4 290 Ft
	A690/3 - Ø150 / L=3000	6 190 Ft				
	A690/6 - Ø150 / L=6000	11 990 Ft				
	Flexibilis ALU (flexalu) cső					Takaró lap
	CV-150/10 Ø150 / L=10 000	11 990 Ft			SU-2045 - Ø150	1 490 Ft
	Süllyesztett fix rács					Fali csatlakozó elem lapos csatornához
	0464 - Ø150	1 790 Ft			SU-2090 - 90x180	2 090 Ft
	Gravitációs zsalu kör csatlakozóval					Fém rács fehér színben
	SU-2052 - Ø150	2 090 Ft			0465 - 150x150	1 090 Ft
	Fix zsalu beépített légelzáróval lapos csatornához				0466 - 170x170	1 490 Ft
	SU-2100 - 90x180	4 090 Ft			0467 - 200x200	1 790 Ft
	Multi szűkítő					Pillangószelep vízszintesen beépíthető
	0228 - Ø150 -120 - 100	1 890 Ft			SU-2031 - Ø150	5 490 Ft
	SU-2065 - Ø150 -125	2 090 Ft				
	SU-2015 - Ø200 - 150	3 490 Ft				Pillangószelep függőlegesen is beépíthető
	Sikba szerelhető műanyag rács				VAR-150 - Ø150	8 390 Ft
	0461 - 230x230	2 390 Ft				
	0462 - 230x430	5 490 Ft				Műanyag fix rács légtechnikai csövekhez
	0460 - 150x200	2 190 Ft			0592 - Ø90 - 140	2 390 Ft
					0593 - Ø125 - 160	2 890 Ft

A táblázat tartalmazza a FLUXAIR idomok ("FL" jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is! A Fluxair légtechnikai idomok erőssége a beépített terelőlemezeknek köszönhető, mely a rendszer legfontosabb eleme. A terelőlemezek optimális kialakítása lehetővé teszi a rendszerben történő egyenletes légáramlást. Az így kialakuló turbulenciamentes áramlás alacsonyabb nyomásvesztést, és zajszintet eredményez.



Kondenzvíz gyűjtő....

Amennyiben a konyhai szagelszívónál függőleges kivezetésű csőszakaszokat alkalmazunk nem fűtött helyiségekben, abban az esetben a cső szigetelése önmagában kevés lehet, a hideg levegő még mindig visszaáramolhat a szellőzőrendszerbe, különösen akkor, ha az elszívó ki van kapcsolva. Ebben az esetben célszerű a függőleges csővezeték részeként kondenzvíz gyűjtőt alkalmazni.


Ø 150 mm-es rendszer (90 x 180 mm) és a FLUXAIR rendszer (90x222 mm)			javasolt fogyasztói ár:		javasolt fogyasztói ár:	
	Cső-lapos csatorna átalakító					"T" idom csatornához
	SU-2040 - Ø150 - 90x180	5 990 Ft			TT-6 - 90x180	16 390 Ft
	SU-2040ES - Ø150 - 90x180	10 890 Ft				
	FL-2040 - Ø150 - 90x222	15 290 Ft				
	Cső-lapos csatorna átalakító 90°					"T" idom csőhöz
	SU-2050 - Ø150 - 90x180	3 590 Ft			TR-150 - Ø150	7 690 Ft
	SU-2050ES - Ø150 - 90x180	10 690 Ft			TR-150ES - Ø150	17 990 Ft
	FL-2050 - Ø150 - 90x222	15 290 Ft				
	Lapos csatorna sarok - függőleges					Flexibilis könyök
	SU-2060 - 90x180	3 590 Ft			CRF-150C - Ø150	5 490 Ft
	SU-2060ES - 90x180	7 090 Ft			CRF-150ES - Ø150	14 190 Ft
	FL-2060 - 90x222	15 290 Ft				
	Lapos csatorna sarok - vízszintes					Könyök elem 45°
	SU-2070 - 90x180	5 990 Ft			SU-2076 - Ø150	7 090 Ft
	SU-2070ES - 90x180	8 690 Ft			SU-2076ES - Ø150	19 090 Ft
	FL-2070 - 90x222	19 690 Ft				
	Lapos csatorna 45° - függőleges					Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag
	SU-2061 - 90x180	8 390 Ft			AT-50 - 50 mm x 45 m	2 590 Ft
	SU-2061ES - 90x180	14 390 Ft			AT-63 - 63 mm x 45 m	4 690 Ft
	Lapos csatorna 45° - vízszintes					SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső
	SU-2071 - 90x180	17 490 Ft			C020403165000_m	2 790 Ft
	SU-2071ES - 90x180	19 690 Ft			Ø165 - L=1000	
	Lapos csatorna csatlakozó/toldó					Inox védőrács rovarhálóval
	SU-2020 - 90x180	2 990 Ft			000632 - védőrács Ø150	6 990 Ft
	SU-2020ES - 90x180	6 990 Ft				
	FL-2020 - 90x222	4 390 Ft				
	Cső csatlakozó/toldó					Kondenzvíz gyűjtő
	SU-2030 - Ø150	2 190 Ft			KA150 - 1/4" csőmenet	11 990 Ft
	SU-2030ES - Ø150	9 790 Ft			Ø150 mm	
	Könyök elem 90°				FLUXAIR (FL) beépített terelőlapátokkal rendelkező idomok A GONAL szellőzőcsatorna rendszere jól használható megoldás a lakás bármely helyiségében. A szellőző csatornák és tartozékaik többféle méretben elérhetőek és teljesen kompatibilis szerelhetőséget biztosítanak. A rendszeridomok széles választéka csőrendszerek kialakítását, flexibilis csövek csatlakozását teszi lehetővé. A műanyag csatornák egyszerűen méretre vághatóak és könnyen alakíthatóak a csatlakozó idomok segítségével. 	
	SU-2075 - Ø150	3 290 Ft				
	SU-2075ES - Ø150	9 790 Ft				
	Flexibilis könyök 90x180-es csatlakozóval					
	CCF-900-C - 90x180 / L=500	6 590 Ft				
	CCF-900ES - 90x180 / L=500	16 290 Ft				

Speciális NAGYKONYHAI ernyők

Az alábbiakban megoldásokat kínálunk a **büfékbe, üzemi konyhákba, éttermekbe és nagykonyhai környezetbe** helyezhető elszívó berendezések tekintetében. Ezek a termékek **személyre szabottak** a „nagyüzemi” konyhák igényeihez igazítva, **folyamatos nagy teljesítményű üzemre tervezve**. Az ernyők labirintuszűrővel vannak ellátva a nagy mennyiségű zsír hatékony leválasztása érdekében. A szűrők által leválasztott nedvesség (zsír, olaj, pára) az ernyőtest alján körbefutó csatornába folyik, ahonnan a zsírcsapon keresztül leereszthető. A nagykonyhai ernyők rendelhetők fali, sziget és SNACK kivitelben is. A csökkentett magassági mérettel rendelkező SNACK kivitelű készülékeket az alacsony belmagasságú helyiségekbe javasoljuk. A fali és sziget készülékek függesztő fűlekkel rendelkeznek, biztosítva ezzel a mennyezetre való rögzítési lehetőséget is. A **standard** kivitelű elszívók **csak elszívásra** alkalmasak.

Az elszívott levegőt pótolni kell, ugyanis nincs hatékony páraelszívás megfelelő légutánpótlás nélkül. Erre lettek kifejlesztve a légutánpótlást is biztosító nagykonyhai ernyők, amelyek **az elszívás mellett a levegő utánpótlásról is gondoskodnak**.

A légutánpótlás történhet gravitációs úton – nyitott ablak, összenyitás másik nagyobb légtérrel, stb. -, vagy ventilátoros légutánpótlással. Amennyiben a friss levegő az ernyőn keresztül érkezik a konyhatérbe, **sokkal hatásosabb lesz a páraelszívás**, áramlástanilag ez **hatékonyabb megoldás**. A komplett tervezés és kivitelezés tekintetében szakembereink minden segítséget biztosítanak ügyfeleink, partnereink részére.



GastroMKFE - standard fali kivitel (csak elszívásra)

GastroMKFEF - friss-levegő befúvására is alkalmas fali elszívóernyők

rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, labirintuszűrővel, olajleeresztő csappal, szükség esetén világítással is rendelhető **rendelhető méretek:**

magasság: 350 mm, szélesség: 800 - 1500 mm-ig

hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig


elszívó csanak átmérő: 250 mm, középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)

standard leeresztő csap jobb oldalt hátul

(igény szerint bal oldalt is elhelyezhető) befúvó csanak: 220 mm (MKFEF esetén)

1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető

anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél



GastroMKME - standard sziget kivitel (csak elszívásra)

GastroMKMEF - friss-levegő befúvására is alkalmas sziget elszívóernyők

rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület,

labirintuszűrővel, olajleeresztő csappal,

szükség esetén világítással is rendelhető

rendelhető méretek:

magasság: 350 mm, szélesség: 1200 - 3000 mm-ig


hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig

elszívó csanak átmérő: 250 mm, középen befúvó csanak: 220 mm (MKMEF esetén)

standard leeresztő csap jobb oldalt (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)

2 sor labirintuszűrővel, függeszthető

anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél



GastroMKSE - csökkentett magasságú kialakítás standard fali kivitelben (csak elszívásra)

rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, labirintuszűrővel,

olajleeresztő csappal, szükség esetén világítással is rendelhető

rendelhető méretek: magasság hátul: 350 mm, elől: 100 mm, szélesség: 700 - 1500 mm-ig,

hosszúság: 600 - 3000 mm-ig, elszívó csanak átmérő: 250 mm, középen hátul

(igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető), 1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető

standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)

anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

HO RE CA

IPARI elszívó ventilátorokkal

A Talleres Casals S.A., illetve ma már VENTILACIÓN INDUSTRIAL **1924 óta van jelen a spanyol és nemzetközi piacon ipari szellőztéstechnikai termékeivel**. A spanyol gyár CASALS márkanéven ipari ventilátorok gyártásával foglalkozik. A cég igyekszik alkalmazkodni az építőipar területén végbemenő lendületes változásokhoz. Ennek megfelelően **a piaci igényekhez igazodó újítások, saját** (UNE10021290 szabvány szerinti) **kutatólaboratórium** és rendkívül **széles választék** jellemzi.

Ezek segítségével megvalósulhat minden tervezői elvárás kielégítése, melyek a későbbiek során a felhasználók, az Ön megelégedettségét szolgálják majd. Mindezt **versenyképes árakkal**, rugalmas, a megrendelő igénye szerinti **egyedi megoldások** támogatásával kívánja segíteni a Casals, valamint annak minden hivatalos képviselője.

A kínálatban megtalálható a szinte minden épületgépészeti célra alkalmas **épületventilátor, szellőztető, nagyüzemi, mezőgazdasági és ipari felhasználásra alkalmas ventilátor és ezek speciális változatai**.



ELSZÍVÓERNYŐBE ÉPÍTHETŐ VENTILÁTOROK

BD Kétoldalt szívó ventilátor, IP55 zárt motorral BD 7/7-15/15 1.080-11.000 m³/h	BD CUBIC Kétoldalt szívó ventilátor, IP55 zárt motorral BD CUBIC 7/7-15/15 1.080-11.000 m³/h	BD EEC Kétoldalt szívó radiális ventilátor EEC motorral BD EEC 7/7-12/12 2.970-7.100 m³/h	BD 3V Kétoldalt szívó ventilátor, IP55-ös, 3 fokozatú zárt motorral BD 3V 7/7-12-12 840-6.230 m³/h	BD EXO Kétoldalt szívó ventilátor, külső rotoros kialakítással BD EXO 7/7-12/12 1.360-5.800 m³/h
---	---	--	---	---

ELSZÍVÓERNYŐ UTÁNI CSŐSZAKASZBA ÉPÍTHETŐ VENTILÁTOROK

BVFC Tűzbiztos (400°C/2h) radiális ventilátor, ékszíjhajtással BVFC 9/9-30/28 3.290-47.850 m³/h	BOX BD Radiális ventilátor zajcsökkentett kivitelben BOX BD 7/7-15/15 1.020-10.450 m³/h	BOX BV Radiális ventilátor ékszíjhajtással, zajcsökkentett kivitelben BOX BV 7/7-30/28 1.900-54.000 m³/h
--	--	---

LÉGTECHNIKAI CSŐRENDSZER VÉGÉN, AKÁR KÜLTÉREN IS ELHELYEZHETŐ VENTILÁTOROK

BOX BSTB Tűzbiztos (400°C/2h) radiális ventilátor, ékszíjhajtással BOX BSTB 355-710 3.370-31.220 m³/h
--



Nagykonyhai ernyők
SZAKSZERŰ
telepítése, bekötése

06 30 260 8328

Budapest és Pest megyében

TETŐN ELHELYEZHETŐ VENTILÁTOROK

CTH-3A Radiális tetőventilátor, alumínium burkolat CTH3A 225-800 750 -40.600 m³/h	CTH-4 Tetőventilátor, függőleges kifúvás CTH4 315-800 2.180-24.950 m³/h	FOCCETA Radiális ventilátor tűzhelyekhez és barbecue-khoz FOCCETA 750 m³/h
--	---	---

BEÉPÍTHETŐ főzőlapok

cata SCI-3002
gázfőzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
automata szikragyújtás
öntöttvas rács, fekete üveglap
teljesítmény: 3 + 1 kW
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
SCI-3002 (08047410) **59 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

cata IBG-3102 BK
indukciós főzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
2 indukciós főzőzóna, 1 db 20 cm-es, 1 db 16 cm-es főzőzóna
9 fokozat, Touch Control érintővezérlés, gyermekzár
időzítő, maradékhő visszajelzés
teljesítmény: 3 kW
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
IBG-3102 BK (08003403) **59 990 Ft**

cata TD-3002 BK/A
kerámia főzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
2 High Light főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 1 db két-körös 19/12 cm-es, 1 db 15,5 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár
maradékhő visszajelzés
teljesítmény: 3,2 kW
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
TD-3002 BK/A (08060403) **49 990 Ft**

DAVOLINE DVC-30T
kerámia főzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
2 High Light főzőzóna
Touch Control érintővezérlés
1 db 20 cm-es, 1 db 16,5 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár
időzítő, maradékhő visszajelzés
teljesítmény: 3 kW
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
DVC-30T **44 990 Ft**

NODOR by cata NORCOOK GCI-59
gázfőzőlap

5 év garancia

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács, alumínium szegély
elektromos gyújtás, teljesítmény: 10,9 kW

javasolt fogyasztói ár:
NORCOOK GCI-59 (3914) **137 990 Ft 131 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

cata GI-3002
gázfőzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
automata szikragyújtás
teljesítmény: 3 + 1 kW, inox szín
méret: 500x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
GI-3002 (08039312) **41 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

cata LGI-9041 X
gázfőzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, automata szikragyújtás, 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács, teljesítmény: 11 kW

javasolt fogyasztói ár:
LGI-9041 X (08005350) **119 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

cata TNG-6004 BK
kerámia főzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
4 High Light főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 2 db 16,5 cm-es (1,2 kW) 2 db 18 cm-es (1,8 kW) főzőzóna
9 fokozat, gyerekzár, maradékhő visszajelzés, automatikus kikapcsolás
teljesítmény: 6 kW

javasolt fogyasztói ár:
TNG-6004 BK (08040006) **69 990 Ft**

NODOR by cata NorCook IH-N7703 BK
indukciós főzőlap

5 év garancia

egyedi tulajdonságok:
3 indukciós főzőzóna, 1 db 27 cm-es és 1 db 22 cm-es, 1 db 18 cm-es főzőzóna, touch Control (érintővezérlés), 9 fokozat, **Nlock, Nchild, Nboost**,
maradékhő kijelzés, maximum teljesítmény: 6,7 kW

javasolt fogyasztói ár:
NORCOOK IH-N7703 BK (4111) **199 990 Ft 175 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

cata IBG-6304 BK
indukciós főzőlap

3 év garancia

egyedi tulajdonságok:
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 1 db 210 mm-es, 1 db 180 mm-es, 2 db 160 mm-es főzőzóna.
mindegyik BOOSTER funkcióval 9 fokozat időzítő, gyerekzár, automata kikapcsolás
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár:
IBG-6304 BK (08040108) **99 990 Ft**



TIPP!

Égészséges ételek gőzöléssel...

A Nodor gőzölős sütőben egészséges módon készítheti el ételeit. Az ételek így megőrzik a bennük lévő tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat. A gőzölés nemcsak egészséges, hanem takarékos főzési mód is, mivel az ételek elkészítéséhez kevesebb idő és energia szükséges.

NODOR by cata NORCHEF MO-6800
multifunkciós sütő

A+ 5 év garancia

egyedi tulajdonságok:
10 sütőfunkció, érintővezérlés, LED sütővilágítás, 67 literes sütőtér
állítható hőfok: 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás
5 szint a tálcák elhelyezéséhez, 1 db 100%-ban kihúzható sütősin
1 db mély teps, 1 db grillrács, **Nchild** – gyerekzár
Softclose – lágyan záródó sütőajtó, **Nsoft** – sütőprogramok
Nhome-Baked – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód
Nclean – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken
szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:
NORCHEF MO-6800 SW fehér (2118) **259 990 Ft 224 990 Ft**
NORCHEF MO-6800 DB fekete (2114) **259 990 Ft 224 990 Ft**
NORCHEF MO-6800 CU réz (2124) **259 990 Ft 224 990 Ft**

NODOR by cata NORCHEF MO-4800
multifunkciós sütő

A 5 év garancia

egyedi tulajdonságok:
8 sütőfunkció, érintővezérlés, állítható hőfok: 50-250 °C, 40 literes sütőtér
tripla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás, 4 szint a tálcák elhelyezéséhez
1 db 100%-ban kihúzható sütősin, 1 db mély teps, 1 db grillrács
Nsoft – hőlégbefúvás, **Softclose** – lágyan záródó ajtó, **Nchild** – gyerekzár
Nclean – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken
Nhome-Baked – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód
szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:
NORCHEF MO-4800 SW fehér (2119) **259 990 Ft 224 990 Ft**
NORCHEF MO-4800 DB fekete (2115) **259 990 Ft 224 990 Ft**
NORCHEF MO-4800 CU réz (2127) **259 990 Ft 224 990 Ft**

NODOR by cata NORCHEF SO-4800
beépíthető gőzsütő

A+ 5 év garancia

egyedi tulajdonságok:
8 sütőfunkció + gőzsütés, érintővezérlés, LED sütővilágítás
36 literes sütőtér, állítható hőfok: 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó
4 szint a tálcák elhelyezéséhez, 1 db mély (5 cm) teps
1 db normál teps, 1 db grillrács, 1 db perforált tálca a gőzöléshez
1,2 literes víztartály, **Nchild** – gyerekzár, **Nsoft** – sütőprogramok
Softclose – lágyan záródó sütőajtó, **Nhome-Baked** – fatüzelésű ke-
mencékhez hasonló sütési mód, **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő
belső felületén és a tepsiken
szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:
NORCHEF SO-4800 SW fehér (2120) **351 990 Ft 339 990 Ft**
NORCHEF SO-4800 DB fekete (2116) **351 990 Ft 339 990 Ft**
NORCHEF SO-4800 CU réz (2125) **351 990 Ft 339 990 Ft**

NODOR by cata NORCHEF MW-4800
mikrohullámú sütő

A 5 év garancia

egyedi tulajdonságok:
8 sütőfunkció, érintővezérlés, állítható hőfok: 50-250 °C,
40 literes sütőtér, dupla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás
3 szint a tálcák elhelyezéséhez, 900 W, quartz grill 1000 W
1 db mély teps, 1 db grillrács, **Nsoft, Ncrisp, NWcrisp** – sütőprogramok
Nchild – gyerekzár, **Nquick** – gyorsfelfűtés,
Nclean – speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken
szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:
NORCHEF MW-4800 SW fehér (2121) **319 990 Ft 309 990 Ft**
NORCHEF MW-4800 DB fekete (2117) **319 990 Ft 309 990 Ft**
NORCHEF MW-4800 CU réz (2126) **349 990 Ft 309 990 Ft**

BEÉPÍTHETŐ mosogatógépek, hűtőszekrények

cataC LVI-46010 beépíthető mosogatógép



KÜLÖN KOSÁR AZ
EVŐESZKÖZÖKNEK

egyedi tulajdonságok:
10 terítékes
energiaosztály: E
szárítás és tisztítás: A
9 literes vízfogyasztás
49 dB(A) zajszint
4 program: automata, ECO
pohármosó, 30 perces gyors
24 órás késleltető időzítés
fél program, extra szárítás
LED kijelzés
só és öblítőszer hiány kijelzés
hátralévő idő kijelzése
tisztító fázis kijelzés
lehajtható alsó kosár
állítható felső kosár
3 kosaras kivitel




javasolt fogyasztói ár:
LVI-46010 (07200006)
az ajtólap és a fogantyú nem tartozék

cataC LVI-61014 beépíthető mosogatógép



KÜLÖN KOSÁR AZ
EVŐESZKÖZÖKNEK

egyedi tulajdonságok:
14 terítékes
energiaosztály: E
szárítás és tisztítás: A
11 literes vízfogyasztás
49 dB(A) zajszint
5 program: intenzív, normál
ECO, expressz 90 °C
30 perces gyors
3, 6 és 9 órás időzítés
fél program, extra szárítás
LED kijelzés
só és öblítőszer hiány kijelzés
hátralévő idő kijelzése
tisztító fázis kijelzés
lehajtható alsó kosár
állítható felső kosár
3 kosaras kivitel



javasolt fogyasztói ár:
LVI-61014 (07200005)
az ajtólap és a fogantyú nem tartozék

cataC CI-54177 NF/A beépíthető hűtőszekrény



NO FROST
TECHNOLÓGIA

egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
megfordítható ajtónyitás
LED világítás
NO FROST
60 cm széles
248 (180/68) literes űrtartalom
állítható hőmérséklet
biztonsági üvegpolcok
1 db zöldségtartó fiók
páratartalom szabályzással
3 fiókos fagyasztó
3,5 kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 280 kWh/év
zajszint: 39 dB(A)
energiaosztály: F



javasolt fogyasztói ár:
CI-54177 NF/A (07800008)

cataC CI-54177 ST/B beépíthető hűtőszekrény



LED VILÁGÍTÁS

egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
megfordítható ajtónyitás
LED világítás
60 cm széles
automata leolvasztás
247 (187/60) literes űrtartalom
állítható hőmérséklet
biztonsági üvegpolcok
1 db zöldségtartó fiók
3 fiókos fagyasztó
3,5 kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 280 kWh/év
zajszint: 40 dB(A)
energiaosztály: F



javasolt fogyasztói ár:
CI-54177 ST/B (07850001)

cataC VI-59082 X beépíthető borhűtő



egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás:
46 palack, 5 db fapalc
NO FROST, LED világítás
digitális kijelzés
elektronikus érintővezérlés
2 zónás hűtés
1 zóna: 5 - 13°C
2 zóna: 13 - 22°C
megfordítható inox ajtó
zajszint: 41 dB(A)
"G" energiaosztály



DIGITÁLIS
KIJELZŐ



javasolt fogyasztói ár:
VI-59082 X (07702004)

399 990 Ft

cataC VI-54024 X beépíthető borhűtő



egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás:
28 palack
2 db fapalc
NO FROST
LED világítás
elektronikus érintővezérlés
1 zónás hűtés
1 zóna: 5 - 20°C
megfordítható inox ajtó
zajszint: 40 dB(A)
"G" energiaosztály



javasolt fogyasztói ár:
VI-54024 X (07751008)

299 990 Ft

NODOR by cata NORCARE V-36 BK beépíthető borhűtő



egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás:
36 palack
3 db fapalc
NO FROST
LED világítás
digitális kijelzés
elektronikus érintővezérlés
2 zónás hűtés
1 zóna: 5 - 13°C
2 zóna: 13 - 22°C
megfordítható ajtó
fekete szín
zajszint: 41 dB(A)
"G" energiaosztály



javasolt fogyasztói ár:
NORCARE V-36BK (4191)

339 990 Ft

cataC VI-30117 X beépíthető borhűtő



egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás:
17 palack
5 db fapalc
NO FROST
LED világítás
elektronikus érintővezérlés
2 zónás hűtés
1 zóna: 5 - 13°C
2 zóna: 13 - 22°C
megfordítható inox ajtó
zajszint: 41 dB(A)
"G" energiaosztály



javasolt fogyasztói ár:
VI-30017 X (07751007)

244 990 Ft

NODOR by cata NORCARE VC-4800 DB/A beépíthető borhűtő

egyedi tulajdonságok:
tárolási kapacitás: 24 palack, 3 db fapalc, NO FROST, LED világítás,
digitális kijelzés, elektronikus érintővezérlés, 2 zónás hűtés, 1 zóna:
5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C, SOFTCLOSE - lágyan záródó ajtó, NCARE,
NPUREAIR, NORTEMP, NPROTECT, zajszint: 41 dB(A)
F" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
VC-4800 DB/A (4184)

429 990 Ft 384 990 Ft



BEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők

cata
MC-20 IX

Felső szekrénybe is építhető!



egyedi tulajdonságok: **INOX BELSŐ TÉR**
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 20 literes, 95 perces időzítő, mechanikus programválasztó, szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**
245 mm átmérőjű forgótányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-20 IX (07510306) **99 990 Ft**



cata & can Roca
MC-25 GTC

INOX BELSŐ TÉR



egyedi tulajdonságok:
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, grill: 1000 W, 5 fokozat **Touch Control érintővezérlés**, digitális programozás 95 perces időzítővel 8 program, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér gyerekszár, fehér vagy fekete üveg előlap, 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-25 GTC WH fehér (07510000) **199 990 Ft**
MC-25 GTC BK fekete (07510400) **199 990 Ft**



cata
MC-25 D

25 LITER ŰRTARTALOM



egyedi tulajdonságok:
900 W teljesítmény, grill: 1000 W, 6 fokozat, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekszár, szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**

javasolt fogyasztói ár:
MC-25 D (07510300) **124 990 Ft**



cata
MC-20 D

Felső szekrénybe is építhető!



egyedi tulajdonságok: **SÚLYAUTOMATIKA**
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 6 fokozat, szín: inox, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekszár rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**
245 mm átmérőjű forgótányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-20 D (07510301) **102 990 Ft**



cata
MMA-20 WH

Felső szekrénybe is építhető!



egyedi tulajdonságok: **INOX BELSŐ TÉR**
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 5 fokozat 35 perces időzítő, automata kiolvasztás 8 program, mechanikus programválasztó rozsdamentes belső tér, **fehér beépítő keret**
szín: inox, 245 mm átmérőjű forgótányér

javasolt fogyasztói ár:
MMA-20 WH (07510003) **95 990 Ft**



NODOR
by cata

NORCHEF MW-25 DG DB

SÚLYAUTOMATIKA

ÉRINTŐVEZÉRLÉS

INOX BELSŐ TÉR

AUTOMATA KILVASZTÁS



egyedi tulajdonságok:
25 liter, 900 W, quartz grill 1000 W, digitális programozás időzítővel, **Touch Control érintővezérlés**, LED kijelző, 8 program, 5 fokozat, 3 fokozatú grill gyorsindítás, gyerekszár, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér 315 mm átmérőjű forgótányér, beépítőkeret

javasolt fogyasztói ár:
NORCHEF MW-25 DG DB (4053) **142 990 Ft 131 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Mikrohullám

A mikrohullám segítségével az ételek gyorsabban melegsznek fel.

Hőlégkeverés

A hátsó ventilátor egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.

Kombinált sütés

A mikrohullámú sütés és a hőlégkeverés kombinációja.



Tudta-e Ön?

kombinált mikrohullámú sütő.....

Hogy a CATA MC-32 D KOMBI MIKROHULLÁMÚ SÜTŐVEL nem csak melegíteni lehet az ételeket hanem hőlégkeverésnek és hőlégbefúvásnak köszönhetően sütni is!

CATA "MDS7206X" SZETT

A



CATA MDS-7206 X multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás, sülyesztett gombok érintővezérléses programozható digitális óra állítható hőfok 50-250 °C, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez 1 db 100%-ban kihúzható sütősin, sütővilágítás tripla üvegezésű sütőajtó, 72 literes sütőtér 1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács AQUASmart SYSTEM, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
129 990 Ft

MDS7206X/3 szett

229 980 Ft 206 990 Ft

MDS7206X/1 szett

229 980 Ft 206 990 Ft

MDS7206X/2 szett

199 980 Ft 179 990 Ft

CATA "MDS7206BK" SZETT

A



CATA MDS-7206 BK multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás, sülyesztett gombok érintővezérléses programozható digitális óra, sütővilágítás állítható hőfok 50-250 °C, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez 1 db 100%-ban kihúzható sütősin, tripla üvegezésű sütőajtó 1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács, 72 literes sütőtér AQUASmart SYSTEM, fekete üveg

javasolt fogyasztói ár:
134 990 Ft

MDS7206BK/3 szett

210 980 Ft 210 990 Ft

MDS7206BK/1 szett

234 980 Ft 210 990 Ft

MDS7206BK/2 szett

204 980 Ft 184 990 Ft

+5%
Béépíthető szett vásárlása esetén plusz 5% kedvezményt adunk bármely a Multikomplex Budapest Kft. által forgalmazott egy termék árából!

1

64 cm széles gázlap, 60 cm-es szekrénybe építhető




CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő öntöttvas rács, automata szikragyújtás, fekete üveg felület, teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár: 99 990 Ft

2

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



CATA TN-604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat 2 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, gyerekszár maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 69 990 Ft

3



CATA IB-6304 BK indukciós főzőlap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat 1 db 21 cm-es főzőzóna, 1 db 18 cm-es főzőzóna 2 db 16 cm-es főzőzóna, mind BOOSTER funkcióval gyerekszár, időzítő, teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár: 99 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

CATA "MDS7205X" SZETT

A



CATA MDS-7205 X multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás
72 literes sütőtér, sütővilágítás
érintővezérléses programozható digitális óra
állítható hőfok 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó
1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács
5 szint a tálcák elhelyezéséhez

javasolt fogyasztói ár: 119 990 Ft

1




CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval
1 tripla WOK égő
automata szikragyújtás
fekete üveg felület
öntöttvas rács
teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár: 99 990 Ft

64 cm széles gázlap,
60 cm-es szekrénybe építhető

2

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



CATA TN-604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 2 db 18 cm-es
2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 69 990 Ft

+5%
Bépiehető szett vásárlása
esetén plusz 5% kedvezményt
adunk bármely a Multikomplex
Budapest Kft. által
forgalmazott egy termék árából!



MDS7205X/1 szett
219 980 Ft
197 990 Ft

MDS7205X/2 szett
189 980 Ft
169 990 Ft

MDS7205X/3 szett
219 980 Ft
197 990 Ft

3

INDUKCIÓS FŐZŐLAP



CATA IB-6304 BK indukciós főzőlap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat
1 db 21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 16 cm-es főzőzóna
mind BOOSTER funkcióval, gyerekzár, időzítő
teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár: 99 990 Ft



BIZTONSÁG!

Kihúzható sütősin...

Mi sem egyszerűbb annál, mint a teleszkópos sütősin segítségével megnézni az ételeket anélkül, hogy a tepsit vagy a rácsot kivennénk a sütőből és rátennénk a lehajtott sütőajtóra. A sütősin biztonságossá és könnyűvé teszi az ételekkel teli tepsit vagy rács használatát

CATA "MDS7208BK" SZETT



SOFTCLOSE
lágyan záródó sütőajtó




CATA MDS-7208 BK multifunkciós sütő
8 sütőfunkció, süllyesztett gombok
érintővezérléses programozható
72 literes sütőtér, digitális óra, sütővilágítás
állítható hőfok 50-250 °C
sütővilágítás, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez
tripla üvegezésű sütőajtó, fekete üveg előlap
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács
SoftClose (lágyan záródó ajtó)

javasolt fogyasztói ár: 154 990 Ft

4

INDUKCIÓS FŐZŐLAP



CATA IB-6304 BK indukciós főzőlap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat
1 db 21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 16 cm-es főzőzóna
mind BOOSTER funkcióval, gyerekzár, időzítő
teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár: 99 990 Ft



2

64 cm széles gázlap,
60 cm-es szekrénybe építhető




CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő, öntöttvas rács
automata szikragyújtás, fekete üveg felület, teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár: 99 990 Ft

3

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



CATA TN-604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 2 db 18 cm-es
2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 69 990 Ft

+5%
Bépiehető szett vásárlása
esetén plusz 5% kedvezményt
adunk bármely a Multikomplex
Budapest Kft. által
forgalmazott egy termék árából!

MDS7208BK/2 szett
254 980 Ft
229 990 Ft

MDS7208BK/3 szett
224 980 Ft
199 990 Ft

MDS7208BK/4 szett
254 980 Ft
229 990 Ft

AQUASMART....

Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének köszönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUASMART funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőtér egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

CATA "MD6106" SZETT



CATA MD-6106 X multifunkciós sütő
6 funkció, 50 - 250 °C
60 literes sütőtér
digitális óra érintővezérléssel
dupla üvegezésű sütőajtó
"A" energiaosztály
AQUASMART SYSTEM

javasolt fogyasztói ár:
119 990 Ft

1



CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap
4 gázégő
égésbiztosítóval
1 tripla WOK égő
automata szikragyújtás
fekete üveg felület
öntöttvas rács
teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár:
99 990 Ft

MD6106/2 szett

219 980 Ft

197 990 Ft

MD6106/3 szett

189 980 Ft

169 990 Ft



MD6106/4 szett


219 980 Ft

197 990 Ft



CATA IB-6304 BK indukciós főzőlap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat
1 db 21 cm-es, 1 db 18 cm-es, 2 db 16 cm-es
főzőzóna, mind BOOSTER funkcióval, gyerekzár
időzítő, teljesítmény: 7 kW
javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft

2



CATA TN-604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control
2 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna,
9 fokozat, gyerekzár maradékhő kijelzés,
teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés
javasolt fogyasztói ár:
69 990 Ft

CATA "MDS7208WH" SZETT



SOFTCLOSE
lágyan záródó sütőajtó

CATA MDS-7208 WH multifunkciós sütő
8 sütőfunkció, süllyesztett gombok, „A” energiaosztály
érintővezérléses programozható digitális óra
állítható hőfok 50-250 °C, 72 literes, sütővilágítás
5 szint a tálcák elhelyezéséhez, fehér üveg
tripla üvegezésű sütőajtó, SoftClose (lágyan záródó ajtó)
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács
javasolt fogyasztói ár: 159 990 Ft



MDS7208WH/1 szett

269 980 Ft


242 990 Ft

MDS7208WH/2 szett

339 980 Ft

299 990 Ft

1



CATA LCI-6031 WH gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő
automata szikragyújtás, fehér üveg felület, öntöttvas rács
teljesítmény: 9,2 kW, méret: 510x600 mm
javasolt fogyasztói ár: 109 990 Ft

2



CATA IB-604 WH indukciós kerámialap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat
1 db 22 cm-es főzőzóna
BOOSTER funkcióval
3 db 18 cm-es főzőzóna
gyerekzár, időzítő
teljesítmény: 6,3 kW
méret: 520x590 mm

javasolt fogyasztói ár:
179 990 Ft

+5%
Béépíthető szett vásárlása
esetén plusz 5% kedvezményt
adunk bármely a Multikomplex
Budapest Kft. által
forgalmazott egy termék árából!

MDS7206WH/1 szett

249 980 Ft

224 990 Ft

MDS7206WH/2 szett

319 980 Ft

287 990 Ft

CATA "MDS7206WH" SZETT



SOFTCLOSE
lágyan záródó sütőajtó

CATA MDS-7206 WH multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, süllyesztett gombok, „A” energiaosztály
érintővezérléses programozható digitális óra
állítható hőfok 50-250 °C, 72 literes, sütővilágítás
5 szint a tálcák elhelyezéséhez, fehér üveg
tripla üvegezésű sütőajtó,
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács
javasolt fogyasztói ár: 139 990 Ft

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes!
Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes!
Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

ELLECI mosogatótálcák



DIZÁJN és TECHNOLOGIA

Kiváló és kreatív innovációk a gyártási folyamatban és a felhasznált anyagok terén.



Mára az ELLECI által szabadalmaztatott **G.P.S. (Granitek Production System)** rendszer a konyhai mosogatók területén a hőkezeléses kompozit anyag öntési technológiák között a csúscategóriává vált, amit kizárólagosan az ELLECI használhat. (szabadalom szám: 1415794B1)

GRANITEK®

NATURAL GRANITE EFFECT

A Granitek továbbfejlesztésével sikerült a részecskék méretét tovább csökkenteni, így jelentősen mérséklődött az anyag porozitása, melynek eredményeként a felület tisztítása még könnyebbé vált. A Granitek természetes gránit és akrilgyanta vegyítéséből jön létre, kiaknázva a gránit kiváló képességeit: **ellenáll a magas hőmérsékletnek, kisebb nekiverődéseknek és a legdurvább ütődéseknek is**, miközben a terméskő hatását kelti. A Granitek a gránit és az akrilgyanta közötti kapocs, amely **a gránit iparágban egyedülálló minőségi tulajdonságokkal bír: nagyfokú ellenállóképesség jellemzi a magas hőmérséklettel, a karcokkal és az erős, durva ütésekkkel szemben.**



NAGYOBB ÜTÉSÁLLÓSÁG

Az anyag még a legjobb versenytársunk termékénél is **30%-kal egyenletesebb és ellenállóbb.**



NAGYOBB ELLENÁLLÁS A HŐSOKKAL SZEMBEN

Az új hexavalens gyanta és a kerámia nanorészecskék vegyítésével egy olyan anyag született, amely fokozottan, legkiemelkedőbb versenytársunk termékénél **50%-kal nagyobb mértékben áll ellen a karcoknak és a hősokknak.**



UV-VÉDELEM, NINCS FAKULÁS AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL

Az összetétel részét képező UV-védelemnek köszönhetően **az anyag nem fakul ki az idő múlásával.**



ANTIBAKTERIÁLIS VÉDELEM

Higiénia: az anyag összetételéből adódóan meggátolja a mikroorganizmusok kifejlődését, valamint elősegíti a baktériumok eltávolítását, ezzel higiéniát és tisztaságot hoz a konyhába. Az antibakteriális rendszert alkotó ezüst ionok **100%-os antibakteriális védelmet nyújtanak.**



Az Elleci mindig ZÖLD utat követett, hogy segítsen javítani a rendelkezésünkre álló egyetlen világon, és büszkének vagyunk arra, hogy **az első kompozit mosogatógyártók vagyunk, akik megszereztük a GREENGUARD minősítést** az UL (Underwriters Laboratories), az egyik legelismertebb szervezet közül, a világ a biztonság területén, amelyet az Egyesült Államokban hoztak létre **több mint 125 éve.**

A GREENGUARD tanúsítási program tanúsítja, hogy **az Elleci összes gránit mosogatója megfelel a legszigorúbb szabványoknak** az illékony szerves vegyületek (VOC -k) és más káros vegyi anyagok kibocsátási szintjét illetően a beltéri környezetben, amelyek káros egészségügyi hatásokra járhatnak, például fejfájás, égő szem, légúti irritáció és asztmás rohamok.

A GREENGUARD minősítés birtokában az Elleci garantálhatja ügyfeleinek olyan mosogatókat, amelyeket úgy terveztek és gyártottak, hogy **tisztábbá és egészségesebbé tegyék a házon belüli levegő minőségét.** Ez azt jelenti, hogy olyan termékeket kínálnak, amelyek **megfelelnek a magas minőségi előírásoknak**, amelyeket szigorúan teszteltek, és független harmadik fél tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy garantálják a vegyi anyagok és illékony szerves vegyületek (VOC) alacsony kibocsátását.




A mosogatótálca beépítését megelőzően kérjük, hogy minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről! A beépítést kérjük bizzza szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak! Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártók (Elleci, Cata, Nodor) fenntartják maguknak a jogot, hogy a termékeken, különösen azok színén és műszaki paraméterein változtassanak. Ezért kérjük, hogy a termékek megrendelése előtt a forgalomban lévő mosogatók pontos méreteiről, műszaki paramétereiről, jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjön a kereskedőnél.

30 ÉVES TAPASZTALAT

Mindig egy lépéssel előrébb járunk már 30 éve.

MADE IN ITALY


Minden termékünk Olaszországban készül, tanúsítványokkal igazolva.




M79 Aluminium




M78 Espresso



M73 Titanium



M70 Ghisa



G68 Bianco



G62 Bianco Antico




G59 Antracite



G55 Grigio Pietra



G54 Nero Pietra




G52 Bianco Pietra



G51 Avena



G48 Cemento



G43 Tortora



G40 Nero



GLOBE választék



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



XL MÉRETŰ MEDENCE

A VILÁG EGYETLEN MOSOGATÓTÁLCÁN



GLOBE VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




G68 Bianco




G40 Nero



GLOBE 910



a képen a G68 Bianco szín látható



egyedi tulajdonságok

szekre nméret: 900 mm

méret: 838x433 mm

kivágási méret: sablon szerint


medence mélység: 235

Munkalap alá szerelhető

helytakarékos szifon szűrőkosár

rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó

antibakteriális védelem



javasolt fogyasztói ár:

GLOBE 910

389 990 Ft

rendelhető tartozékok



298

ROLLMAT 440

összecusukható fekete edényszárító szilikonnal burkolt acél rudakból

méret: 440x300x10 mm

javasolt fogyasztói ár:

ARS013BK

28 990 Ft



320

HPL VÁGÓDESZKA

Csúsztatható HPL vágódeszka GLOBE mosogatóhoz

méret: 406x290x8 mm

javasolt fogyasztói ár:

ATHPL0900L

38 990 Ft



A Globe bármilyen berendezéshez alkalmazkodik. Egyedülálló kinyúló alakja a tágas, XL méretű medence belsejében található nagyméretű tér a teljes mértékű kihasználására ösztönöz.



A még látványosabb eredmény eléréséhez a Globe a munkalap alá is beszerelhető.

BEST WORKSTATION

választék



KIFOLYÁSGÁTÓ SZÉLEK



BEÉPÍTETT LEFOLYÓ ÉS TÚLFOLYÓ TAKARÓ



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



XL MÉRETŰ MEDENCE



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



GRANITEK

NATURAL GRANITE EFFECT


BEST WORKSTATION VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



BEST 360 WORKSTATION



a képen a G62 Bianco Antico szín látható




COLANDER
műanyag, fekete gyümölcsmosó kosár, méret: 380x138x84 mm

javasolt fogyasztói ár:
AVP034BK **23 990 Ft**



ROLLMAT 500
összecsukható fekete edényszárító szilikonnal burkolt acél rudakból méret: 364x500x10 mm

javasolt fogyasztói ár:
ARS023BK **32 990 Ft**



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x510 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 360 WORKSTATION **129 990 Ft**




BEST WORKSTATION választék

A dizájn és a funkcionalitás találkozója....

A jól elrendezett konyha kiváló kiindulópont bármelyik recepthoz: A Best workstation XL méretű medencével és számos, kifejezetten arra a célra tervezett kiegészítővel van ellátva, hogy az előkészítés során és a főzésnél minden kéznél legyen.



BEST 130 WORKSTATION




a képen az M78 Espresso szín látható

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 790x510 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.


rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 130 WORKSTATION **169 990 Ft**

BEST 130 WORKSTATION SZETT (BEST130 + AVP034BK + ARS023BK) **214 990 Ft**



VALUE

választék



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



PRISMA CLEAN



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



ELŐFÚRT LYUKAK A KIEGÉSZÍTŐKNEK




GRANITEK

NATURAL GRANITE EFFECT

VALUE VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



VALUE 130



a képen a G68 Bianco szín látható

rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

VALUE 130


199 990 Ft

VALUE 130 munkalap alá

209 990 Ft



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.



HPL ELEMENT
lécekből álló
vágódeszka

FUSION
csaptelep

FUSION csaptelep
vezérlés

VALUE CUBE POP-UP
automata leeresztő

NÉGYZETES
mosogatószer-adagoló



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



BEST választék



BEÉPÍTETT LEFOLYÓ ÉS TÚLFOLYÓ TAKARÓ



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



SZÉLESEBB MEDENCÉK KÖZÖTTI ELVÁLASZTÓ



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



KIFOLYÁSGÁTÓ SZÉLEK



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



GRANITEK

NATURAL GRANITE EFFECT


BEST VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



BEST 500




a képen a G43 Tortora szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x510 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 500


154 990 Ft



BEST 480




a képen a G48 Cemento szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x510 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 480


131 990 Ft



BEST 475




a képen az M78 Espresso szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x510 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 / 140 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 475

147 990 Ft


A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



BEST 450 munkalap alá szerelhető




a képen az M79 Aluminium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 836x488 mm
kivágási méret: 795x448 mm
medence mélység: 200 mm
munkalap alá szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 450 munkalap alá


153 990 Ft



BEST 400




a képen a G51 Avena szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 860x510 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 400


124 990 Ft



BEST 450




a képen a G62 Bianco Antico szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x510 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 450

145 990 Ft



QUADRA választék

QUADRA 360 mosogatótálca ADIGE csapteleppel

ellecto
italian origin
PROMÓCIÓS
AJÁNLAT
2022

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*



MUNKALAPRA
SZERELHETŐ



MUNKALAP ALÁ
SZERELHETŐ



ELŐFÚRT LYUKAK
A KIEGÉSZÍTŐKNEK



ELEMENT
KIEGÉSZÍTŐK


GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

QUADRA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



QUADRA 102

a képen a G48
Cemento szín látható



egydi tulajdonságok

szelekrényméret: 450 mm
ha a mosogató a kezdőelem: 500 mm
méret: 470x500 mm
kivágási méret: 450x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon,
szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és
antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	75	146
147	161	201	327	328	329	330	333	


javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 102 **79 990 Ft**
QUADRA 102 munkalap alá **95 990 Ft**



QUADRA 100

a képen az M70
Ghisa szín látható



egydi tulajdonságok

szelekrényméret: 450 mm
méret: 410x500 mm
kivágási méret: 390x480 mm
medence mélység: 190 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon,
szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és
antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	50	61	75
146	147	161	327	328	329	330
333						


javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 100 **75 990 Ft**
QUADRA 100 munkalap alá **99 990 Ft**



QUADRA 50

a képen a G62
Bianco Antico szín látható



egydi tulajdonságok

szelekrényméret: 300 mm
méret: 230x500 mm
kivágási méret: 215x480 mm
medence mélység: 155 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon,
szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és
antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

146	161	297	327	328	329	330	333
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 50 **69 990 Ft**
QUADRA 50 munkalap alá **95 990 Ft**



QUADRA 110




a képen a G51 Avena szín látható



egydi tulajdonságok

szelekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm
méret: 610x500 mm
kivágási méret: 590x480 mm
medence mélység: 190 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	67	75
146	147	161	304	305	306	307	327	328
329	330	333						

javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 110 **84 990 Ft**
QUADRA 110 munkalap alá **109 990 Ft**



QUADRA 105




a képen a G62 Bianco Antico szín látható



egydi tulajdonságok

szelekrényméret: 600 mm
méret: 570x500 mm
kivágási méret: 550x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	50	61	67	75
146	147	161	304	305	306	307	327
328	329	330	333				

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 105 **79 990 Ft**
QUADRA 105 munkalap alá **105 990 Ft**



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

QUADRA 340, QUADRA 440 MOSOGATÓTÁLCA RENDELHETŐ SZÍNEK




QUADRA 340



a képen a G68 Bianco szín látható



QUADRA 440



a képen a G40 Nero szín látható

egydi tulajdonságok

szelekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm, **méret:** 800x530 mm, **kivágási méret:** 780x510 mm, **medence mélység:** 215 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

rendelhető tartozékok

05	09	25	43	50	75	146	147	163	201	297	299	327	328	329	330	332
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 340 **109 990 Ft**
QUADRA 340 munkalap alá **144 990 Ft**



szelekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm, **medence mélység:** 215 / 190 mm
méret: 815x500 mm, **kivágási méret:** 800x480 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár rögzítő fülek,
Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

rendelhető tartozékok

05	09	25	43	50	75	146	147	163	201	297	299	327	328	329	330	332
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 440 **109 990 Ft**
QUADRA 440 munkalap alá **139 990 Ft**



GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT QUADRA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




ELLECI QUADRA 350



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

a képen az M70 Ghisa szín látható



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 43 50 61 75 146 147
163 297 298 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 350 109 990 Ft
QUADRA 350 munkalap alá 138 990 Ft




ELLECI QUADRA 130



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

a képen az M78 Espresso szín látható



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 43 50 61 68 75 147
161 201 298 304 305 306 307 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 130 99 990 Ft
QUADRA 130 munkalap alá 124 990 Ft



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.


ELLECI QUADRA 200



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 500x410 mm / medence
kivágási méret: 480x390 mm / medence
medence mélység: 190 mm / medence
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

a képen a G59 Antracite szín látható



rendelhető tartozékok

05 09 25 43 50 61 75 146 147 201
297 298 324 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 200 109 990 Ft
QUADRA 200 munkalap alá 144 990 Ft




ELLECI QUADRA 150



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 590x500 mm
kivágási méret: 575x480 mm
medence mélység: 200 / 155 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

a képen az M79 Aluminium szín látható



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 43 50 61 75 146 147
163 201 298 304 305 306 307 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 150 99 990 Ft
QUADRA 150 munkalap alá 129 990 Ft



KARISMA választék

Karizmatikus dizájn....

Funkcionális és praktikus, mégis határozott, merész vonalakkal rendelkező dizájn. A szélet és a medence belsejét összekötő 45°-os belső szög megkönnyíti az ételek előkészítésével, tisztításával és főzésével járó műveleteket a vizes zónában.



KARISMA választék



BEÉPÍTETT TÚLFOLYÓ
TAKARÓ

MUNKALAP ALÁ
SZERELHETŐ

NÉGYZETES
LEFOLYÓ

MUNKALAPRA
SZERELHETŐ

ELŐFÚRT LYUKAK
A KIEGÉSZÍTŐKNEK



GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT KARISMA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



A KARISMA MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatát keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.


ELLECI KARISMA 120



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 700x500 mm
kivágási méret: 680x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

a képen az M73 Titanium szín látható



rendelhető tartozékok

04 05 09 68 75 162 202 203 204 205 298

javasolt fogyasztói ár:

KARISMA 120 144 990 Ft
KARISMA 120 munkalap alá 154 990 Ft


ELLECI KARISMA 105



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 570x500 mm
kivágási méret: 550x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

a képen az M79 Aluminium szín látható



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 162 202 203 204 205 298

javasolt fogyasztói ár:

KARISMA 105 119 990 Ft
KARISMA 105 munkalap alá 129 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az QUADRA mosogatótálcák mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



UNICO választék

ellectra
PROMÓCIÓS
AJÁNLAT
2022

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

10
garancia
Elleci

ELŐFÚRT LYUKAK
A KIEGÉSZÍTŐKNEK

MUNKALAPRA
SZERELHETŐ


XL MÉRETŰ
MEDENCE

ELEMENT
KIEGÉSZÍTŐK

GRANITEK UNICO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK

M79 Aluminium	M73 Titanium	M70 Ghisa	G68 Bianco	G62 Bianco Antico	G59 Antracite
G55 Grigio Pietra	G54 Nero Pietra	G52 Bianco Pietra	G51 Avena	G48 Cemento	G43 Tortora
G40 Nero					


UNICO 410



a képen a G59 Antracite szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

UNICO 410 89 990 Ft


UNICO 310



a képen az M79 Aluminium szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 760x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

UNICO 310 89 990 Ft


UNICO 300



a képen a G61 Avena szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

UNICO 300 84 990 Ft

UNICO 500




a képen a G52 Bianco Pietra szín látható

800 200

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

UNICO 500 119 990 Ft



UNICO 480




a képen a G48 Cemento szín látható

600 200 XL

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

UNICO 480 109 990 Ft



UNICO CORNER




a képen az M79 Aluminium szín látható

corner 190

egydi tulajdonságok

szekrényméret: sarok
méret: 830x830 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 190 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 75 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

UNICO CORNER 199 990 Ft

UNICO 125




a képen a G40 Nero szín látható

500 200 XL

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm
méret: 650x500 mm
kivágási méret: 630x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

UNICO 125 74 990 Ft

ELLECI mosogatótálca



EGO választék

EGO 450 mosogatótálca ARES csapteleppel



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*



GRANITEK EGO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK

M79 Aluminium	M73 Titanium	M70 Ghisa	G68 Bianco	G62 Bianco Antico	G59 Antracite
G54 Nero Pietra	G52 Bianco Pietra	G51 Avena	G48 Cemento	G43 Tortora	G40 Nero

EGO 500



a képen a G48 Cemento szín látható

egydi tulajdonságok


szekrényméret: 800 mm

méret: 1160x500 mm

kivágási méret: 1140x485 mm

medence mélység: 210 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	163	201	202	203
204	205	299	327	328	329	330	332		

javasolt fogyasztói ár:

EGO 500

129 990 Ft

EGO 480



a képen a G68 Bianco szín látható

egydi tulajdonságok


szekrényméret: 600 mm

méret: 1000x500 mm

kivágási méret: 980x485 mm

medence mélység: 210 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	43	75	146	147	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	333	

javasolt fogyasztói ár:

EGO 480

111 990 Ft

EGO 475



a képen az M70 Ghisa szín látható

egydi tulajdonságok


szekrényméret: 600 mm

méret: 1000x500 mm

kivágási méret: 980x485 mm

medence mélység: 210 / 155 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	146	147	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332	

javasolt fogyasztói ár:

EGO 475

117 990 Ft

EGO 450



a képen az M79 Aluminium szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm

méret: 860x500 mm

kivágási méret: 840x485 mm

medence mélység: 210 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	146	147	163	201	202	203
204	205	299	327	328	329	330	332			

javasolt fogyasztói ár:

EGO 450

115 990 Ft

EGO 400



a képen a G52 Bianco Pietra szín látható

egydi tulajdonságok


szekrényméret: 450 mm

méret: 860x500 mm

kivágási méret: 840x490 mm

medence mélység: 210 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	146	147	161	201	202	203
204	205	327	328	329	330	333				

javasolt fogyasztói ár:

EGO 400

109 990 Ft

EGO ROUND



a képen a G40 Nero szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm

méret: Ø 485 mm

kivágási méret: Ø 465 mm

medence mélység: 210 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

08	10	146	201	08	327	328	329	330	333
----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:

EGO ROUND

82 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

EGO CORNER



a képen a G51 Avena szín látható

egydi tulajdonságok


szekrényméret: 800 mm

méret: 1000x500 mm

kivágási méret: sablon szerint

medence mélység: 210 / 120 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

05	09	75	146	147	163	201	202	203	204	205	327	328	329	330	332
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:

EGO CORNER

145 990 Ft

EGO ESA



a képen a G59 Antracite szín látható

egydi tulajdonságok


szekrényméret: 800 mm

méret: 1000x500 mm

kivágási méret: sablon szerint

medence mélység: 210 / 120 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

05	09	75	146	147	163	201	202	203	204	205	327	328	329	330	332
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:

EGO ESA

129 990 Ft

*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az EGO mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az EGO mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



TEKNO választék

TEKNO 480 G40 Nero mosogatótálca ARES csapteleppel



XL MÉRETŰ
MEDENCE



MUNKALAPRA
SZERELHETŐ



SZÍNAZONOS
KIEGÉSZÍTŐK



ELEMENT
KIEGÉSZÍTŐK



GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT


TEKNO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



TEKNO 500




a képen a G68 Bianco szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 225 / 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332


javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 500


126 990 Ft



TEKNO 490




a képen az M79 Aluminium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 1000 mm,
ha a mosogató a kezdőelem: 1200 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x490 mm
medence mélység: 230 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 490


129 990 Ft



TEKNO 480




a képen a G40 Nero szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x490 mm
medence mélység: 225 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203 204
205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 480

109 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



TEKNO 450




a képen az M73 Titanium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 230 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 450

109 990 Ft



TEKNO 475




a képen a G51 Avena szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x490 mm
medence mélység: 215 / 160 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 42 75 146 147 163 201 202 203
204 205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 475

116 990 Ft



TEKNO 400




a képen a G48 cemento szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm,
ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 225 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203 204
205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 400

99 990 Ft



EASY választék



XL MÉRETŰ MEDENCE



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



PRISMA CLEAN



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK




GRANITEK

NATURAL GRANITE EFFECT


EASY VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



EASY 500




a képen a G40 Full Black szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:


EASY 500 99 990 Ft



EASY 480




a képen a G51 Avena szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

EASY 480 94 990 Ft 89 990 Ft



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



EASY választék

Prisma Clean mosogatótálca....


A Prisma Clean rendszer prizma alakú vonalakkal váltja fel a klasszikus belső sugarat, így lágyabb megjelenést kölcsönöz a medence belsejének, és megkönnyíti annak tisztítását, ugyanakkor továbbra is egyedi esztétikai hatást kelt.



EASY 475




a képen a G48 Cemento szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 / 140 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

EASY 475 89 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



EASY 425




a képen a G68 Bianco szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 860x435 mm
kivágási méret: 840x415 mm
medence mélység: 210 / 120 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

EASY 425 87 990 Ft 82 990 Ft


Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



EASY 325




a képen az M79 Aluminium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 760x480 mm
medence mélység: 220 / 120 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:


EASY 325 79 990 Ft



EASY 310




a képen az M73 Titanium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 760x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

EASY 310 72 990 Ft



XL MEDENCE

Extra mély....

Normál medencékhez képest extra nagy medence, ami megkönnyíti a nagyobb edények, tepsik mosogatását. Az extra mély medencéket keresse az EASY és az UNICO mosogatóknál.

EASY 300




a képen a G43 Tortora szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 300 74 990 Ft 69 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

EASY 290




a képen a G51 Avena szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm
méret: 780x435 mm
kivágási méret: 760x415 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

05 09 25 50 71 146 147 161 201 298 327 328
329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 290 69 990 Ft

EASY CORNER




a képen a G43 Tortora szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1057x575 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 210 / 150 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

05 09 25 50 63 71 75 146 147 163 201 327 328
329 330 332


javasolt fogyasztói ár:

EASY CORNER 99 990 Ft

EASY ROUND 600




a képen az M79 Aluminium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 600x470 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

15 25 50 146 147 161 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:


EASY ROUND 600 69 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

EASY 150




a képen a G51 Avena szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 600x500 mm
kivágási méret: 580x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem




rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 75 146 147 163 201 202 203 204
205 299 327 328 329 330 332


javasolt fogyasztói ár:

EASY 150 75 990 Ft

EASY 135




a képen az M70 Ghisa szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 680x500 mm
kivágási méret: 660x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201 202
203 204 205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 135 65 990 Ft 59 990 Ft





FOX
választék



MUNKALAPRA
SZERELHETŐ



KERÉKÍTETT
SARKOK



ELEMENT
KIEGÉSZÍTŐK



GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

FOX VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



FOX 330



a képen a G51 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok


szekrényméret: 800 mm

méret: 705x532 mm

kivágási méret: 680x520 R32 mm

medence mélység: 230 / 200 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

05 25 43 146 147 148 163 201 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

FOX 330

114 990 Ft

FOX 180



a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok


szekrényméret: 600 mm

méret: 600x520 mm

kivágási méret: 580x510 R32 mm

medence mélység: 215 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

05 09 25 43 146 147 149 161 201 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

FOX 180

89 990 Ft

FOX ROUND



a képen a G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok


szekrényméret: 450 mm

méret: Ø 451 mm

kivágási méret: Ø 430 mm

medence mélység: 200 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

15 16 146 149 161 201 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

FOX ROUND

79 990 Ft



FOX választék

A különleges helyigényeket kiszolgáló sorozat....

Rendkívül sokoldalú, egyedi helyekre beépíthető mosogatók.

Bármilyen különleges konyhai környezetbe tökéletesen beilleszthető.

Mindegyik modell széles színválasztékban és kiegészítők sokaságával

FOX 450



a képen a G59 Antracite szín látható

egyedi tulajdonságok


szekrényméret: 900 mm

méret: 864x503 mm

kivágási méret: 840x490 mm

medence mélység: 225 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 71 75 146 147 148 163 201 202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

FOX 450

119 990 Ft

FOX 430



a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok


szekrényméret: 900 mm

méret: 861x501 mm

kivágási méret: 840x490 mm

medence mélység: 200 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04 9 25 42 43 146 147 148 163 201 202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

FOX 430

114 990 Ft

FOX 340



a képen a G51 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok


szekrényméret: 800 mm

méret: 800x530 mm

kivágási méret: 780x520 R32 mm

medence mélység: 220 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

05 09 25 43 146 147 148 163 201 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

FOX 340

114 990 Ft

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

FOX 360, FOX 200 RENDELHETŐ SZÍNEK



FOX 360



a képen a G51 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm

méret: 863x503 mm

kivágási méret: 840x490 mm

medence mélység: 225 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.


rendelhető tartozékok

04 05 11 25 146 147 149 161 201 321 322 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

FOX 360

114 990 Ft



FOX 200



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm

méret: 600x520 mm

kivágási méret: 560x480 R32 mm

medence mélység: 230 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.


rendelhető tartozékok

05 09 25 67 75 146 149 161 201 202 203 204 205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

FOX 200

89 990 Ft



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



MASTER választék



AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*



**ELEMENT
KIEGÉSZÍTŐK**



**MUNKALAPRA
SZERELHETŐ**



**KERÉKÍTETT
SARKOK**

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

MASTER VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



MASTER 450



a képen az G52 Bianco Pietra szín látható

egyedi tulajdonságok

szelekréyméret: 900 mm

méret: 860x500 mm

kivágási méret: 840x480 mm

medence mélység: 220 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.




rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	146	147	148	163	201
202	203	204	205	299	327	328	329	332	

javasolt fogyasztói ár:

MASTER 450 **79 990 Ft**

MASTER 400



a képen az M73 Titanium szín látható

egyedi tulajdonságok

szelekréyméret: 450 mm

méret: 860x500 mm

kivágási méret: 840x480 mm

medence mélység: 220 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	333	

javasolt fogyasztói ár:

MASTER 400 **71 990 Ft**

MASTER 350



a képen a G55 Grigio Pietra szín látható

egyedi tulajdonságok

szelekréyméret: 800 mm,

ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm

méret: 790x500 mm

kivágási méret: 770x480 mm

medence mélység: 220 mm

Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332	

javasolt fogyasztói ár:


MASTER 350 **79 990 Ft**



MASTER 550



Kizárólag a képen látható G51 Avena színben rendelhető!



egyedi tulajdonságok

szelekréyméret: 1000 mm, ha a


mosogató a kezdőelem: 1200 mm

méret: 1000x500 mm

kivágási méret: 980x480 mm

medence mélység: 220 / 150 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	149	163
201	202	203	204	205	299	327	328	329
330	332							

javasolt fogyasztói ár:

MASTER 550 **99 990 Ft**


A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



MASTER 475



a képen a G62 Bianco Antico szín látható



egyedi tulajdonságok


szelekréyméret: 600 mm

méret: 1000x500 mm

kivágási méret: 980x480 mm

medence mélység: 220 / 140 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201
202	203	204	205	299	327	328	329	330
332								

javasolt fogyasztói ár:


MASTER 475 **89 990 Ft**



MASTER 500



a képen a G40 Nero szín látható



egyedi tulajdonságok


szelekréyméret: 800 mm

méret: 1160x500 mm

kivágási méret: 1140x480 mm

medence mélység: 220

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201
202	203	204	205	299	327	328	329	330
332								

javasolt fogyasztói ár:


MASTER 500 **89 990 Ft**



MASTER 300



a képen a G55 Grigio Pietra szín látható



egyedi tulajdonságok


szelekréyméret: 450 mm

méret: 790x500 mm

kivágási méret: 770x480 mm

medence mélység: 220 mm

munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	149	161	201
202	203	204	205	299	327	328	329	330
333								

javasolt fogyasztói ár:

MASTER 300 **69 990 Ft**



LIVING választék



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



KEREKÍTETT SARKOK



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT


LIVING VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



LIVING 500




a képen a G43 Tortora szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:


LIVING 500 ~~109 990 Ft~~ **89 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

LIVING 475




a képen a G59 Antracite szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 210 / 165 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

LIVING 475 ~~99 990 Ft~~ **79 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



LIVING választék

Elegáns és funkcionális....

Olyan elegáns mosogatótálcaiból álló kollekciónak, amelyek egyszerű kialakításuknak és változatos méretüknek köszönhetően teljes funkcionalitást biztosítanak. A funkcionalitás fokozása érdekében mindegyik mosogatótálca számos kiegészítővel kombinálható



LIVING 450




a képen a G54 Nero Pietra szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

LIVING 450 ~~94 990 Ft~~ **74 990 Ft**


A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



LIVING 400




a képen a G62 Bianco Antico szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

LIVING 400 ~~84 990 Ft~~ **63 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



LIVING 300




a képen a G51 Avena szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 210 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok




javasolt fogyasztói ár:

LIVING 300 ~~74 990 Ft~~ **61 990 Ft**


Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Living 125




a képen a G40 Nero szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 610x500 mm
kivágási méret: 600x495 mm
medence mélység: 190 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

LIVING 125 ~~69 990 Ft~~ **59 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR NorGranit mosogatótálcák

NORGRANITE

A korszerű és fejlett mérnöki együttműködés, melynek középpontjában a tervezés áll, a mosogatótálcák és csaptelepek széles választékát hozta létre, amely a legigényesebb konyhák ékköve lehet. Egy új gyártástechnológiát és kiváló minőségű alapanyagokat felhasználva a NODOR megalkotta a NorGranite elnevezésű mosogatótálca családját. A mosogatótálca alapja a kvarc, a gránit és egy speciális műgyanta keveréke. Ezt a három alapanyagot egy számítógép által vezérelt olvasztási és öntési folyamatban egyesítik, és így egy a karcolásoknak, foltoknak és hőnek ellenálló tálcát kapunk, amit majd egy életen át használhatunk.



280 °C-os hőmérsékletig ellenáll a hőszoknak.



Ellenáll a foltoknak és karcolásoknak.



A természetes gránit/kőre hasonlító bársonyos megjelenés.



Élénk és tartós színek.



Könnyen tisztítható.



Ellenáll a dörzshatású termékeknek.



100 %-os antibakteriális védelem.



Az összes szükséges kiegészítő a beszereléshez tartozékként jár a mosogatótálcához.



Munkalapra szerelhető



Munkalap alá szerelhető



Fehér



Fekete



Bézs



NorGranite 40.40 1B
munkalapra és alá is szerelhető

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 500 mm
méret: 423x423 mm
kivágási méret: 407x407 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 40.40 1B WH (fehér) (4090) **99 990 Ft 89 990 Ft**
NorGranite 40.40 1B BK (fekete) (4088) **99 990 Ft 89 990 Ft**
NorGranite 40.40 1B BG (bézs) (4089) **99 990 Ft 89 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



NorGranite 45.40 1B
munkalapra és alá is szerelhető

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 600 mm
méret: 533x457 mm
kivágási méret: 518x442 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 45.40 1B WH (fehér) (4084) **69 990 Ft 65 990 Ft**
NorGranite 45.40 1B BK (fekete) (4082) **69 990 Ft 65 990 Ft**
NorGranite 45.40 1B BG (bézs) (4083) **69 990 Ft 65 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Tudta-e Ön?

Munkalapra és munkalap alá szerelhető...

Hogy a Nodor NorGranite mosogatótálca családjai közül több is kialakításukból adódóan mind munkalapra, mind munkalap alá egyaránt szerelhetőek. (Kérjük ellenőrizze a piktogramokat!) Ráadásul a tálcához a beszereléshez szükséges összes kiegészítőt tartalmazza a csomag!



NorGranite 78.50 1B
munkalapra szerelhető

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 800 mm
méret: 780x510 mm
kivágási méret: 765x485 mm
medence mélység: 220 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 78.50 1B WH (fehér) (4081) **109 990 Ft 99 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B BK (fekete) (4079) **109 990 Ft 99 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B BG (bézs) (4080) **109 990 Ft 99 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



NorGranite 78.50 1B 1D
munkalapra szerelhető

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 500 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 765x465 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 78.50 1B 1D WH (fehér) (4060) **91 990 Ft 89 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B 1D BK (fekete) (4058) **91 990 Ft 89 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B 1D BG (bézs) (4059) **91 990 Ft 89 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



NorGranite 86.50 2B
munkalapra szerelhető

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 900 mm
méret: 900x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 86.50 2B WH (fehér) (4072) **119 990 Ft 109 990 Ft**
NorGranite 86.50 2B BK (fekete) (4070) **119 990 Ft 109 990 Ft**
NorGranite 86.50 2B BG (bézs) (4071) **119 990 Ft 109 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



NorGranite 55.40 1B
munkalapra és alá is szerelhető

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 700 mm
méret: 610x460 mm
kivágási méret: 594x442 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 55.40 1B WH (fehér) (4087) **79 990 Ft 69 990 Ft**
NorGranite 55.40 1B BK (fekete) (4085) **79 990 Ft 69 990 Ft**
NorGranite 55.40 1B BG (bézs) (4086) **79 990 Ft 69 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



SKY választék

Munkalapra szerelhető...

Egy egész bolygónyi konyhai stílus. Letisztult, egyszerű dizájn, amely mindenféle bútorzathoz jól megy. A Sky választék Munkalapra szerelhető változatban, AISI 304 18/10 rozsdamentes acélból készül.


SKY 500



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 180 mm
helytakarékos szifon, szűrőkosár,
lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely
a csaptelepnek



rendelhető tartozékok

30 202 203 204 205 297 299

SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

javasolt fogyasztói ár:

SKY 500 SX, DX

69 990 Ft


SKY 480



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 205 mm
helytakarékos szifon, szűrőkosár,
lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely
a csaptelepnek



rendelhető tartozékok

30 202 203 204 205 297 299

SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

javasolt fogyasztói ár:

SKY 480 SX, DX

69 990 Ft


SKY 450



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 800 mm, ha
a mosogató a kezdőelem: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 180 mm
helytakarékos szifon, szűrőkosár,
lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely
a csaptelepnek



rendelhető tartozékok

30 202 203 204 205 297 299

SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

javasolt fogyasztói ár:

SKY 450

62 990 Ft

SKY 360



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 190 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Ellecí túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

46 47 48 49 202 203 204 205 299

javasolt fogyasztói ár:

SKY 360

82 990 Ft

SKY CORNER



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

méret: 830x830 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 210 / 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Ellecí túlfolyó
antibakteriális védelem



SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

rendelhető tartozékok

30 202 203 204 205 299

javasolt fogyasztói ár:

SKY CORNER

169 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!


SKY 400



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 450 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 180 mm
helytakarékos szifon, szűrőkosár,
lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely
a csaptelepnek



rendelhető tartozékok

30 202 203 204 205 297 299

SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

javasolt fogyasztói ár:

SKY 400 SX, DX

54 990 Ft


SKY 125



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 450 mm
méret: 580x500 mm
kivágási méret: 560x480 mm
medence mélység: 170 mm
helytakarékos szifon, szűrőkosár,
lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely
a csaptelepnek



rendelhető tartozékok

30 202 203 204 205 297 299

SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

javasolt fogyasztói ár:

SKY 125 SX, DX

34 990 Ft


SKY ROUND 435



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 450 mm
méret: Ø 435 mm
kivágási méret: Ø 415 mm
medence mélység: 170 mm
helytakarékos szifon, szűrőkosár,
lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely
a csaptelepnek



rendelhető tartozékok

15

SX - medence a bal oldalon
DX - medence a jobb oldalon

javasolt fogyasztói ár:

SKY ROUND 435

24 990 Ft


cata CB 50-40 munkalap alá szerelhető



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 600 mm
méret: 533x433 mm
kivágási méret: 506x406 mm
medence mélység: 200 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fűlek



rendelhető tartozékok

09 25 32 33 50 146

javasolt fogyasztói ár:

CB 50-40



42 990 Ft


cata CB 45-40 munkalap alá szerelhető



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 600 mm
méret: 480x430 mm
kivágási méret: 460x410 mm
medence mélység: 200 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fűlek



rendelhető tartozékok

09 25 32 33 50 146

javasolt fogyasztói ár:

CB 45-40



35 990 Ft


cata CDS-1



STAINLESS STEEL

egyedi tulajdonságok

szelektív méret: 450 mm
méret: 788x488 mm
kivágási méret: 765x430 mm
medence mélység: 150 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fűlek



rendelhető tartozékok

09 25 32 33 50 146

javasolt fogyasztói ár:

CDS-1 ED, EI



34 990 Ft

ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálcák, konyhamalacok



Tudta-e Ön?

akár 7 év garancia...

Hogy az Olasz Elleci cég 5 és 7 év garanciát vállal az élelmiszer-hulladék őrölőre? Az ételhulladék őrítő másnéven konyhamalac, a modern háztartás egy új készüléke, amely a szerves hulladék megsemmisítésére szolgál.

YOGA 700 munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető STAINLESS STEEL egyedi tulajdonságok szekrényméret: 800 mm méret: 740x440 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek rendelhető tartozékok 75 161 297 298 304 305 306 307 javasolt fogyasztói ár: YOGA 700 134 990 Ft	W-SQUARE 700 munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető STAINLESS STEEL egyedi tulajdonságok szekrényméret: 800 mm méret: 742x443 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek rendelhető tartozékok 75 162 297 298 304 305 306 307 javasolt fogyasztói ár: W-SQUARE 700 135 990 Ft	YOGA 500 munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető STAINLESS STEEL egyedi tulajdonságok szekrényméret: 600 mm méret: 540x440 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek rendelhető tartozékok 75 161 297 298 304 305 306 307 javasolt fogyasztói ár: YOGA 500 112 990 Ft
--	--	--

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

Az ételhulladék őrítő másnéven konyhamalac, **a modern háztartás egy új készüléke**, amely a szerves hulladék megsemmisítésére szolgál, és nagyban megkönnyíti a konyhában végzett munkát. Egyetlen gombnyomás, és az étel őrlésre kerül. Beszerelése **egyszerű**, működése **halk** és **biztonságos**. Az ételmaradékot apró elemekre zúzza szét, majd a leeresztett vízzel együtt beengedi a csatornarendszerbe.

1000 TOP egyedi tulajdonságok Áramfelvétel: 3,4 A Teljesítmény: 750 W, 1 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés javasolt fogyasztói ár: TDH01000 189 990 Ft	750 TOP egyedi tulajdonságok Áramfelvétel: 2,5 A Teljesítmény: 500 W, 3/4 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés javasolt fogyasztói ár: TDH00750 149 990 Ft	500 TOP egyedi tulajdonságok Áramfelvétel: 1,7 A Teljesítmény: 375 W, 1/2 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés javasolt fogyasztói ár: TDH00500 119 990 Ft
--	---	---

gyárilag csomagolt tartozékok

Hulladéknyomó Lefolyócső könyök Normál zárókupak

Gumi fröccsenésgátló, levehető és mosható. (mosogatógépben mosható).

Légmegszakító: pneumatikus kapcsológomb (levegővel működtetett)

PNEUMATIKUS AUTOMATA DUGÓKIEMELŐ

Az innovatív pneumatikus automata dugókiemelő lehetővé teszi a leeresztést és a zárást egy egyszerű nyomás-aktiválással. A polírozott rozsdamentes anyagból készült inox és fekete dugókiemelő növeli a mosogató minimalista kinézetét és megkönnyíti a használatát. Kapható 1 illetve 2 medencés mosogatóhoz is.



MULTIFUNKCIÓS VÁGÓDESZKÁK

Újra multifunkcionális deszkák, amelyek különböző feladatokat képesek ellátni, ha kell vágódeszkává, ha kell fedlapokká, ha kell csepegtetővé válnak, attól függően, hogy éppen mire van szükség a konyhában.



Az Elleci ELEMENT segítségével saját ízlésének megfelelően, egyedileg alakíthatja konyháját, pont úgy ahogy Önnek megfelel. Új anyagok és új színek: tapintható élmények és a használat egyszerűsége a forma és funkcionalitás tökéletes egységével párosítva.

EGYÉB TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



VÁGÓDESZKÁK



04 Csúsztható fa vágódeszka
méret: 540x300 mm
javasolt fogyasztói ár:
ATL01000 31 990 Ft



10 EGO ROUND fa vágódeszka
méret: Ø 435 mm
javasolt fogyasztói ár:
ATL02300 18 990 Ft



16 FOX, SKY fa vágódeszka
méret: Ø 320 mm
javasolt fogyasztói ár:
ATL02301 26 990 Ft



46 SKY 360 fa vágódeszka
méret: 375x345 mm
javasolt fogyasztói ár:
ATL01303 33 990 Ft

HPL VÁGÓDESZKÁK



202 ATH010BK fekete
50 cm-es csúsztható HPL vágódeszka a KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO, EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz
méret: 280x540x23 mm
javasolt fogyasztói ár: 39 990 Ft (minden szín)



203 ATH010GR szürke



204 ATH010QU tölgy



205 ATH010OL szilfa



320 Csúsztható HPL vágódeszka
GLOBE mosogatóhoz
javasolt fogyasztói ár:
ATHPL0900L 39 990 Ft



206 ATH020BK fekete
HPL vágódeszka BEST mosogatókhoz, méret: 280x445x8 mm
javasolt fogyasztói ár: 41 990 Ft (minden szín)



207 ATH020GR szürke



208 ATH020QU tölgy



209 ATH020OL szilfa

304 ATH040BK fekete

305 ATH040GR szürke

306 ATH040QU tölgy

307 ATH040OL szilfa

304 ATH040BK fekete

305 ATH040GR szürke

306 ATH040QU tölgy

307 ATH040OL szilfa

Csúsztható HPL vágódeszka QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatóhoz, méret: 280x420x8 mm
javasolt fogyasztói ár: 36 990 Ft (minden szín)

308 ATH050BK fekete

309 ATH050GR szürke

310 ATH050QU tölgy

311 ATH050OL szilfa

Csúsztható HPL vágódeszka SMART mosogatóhoz, méret: 280x435x8 mm
javasolt fogyasztói ár: 39 990 Ft (minden szín)



312 ATH073BK fekete



313 ATH073GR szürke



314 ATH073QU tölgy



315 ATH073OL szilfa

HPL vágódeszka BEST 130, 360 mosogatókhoz, méret: 339x383x8 mm
javasolt fogyasztói ár: 39 990 Ft (minden szín)



316 ATH063BK fekete



317 ATH063GR szürke



318 ATH063QU tölgy



319 ATH063OL szilfa

Csúsztható HPL mini vágódeszka SMART mosogatóhoz, méret: 156x332x8 mm
javasolt fogyasztói ár: 37 990 Ft (minden szín)

DUGÓKIEMELŐK, SZŰRŐK



146 3,5 " inox takarólap
szűrőhöz
javasolt fogyasztói ár:
ACPM1000 7 990 Ft



147 3,5 " inox takarólap
automata szűrőhöz
javasolt fogyasztói ár:
ACPA1000 7 990 Ft



148 3,5" szűrő réz színben
2 medencés mosogatóhoz
javasolt fogyasztói ár:
APM2VSCPTGO 46 990 Ft



149 3,5" szűrő réz színben
1 medencés mosogatóhoz
javasolt fogyasztói ár:
APM1VCTPGO 25 990 Ft



161 Pneumatikus automata
dugókiemelő
javasolt fogyasztói ár:
ASP13002 25 990 Ft



162 KARISMA pneumatikus,
automata dugókiemelő
javasolt fogyasztói ár:
ASP16302 29 990 Ft



163 Pneumatikus, automata
dugókiemelő, 2 medencés
mosogatóhoz
javasolt fogyasztói ár:
ASP23002 35 990 Ft



331 3,5" szűrő és négyzetes
tulfolyó fekete színben
javasolt fogyasztói ár:
COMPP90CTPLUXABK 27 990 Ft



332 Pneumatikus, automata
dugókiemelő, 2 medencés
mosogatóhoz
javasolt fogyasztói ár:
ASP23002BK 48 990 Ft



333 Pneumatikus, automata
dugókiemelő, 1 medencés
mosogatóhoz
javasolt fogyasztói ár:
ASP13002BK 34 990 Ft

GYÜMÖLCSMOSÓ KOSARAK



05 inox gyümölcsmosó kosár
méret: 322x195x95 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVI03001 48 990 Ft



47 SKY 360 inox gyümölcsmosó kosár
méret: 274x148x63 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVI03002 22 990 Ft



48 SKY 360 műanyag gyümölcsmosó
kosár, méret: 274x148x63 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVP01302 8 990 Ft



70 BEST inox gyümölcsmosó kosár
méret: 444x142x103 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVI03000 41 990 Ft



51 VALUE inox gyümölcsmosó kosár
méret: 403x266x74 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVI03303 54 990 Ft



61 "L" inox gyümölcsmosó kosár
méret: 462x134x72 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVI03305 48 990 Ft



63 EASY CORNER inox gy.mosó kosár
méret: 400x284x80 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVI03307 44 990 Ft



297 Fekete gyümölcsmosó kosár
méret: 418x138x84 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVP035BK 24 990 Ft

326 BEST gyümölcsmosó kosár
méret: 380x138x84 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVP034BK 23 990 Ft

EDÉNYSZÁRÍTÓ KOSARAK



08 EGO edényszárító kosár
méret: Ø 345 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI02300 19 990 Ft



09 Inox edényszárító rács
méret: 300x185x82 mm
javasolt fogyasztói ár:
ADI01300 18 990 Ft



11 FOX 360 edényszárító kosár
méret: 405x312x195 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI03300 29 990 Ft



15 FOX, SKY, EASY edényszárító
kosár, méret: Ø 320 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI02301 26 990 Ft



30 SKY edényszárító kosár
méret: 384x324x112 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI01304 33 990 Ft



49 BEST inox edényszárító kosár
méret: 375x250x190 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI01305 33 990 Ft



69 BEST inox edényszárító kosár
méret: 444x292x82 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI01306 37 990 Ft




75 Inox edényszárító kosár
méret: 385x270x180 mm
javasolt fogyasztói ár:
ACI01307 37 990 Ft

EDÉNYSZÁRÍTÓ RÁCSOK




42 összecsukható inox
edényszárító rács,
méret: 405x337x10 mm

javasolt fogyasztói ár:
ARI01300 39 990 Ft



298 ROLLMAT 440
összecsukható fekete
szilikon edényszárító rács
méret: 440x300x10 mm


javasolt fogyasztói ár:
ARS013BK 29 990 Ft




299 ROLLMAT 500
összecsukható fekete
szilikon edényszárító rács
méret: 500x334x10 mm

javasolt fogyasztói ár:
ARS023BK 32 990 Ft

MEDENCE ALJÁRA TEHETŐ RÁCSOK



43 Mosogatóba tehető
alsó rács
méret: 277x348 mm
javasolt fogyasztói ár:
AGB01300 22 990 Ft



67 QUADRA, KARISMA
alsó rács
méret: 445x310 mm
javasolt fogyasztói ár:
AGB01304 33 990 Ft



68 QUADRA, KARISMA
alsó rács
méret: 590x334 mm
javasolt fogyasztói ár:
AGB01303 39 990 Ft



71 Mosogatóba tehető
alsó rács
méret: 285x300 mm
javasolt fogyasztói ár:
AGB01306 29 990 Ft

GRANITEK SZŰRŐTAKARÓK



327 G68 granitek takarólap
szűrőhöz
javasolt fogyasztói ár:
AGCP1268 15 990 Ft



328 G48 granitek takarólap
szűrőhöz
javasolt fogyasztói ár:
AGCP1248 15 990 Ft



329 G43 granitek takarólap
szűrőhöz
javasolt fogyasztói ár:
AGCP1243 15 990 Ft



330 G40 granitek takarólap
szűrőhöz
javasolt fogyasztói ár:
AGCP1240 15 990 Ft

MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓK



25 Mosogatószer-adagoló, inox
javasolt fogyasztói ár:
ADI02300 15 990 Ft



325 Mosogatószer-adagoló, fekete
javasolt fogyasztói ár:
DIO2300BK 24 990 Ft



50 Négyzet alakú
mosogatószer-adagoló
javasolt fogyasztói ár:
ADI02301 36 990 Ft



200 Mosogatószer-adagoló,
inox, 300 ml-es tartály
javasolt fogyasztói ár:
2A55-3-34 8 990 Ft



201 35 mm-es lyúkfűró, A fűró gégele
galvanikusan gyémántporszórt.
javasolt fogyasztói ár:
FF35 4 990 Ft



CSAPTELEPEK



CSAPTELEP VÁLASZTÉK

Az összes Elleci csaptelep Olaszországban készül. Gyártási folyamatunk kiváló minőséget, megbízhatóságot, ismert származást, presztízt és „Made in Italy” formatervezést nyújt.A termékek között mindenféle igénynek megfelelő csaptelepek találhatók: dizájn csaptelepek; kihúzható fejes csaptelepek, amelyek megkönnyítik a mosogató sarkainak elérését; valamint az ablakok alá szerelhető billenthető csaptelepek.

BLACK MATT

Az Elleci új, Black Matt felületének különleges erőssége, hogy képes tolmácsolni a stílusirányzatokat új színskombinációk kínálatával, valamint azáltal, hogy feldobja a környezetét.

SZŰRŐRENDSZER

Az ELLECI szűrőrendszer friss, tisztított víz forrásává változtatja konyhai csapját. A szűrőrendszerrel felszerelt csaptelep csökkenti a nehézfémek, a klór és a vízkő mennyiségét a csapvízben; használata könnyű, mivel a szűrő közvetlenül a vízelátó csaphoz csatlakozik, és szűrt vizet biztosít amikor csak szüksége van rá.

164

Vízszűrő készlet Elleci csaptelepekhez
javasolt fogyasztói ár:
AF101300
52 990 Ft

165

Vízszűrő cserébetét az Elleci AF101300 vízszűrő készlethez
javasolt fogyasztói ár:
RFP01300
24 990 Ft



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep két elosztó szeleppel. Mindkét szelep külön szabályozható. A csaptelep víztisztító rendszerekhez is használható.

rendelhető színek




GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT



javasolt fogyasztói ár:

TOURMALINE króm 83 990 Ft
TOURMALINE granitek 97 990 Ft

a képen az G68 Bianco szín látható



Tipp! Zuhanyfejes csaptelep....

Húsok, gyümölcsök, zöldségek tisztításánál a zuhanyfejes csaptelepek megkönnyíthetik a dolgunkat, mivel ezeknek a csaptelepeknek állítható a vízelosztása és így gyorsabban és kevesebb vízzel végezzük el az adott tisztítási folyamatot.

Elleci FUSION



egyedi tulajdonságok

Betolható csaptelep, külön álló szabályzó egységgel, kihúzható egysugaras zuhanyfejjel, 360°-ban elforgatható kifolyócsővel, 3/8"-os csatlakozóval ellátott összekötő csövek, kerámiabetét.

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:

FUSION króm 234 990 Ft

Elleci TEMA



egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:

TEMA króm 145 990 Ft

Elleci FLAT



ÚJDONSÁG!

egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT



javasolt fogyasztói ár:

FLAT króm 184 990 Ft
FLAT granitek 224 990 Ft

Elleci BLADE



a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT



javasolt fogyasztói ár:

BLADE króm 164 990 Ft 139 990 Ft
BLADE granitek 199 990 Ft 159 990 Ft

Elleci SOLO



egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, felső szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:

SOLO króm 155 990 Ft
SOLO black matt 171 990 Ft

Elleci FLUX



egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízsugárral (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:

FLUX króm 124 990 Ft
FLUX black matt 134 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Tudta-e Ön?
Ablak elé....

Ha a konyhabútortervezésénél úgy alakult, hogy a mosogató az ablak elé kerül, akkor a lehajtható vagy süllyeszthető csaptelepek jelentik a megoldást, mert ablaknyitáskor az ablak nem ütközik bele a csaptelepbe, mert a csaptelepet egy egyszerű mozdulattal lehajtjuk vagy lesüllyesztjük és így már az ablak nyitható is.

STREAM, STREAM PLUS

a képen az G43 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval elforgatható kifolyócsővel.
STREAM PLUS kihúzható zuhanyfejjel

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G51	G48	G43	G40
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

a képen az M79 Aluminium szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68
G48	G43	G40

javasolt fogyasztói ár:
STREAM króm 93 990 Ft
STREAM granitek 114 990 Ft

STREAM PLUS króm 109 990 Ft
STREAM PLUS granitek 119 990 Ft

ARES

a képen az G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68
G48	G43	G40

javasolt fogyasztói ár:
ARES króm 109 990 Ft
ARES granitek 114 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

TRAIL, TRAIL PLUS

a képen az G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval elforgatható kifolyócsővel.
TRAIL PLUS kihúzható zuhanyfejjel

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70			
G68	G62	G59	G51	G48	G43	G40

a képen az M79 Aluminium szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, forgatható fejjel és forgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
INOX

javasolt fogyasztói ár:
TRAIL króm 68 990 Ft
TRAIL granitek 78 990 Ft

TRAIL PLUS króm 97 990 Ft
TRAIL PLUS granitek 106 990 Ft

NODOR TUCAN
NorFlow

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, forgatható fejjel és forgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
INOX

javasolt fogyasztói ár:
TUCAN inox (3552) 74 990 Ft 69 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DANUBIO

a képen az G51 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok
Lehajtható csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G51	G40
-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
DANUBIO króm 127 990 Ft
DANUBIO granitek 142 990 Ft

NODOR TUCAN R
NorFlow

egyedi tulajdonságok
Lehajtható csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

LEHAJTHATÓ CSAPTELEP

ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ

javasolt fogyasztói ár:
TUCAN R króm (3589) 64 990 Ft

NODOR DENALI EXTENSIBLE
NorFlow

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

LEHAJTHATÓ CSAPTELEP

ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ

javasolt fogyasztói ár:
DENALI EXTENSIBLE króm (3600) 85 990 Ft 77 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR ROBIN
NorFlow

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
RÉZ INOX FEKETE

javasolt fogyasztói ár:
ROBIN fekete (4098) 114 990 Ft 99 990 Ft
ROBIN réz (4100) 114 990 Ft 99 990 Ft
ROBIN inox (4099) 109 990 Ft 99 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

C02

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68 Bianco	G62 Bianco Antico	G51 Avena	G40 Nero
------------	-------------------	-----------	----------

javasolt fogyasztói ár:
C02 króm 41 990 Ft
C02 granitek 44 990 Ft



Tudta-e Ön?
5 év garancia....
Hogy az összes CATA, NODOR, ELLECI csaptelepre 5 év teljeskörű garanciát adunk?

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízsugárral (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
LENA króm 151 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetétes oldalsó szabályzóval kihúzható zuhanyfejjel kétféle vízsugár (zuhany/normál) elforgatható kifolyócső kétféle színben rendelhető (króm, granitek G40 Nero)

javasolt fogyasztói ár:
CHEF króm 114 990 Ft
CHEF granitek G40 Nero 89 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízsugárral (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CPA króm (02507400) 59 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízsugárral (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CPB króm (02506400) 59 990 Ft
XPB szatinált (02506300) 59 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel, elforgatható szilikon kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM
BLACK MATT

javasolt fogyasztói ár:
WAVE króm 104 990 Ft
WAVE black matt 115 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
FEHÉR
FEKETE

javasolt fogyasztói ár:
BLACKBIRD WH fehér (4096) 124 990 Ft
BLACKBIRD BK fekete (4095) 116 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
ATHENA króm 93 990 Ft
ATHENA granitek 122 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
BRIDGE króm 84 990 Ft
BRIDGE granitek 99 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CLOUD króm 69 990 Ft
CLOUD granitek 79 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
INOX

javasolt fogyasztói ár:
ADIGE inox 71 990 Ft
ADIGE granitek 87 990 Ft

egyeti tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
VOLTA króm 94 990 Ft
VOLTA granitek 109 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Tudta-e Ön?
Csaptelep választék...
Hogy csaptelep kínálatunkban 50-féle modell és 19-féle szín közül választhat?

a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM	SÁRGARÉZ
------	----------

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G59	G51
G40			

javasolt fogyasztói ár:
NEVA króm 89 990 Ft
NEVA granitek 106 990 Ft
NEVA sárgarézt 134 990 Ft

a képen az antikolt réz szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM	SÁRGARÉZ	ANTIKOLT RÉZ
------	----------	--------------

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G62	G59	G51
-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
RIO króm 89 990 Ft
RIO granitek 99 990 Ft
RIO sárgarézt 104 990 Ft
RIO antikolt rézt 107 990 Ft

a képen a G62 Bianco Antico szín látható

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

a képen a G54 Nero Pietra szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, kihúzható zuhanyfejjel kétféle vízsugárral (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM							
------	--	--	--	--	--	--	--

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G62	G59	G54	G52	G51
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
VENERE króm 45 990 Ft
VENERE granitek 37 990 Ft
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM			
------	--	--	--

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G51	G40
-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
C01 króm 25 990 Ft
C01 granitek 29 990 Ft

a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel felső szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM			
------	--	--	--

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	G62	G59	G51	G48	G43	G40
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
SAVA króm 69 990 Ft
SAVA granitek 79 990 Ft

a képen az M70 Ghisa szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel felső szabályzóval kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM			
------	--	--	--

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	G62	G59	G51	G48	G43	G40
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
RENO króm 95 990 Ft
RENO granitek 105 990 Ft

a képen a G51 Bianco szín látható

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

ÚJDONSÁG!

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM			
------	--	--	--

javasolt fogyasztói ár:
CSA/B króm (02500400) 39 990 Ft

ÚJDONSÁG!

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel. anyaga: 304 inox

rendelhető színek

KRÓM			
------	--	--	--

javasolt fogyasztói ár:
XSE króm (02500301) 49 990 Ft

ÚJDONSÁG!

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek

KRÓM			
------	--	--	--

javasolt fogyasztói ár:
CSE króm (02500401) 29 990 Ft



MINERVA

180 mm

egydi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G62
G59	G54	G52	G51
G40			

javasolt fogyasztói ár:
MINERVA króm 34 990 Ft
MINERVA granitok 49 990 Ft

MINERVA 35

109 mm

a képen a G68 Bianco szín látható

egydi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G51	G40
-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
MINERVA 35 króm 19 990 Ft
MINERVA 35 granitok 25 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata CMA/G

ÚJDONSÁG!

egydi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CMA/G króm (02503400) 29 990 Ft

cata CBA/C

ÚJDONSÁG!

egydi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CBA/C króm (02502400) 22 990 Ft

cata CBB

ÚJDONSÁG!

egydi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CBB króm (02501400) 15 990 Ft

1KP12000 FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ, OLajsütő

egydi tulajdonságok:
Rapid AIR "gyors levegő" technológia
Az olajsütők egészséges alternatívája.
80%-kal kevesebb olajhasználat
7 előre beállított sütési program
állítható hőmérséklet: 80-200 °C
12 literes kapacitás, forgónyárs
húsok, zöldségek, édességek
sütésére

2 év GARANCIA

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1KP12000 48 990 Ft

6430PR MAGASNYOMÁSOS MINI SÜTŐ

egydi tulajdonságok:
normál és magasnyomásos sütés
9 féle sütési program, 5 féle sütési mód
7 pirítási fokozat, 3 sütési szint
120 perces időzítő, digitális hőmérséklet
kijelzés, szabályozható hőfok: 65-230 (°C)
1500 W teljesítmény, forgónyárs

2 év GARANCIA

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 6430 PR 87 990 Ft

7400 PROFESSZIONÁLIS PARADICSOMPRÉS

egydi tulajdonságok:
150 Kg paradicsom darálása 1 óra alatt
friss és főzött paradicsomhoz is
professzionális felhasználásra
400 W motorteljesítmény
6600 rpm (fordulatszám)
öntött alumínium burkolat
súly: 8 kg

2 év GARANCIA

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 7400 99 990 Ft

1S30 ELEKTROMOS GRILL

180°-ban nyitható

egydi tulajdonságok:
4 szeletes elektromos asztali grill
bordázott sütőlap, tapadásmentes felület
hőfokszabályzó, automata kikapcsolás
180° -ban nyitható felső fedél
2 db zsírgyűjtő pohár, visszajelző lámpa
sütőlap mérete: 29,7x23,5 cm
teljesítmény 2000 W

2 év GARANCIA

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1S30 20 990 Ft

6238PB LÉGKEVERÉSES MINI SÜTŐ

Tartozékok:
sütő tepsi, grill rács,
tepsi fogó

egydi tulajdonságok:
38 literes, állítható hőmérséklet: 100-230°C
belső világítás, 60 perces időzítő
fekete szín, állítható hőfok
dupla üvegezésű ajtó, légkeveréses sütő
alsó-felső sütés, teljesítmény: 1600 W
automata kikapcsolás
6 sütőfunkció, 4 fűtőszál

2 év GARANCIA

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 6238PB 46 990 Ft

2481 POLENTA és LEKVÁRFŐZŐ

Levehető motor és keverőkar

egydi tulajdonságok:
3,5 liter főzésére, **indukciós főzőlapokhoz is**
edény perem átmérő: 28 cm, 8-12 adag
alsó rész 17,5 cm, edénymagasság:
15 cm, edényfal vastagság: 1,5 mm
állítható motor magasság
teljesítmény: 15 W,
rozsdamentes acél edény

2 év GARANCIA

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 2481 25 990 Ft

mérlegek
4 990 Ft-tól

paradicsomprések
23 990 Ft-tól

indukciós főzőlapok
18 990 Ft-tól

elektromos főzőlapok
4 990 Ft-tól

fóliázógépek
15 990 Ft-tól

vízforralók
5 990 Ft-tól



italian origin

OLASZORSZÁG N°1
GRÁNIT MOSOGATÓTÁLCA-GYÁRTÓJA



100 % MADE IN ITALY



IMPORTŐR:
MULTIKOMPLEX
BUDAPEST KFT
a páraelszívók szakértője
1995 óta

További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthető készülékekre 24 vagy 36 hónap teljeskörű garanciát vállalunk! A gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplő termékek műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. A katalógusban szereplő árak és akciók visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényesek és nem összevonhatók. Az árak a 27 %-os áfa-t tartalmazzák. Az árak minden termékénél a környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazzák. További részletekről érdeklődjön az üzletekben. Egyes termékeket szimbolikus képpel ábrázoltunk.

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

© 202205 MULTIKOMPLEX BUDAPEST 20220510

www.multikomplex.hu